




# BIONORDIC

## Terassi- ja kalustepesu

BIONORDIC Terassi- ja kalustepesuaine puu-, kivi- ja komposiittiterassien sekä -laitureiden erikoispesuaine. Puhdistaa myös puu-, muovi-, polyrottinki-, metalli- ja alumiinikalusteet, sekä muut terassin maalatut- sekä rst-pinnat (esim. räystäspellit ja kourut). Lisäksi voit pestä markiisit ja muut tekstiilipinnat (esim. matot).



### Ominaisuudet

Kirkastaa ja palauttaa pinnan alkuperäiset värit sekä tekee pinnasta vettä- ja likaa hylkivän. BIONORDIC pesuainetta voidaan käyttää turvallisesti sekä käsin- että painepesussa. Erikoiskoostumuksensa ansiosta erittäin riittoisa. **BIONORDIC Terassipesuaine on kasviöljyjohdannainen, biologisesti hajoava, ympäristö- ja käyttäjäystävällinen sekä liuotinvapaa erikoispesuaine.** Säännöllisesti käytettynä BIONORDIC Terassipesuaine ehkäisee tehokkaasti orgaanisen aineen (mm. sammal, levä, home) kiinnittymistä terasseille, kalusteisiin, laitureille ja muille pestyille pinnoille. Pesee pinnoilta tehokkaasti orgaanista-, rasva- ja öljylikaa (mm. nokea, maantie- ja siitepölyä). Joutsenmerkkituote täyttää tiukat vaatimukset, jotka koskevat tuotteen ympäristövaikutuksia, tuotteen toimivuutta ja turvallisuutta käyttäjälle.

### Käyttöohje

Käyttöliuos tehdään veteen (ämpäri) tai matalapainekannuun ja levitetään suoraan työstettävään pintaan. Soveltuu käytettäväksi sellaisenaan painepesurissa joissa on erillinen pesuaineen sekoitin. Levitä liuos kostealle/märälle pinnalle (varsinkin käsittelemätön puu). Älä anna aineen kuivua pestävälle pinnalle, älä käytä kuumilla pinnoilla. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa. Anna vaikuttaa muutama minuutti. Harjaa pinta ja huuhtelee vedellä. Voimakkaasti likaantuneet kohteet saattavat vaatia uusintakäsittelyä, vahvemman annostuksen tai pidemmän vaikutusajan.

### BIONORDIC TERASSI- JA KALUSTEPESU 2L

Tuotekoodi	20-91456	Display koodi	20-91456DISPLAY
Ean	4740020101788	Me	56 KPL
Me	5 KPL		

### BIONORDIC TERASSI- JA KALUSTEPESU 4L

Tuotekoodi	20-91457	Display koodi	20-91457DISPLAY
Ean		Me	36 KPL
Me	3 KPL		

## Palju-, allas- ja laituripesu

PALJU-, ALLAS- JA LAITURIPESU on biohajoava, tehokas, lievästi emäksinen erikoispesuainetiivistä muovi-, lasikuitu- ja puupaljujen (sisä- ja ulkopesu), uima- ja vesialtaiden, pesuvatin ja ämpäreiden, puu-, komposiitti- ja kivilaitureiden pesuun.



### Ominaisuudet

Voit pestä biopesulla myös kaikki muut vettä kestävät pinnat esim. rst-, alumiini ja maalatut sekä maalaamattomat puu- ja muut pinnat. Tuote on kehitetty orgaanisen ja rasvalian tehokkaseen poistoon. Poistaa pinnoilta myös suolan. Täysin biohajoava ja voidaan turvallisesti imeyttää maahan tai veteen. Ei sisällä liuottimia, eikä silikonit. Lähes hajuton sekä käyttäjä- ja rakenneturvallinen. Soveltuu käsin- ja painepesuun. Käyttöliuoksen pH 10. Erittäin riittoisa pesuainetiivistä.

### Käyttöohje

Käyttöliuos tehdään veteen (ämpäri) tai matalapainekannuun ja levitetään suoraan työstettävään pintaan. Levitä pesuaine kostealle/märälle pinnalle, älä anna pesuaineen kuivua työstettävään pintaan. Vaikutusaika 2–5 minuuttia, jonka jälkeen pesu painepesurilla tai vesijohtopaineella. Voit tehostaa pesutulosta harjaamalla. Älä anna aineen kuivua pestävälle pinnalle ja vältä kuumia pintoja. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa. Voimakkaasti likaantuneet kohteet saattavat vaatia uusintakäsittelyä, vahvemman annostuksen tai pidemmän vaikutusajan.

### BIONORDIC PALJU-, ALLAS- JA LAITURIPESU 1L

Tuotekoodi	20-91462	Display koodi	20-91462DISPLAY
Ean	4740020102228	Me	120 KPL
Me	10 KPL		

### BIONORDIC PALJU-, ALLAS- JA LAITURIPESU 4L

Tuotekoodi	20-91463	Display koodi	20-91463DISPLAY
Ean	4740020102006	Me	36 KPL
Me	3 KPL		



## Puhdas katto ja julkisivu

Sammal-, jäkälä-, sieni-, home- ja muun haitallisen mikrobikasvuston biologiseen tuhoamiseen ja poistoon. Liuoksen vaikutus on pitkäaikainen ja antaa ennaltaehkäisevän suojan kasvustoja vastaan vuosiksi. Käsittely uusitaan tarvittaessa. **BIONORDIC PUHDAS KATTO JA JULKISIVU on biohajoava ja bioaktiivinen tuote.**



Biosidi. Vaikuttava aine: C 12-16-alkyyliidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi 8%.

Käytä biosidia turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

### Ominaisuudet

Poistaa ja tuhoaa mikrobikasvustoja mm. katoilta, kiinteistöjen julkisivuista, sokkelista, pihakivetyksiltä, aidoilta ja hautakivistä. Soveltuu kaikille maalatuille ja maalaamattomille rakennuspinnoin (puu, tiili, pelti, huopa, mineriitti, kipsi sekä rapatut pinnat). Ehkäisee myös puun lahoamista. Lisäksi suojaa erilaiset metalli-, muovi-, vinyyli- ja kangaspinnat.

### Käyttöohje

**Katon puhdistus ja käsittely:** Katon käsittely työstetään aina kuivassa säässä, ilman lämpötilan ollessa yli +5 C. Poista ensin irtoaines katolta harjalla tai painepesulla. Käyttöliuos levitetään kuivaan pintaan matalapaineruiskulla, jonka jälkeen aine jätetään vaikuttamaan. Aine aktivoituu auringonvalossa ja tuhoaa mikrobi-, levä- ja sammalkasvustoja. Kuollut kasvusto irtoaa pinnasta ja huuhtoutuu pois sateen ja tuulen mukana. Sen jälkeen voit harjata irtoaineksen. Voit myös pestä käsiteltävän pinnan ensin **BIONORDIC KIINTEISTÖN TEHO-PESULLA** ja sitten käsitellä pinnat. Näin saat parhaan lopputuloksen ja varmasti puhtaan katon.

**Julkisivun puhdistus ja käsittely:** Levitä aine irtoaineksestä puhdistettuun pintaan esim. matalapainekannulla tai siveltimellä. Jätä aine vaikuttamaan. Noin 2 viikon päästä voit tarvittaessa harjata pinnan puhtaaksi. Voit pestä työstettävän pinnan ensin **KIINTEISTÖN TEHOPESULLA** ja käsitellä pinnan käyttöliuoksella. Vältä aineen joutumista ruohikolle tai muille puutarhakasveille. Liuoksen haittakasvustoja ehkäisevä vaikutus kestää vuosia ja uusintakäsittelyn tarve on kohteesta riippuen 2–5 vuotta.

### BIONORDIC PUHDAS KATTO JA JULKISIVUNPESUAIN 5L

Tuotekoodi	20-91461	Display koodi	20-91461DISPLAY
Ean	4740020101665	Me	36 KPL
Me	3 KPL		

## Sammal-, jäkälä- ja hometuho

Haitallisten mikrobikasvustojen (sammal, home, jäkälä, levä, sieni yms.) biologiseen tuhoamiseen ja poistoon halutuilta rakenteilta ja pinnoilta. Liuos vaikuttaa pitkäaikaisesti ja ennaltaehkäisevästi haittakasvustoja vastaan. Käyttöliuos on biohajoava ja bioaktiivinen tuote. Tiiviste (4L) tai käyttövalmis (1L spray).



Biosidi. Vaikuttava aine: C 12-16-alkyyliidimetyyli-bentsyyliammoniumkloridi 8%.

Käytä biosidia turvallisesti. Lue aina etiketti ja tuotetiedot ennen käyttöä.

### Ominaisuudet

Liuos poistaa orgaanisia haittakasvustoja mm. katoilta, kiinteistöjen julkisivuista, pihakivetyksiltä, sokkeleista, aidoista, kellari- ja kosteista tiloista, kalusteista, hautakivistä sekä puutarharakennelmista. Soveltuu maalatuille ja maalaamattomille pinnoille (puu, tiili, kivi, betoni, pelti, muovi, kangas yms.) Tuotetta voi käyttää ulko- ja sisätiloissa esim. kellarissa. Liuos ehkäisee myös puun lahoamista.

### Käyttöohje

Työstetään yli +5C lämpötilassa, kuivassa säässä. Laimennus: Käyttöliuos 1:4 tehdään matalapainekannuun tai haluttuun astiaan. Levitetään haluttuun pintaan matalapainekannulla, siveltimellä, telalla, harjalla tai sienellä. Ennen liuoksen levittämistä kannattaa helposti irtoava aines poistaa käsiteltävältä pinnalta tai pestä pinta **BIONORDIC KIINTEISTÖN TEHOPESULLA**. Käyttöliuosta levitetään runsaasti kohteeseen, jonka jälkeen liuos jätetään vaikuttamaan. Kasvustot kuivuvat muutamassa päivässä ja katoavat kokonaan muutaman viikon päästä sateen, auringon ja tuulen avulla. Sen jälkeen voit vielä pyyhkiä tai harjata pinnan puhtaaksi. Tarvittaessa voit käsitellä pinnan vielä kevyesti (ennaltaehkäisevä vaikutus). Vältä aineen joutumista ruohikolle tai muille puutarhakasveille. Liuoksen ennaltaehkäisevä vaikutus kestää vuosia ja uusintakäsittelyn tarve on kohteesta riippuen 2–5 vuotta. Ympäristö on suojattava roiskeilta. Käytettävä asianmukaista suojausta. Älä levitä märälle pinnalle.

### BIONORDIC SAMMAL-, JÄKÄLÄ- JA HOMETUHO KÄYTTÖVALMIS SPRAY 1L

Tuotekoodi	20-91459	Display koodi	20-91459DISPLAY
Ean	4740020103881	Me	140 KPL
Me	15 KPL		

### BIONORDIC SAMMAL-, JÄKÄLÄ- JA HOMETUHO TIIVISTE 4L

Tuotekoodi	20-91460	Display koodi	20-91460DISPLAY
Ean	4740020103805	Me	36 KPL
Me	3 KPL		

## Kiinteistön Tehopesu

**KIINTEISTÖN TEHOPESU** on tehokas ulko- ja sisäpintojen erikoispesuainetiiviste. Biohajoava, kasviöljypohjainen liuotin on erittäin käyttäjä- ja materiaaliystävällinen eikä sisällä silikonia.



### Ominaisuuudet

Kaikille pinnoille ulkona ja sisällä: Katot, rännit, ulkoseinät, kivijalat, terassit, markiisit, ulko- ja pihakivetykset, aidat, autotallit, työtilat, varastot jne. Poistaa pinnoilta tehokasti orgaanista ja rasvalikaa, mikrobikasvustoja, eläin-, eloperäistä, -sekä öljypohjaista likaa. Soveltuu kaikille rakennusmateriaaleille; maalatut ja maalaamattomat puupinnat, tiili, pelti, huopa, mineriitti, teräs, alumiini, muovi, vinyyli jne. Voit käyttää KIINTEISTÖN TEHOPESUA vettä kestäville koviille pinnoille myös sisätiloissa.

### Käyttöohje

**Katon pesu:** Poista katolta lehdet ja muu mahdollinen irtoaines ennen aineen levittämistä vaikka painepesurilla, lehtipuhaltimella tai harjaamalla. Levitä Tehopesuliuos märkään pintaan, käsiteltävälle alueelle matalapainekannulla. Älä anna aineen kuivua pestävälle pinnalle ja vältä kuumia pintoja. Ei saa käyttää suorassa auringonpaisteessa. Anna vaikuttaa 5-10 min, huuhtelee pinta esim. painepesurilla. Voit lisätä pesutuloksen tehoa harjaamalla kohteen pinnan. Painepesurilla työstettäessä pidä huolta, että vesi ei pääse valumaan rakenteisiin. Muut vettä kestävät kiinteistön ulkopinnat: Poista isommat roskat alueelta, levitä Tehopesuliuos kohteen pintaan. Anna vaikuttaa 5-10 min. Käytä harjaa/sientä tarvittaessa, huuhtelee pinta.

**Muut vettä kestävät kiinteistön sisäpinnat:** Levitä Tehopesuliuos kohteen pintaan. Anna vaikuttaa 2-5 min. Käytä harjaa/sientä tarvittaessa, huuhtelee pinta. Sopii myös kangaspintojen puhdistamiseen. Pitkäaikaisen suojan mikrobikasvustoja vastaan saat kun puhdistuksen jälkeen käsittelet pestyt kuivat pinnat BIONORDIC SAMMAL-, LEVÄ- JA HOMETUHOILLA.

### BIONORDIC KIINTEISTÖN TEHOPESU 5L

Tuotekoodi	20-91458	Display koodi	20-91458DISPLAY
Ean	4740020101672	Me	36 KPL
Me	3 KPL		