


The logo for Kovax, featuring the word "KOVAX" in a bold, white, sans-serif font. The letter "O" is stylized with three horizontal lines passing through it. A registered trademark symbol (®) is located to the right of the word. The logo is set against a blue background that occupies the bottom half of the page.

**KOVAX®**

LUETTELO  
**2023**

トレフロック S  
KOVAX®




## Nopea

Ratkaisumme tarjoavat  
keinot mahdollisimman  
tehokkaaseen työskentelyyn.



## Turvallinen

Kuivahiontamenetelmässämme  
kontrolli on aina käyttäjällä.



## Helppo

Kovax-  
hiontamenetelmästä  
löytyy ratkaisu jokaiseen  
ongelmaan.

# Täydellisyyden Tarina. Meidän Tarinamme.

Japanilaisten juuriemme vuoksi korkeimpaan laatuun tähtääminen on DNA:ssamme. Tavoittelemme tätä tuotteissamme ja asiakaspalvelussamme. Intohimomme täydellisyyteen on osa Japanilaista kulttuuria, jossa täydellisyyttä symbolisoi ympyrä. Tämä niin sanottu Ensō on ollut edustettuna Japanissa ihmismuistin alkuajoista lähtien täydellisyyden ilmentymänä. Koska Ensō on tärkeä ja merkityksellinen symboli, johon Kovax vahvasti samaistuu, ympyrä on toistuva elementti suunnittelussamme. Japanilaisessa Kanji- kirjoituksessa Ensō lisäksi tarkoittaa "yhdessäolon ympyrää". Tarkoittaen harmonisen yhteistyön ylläpitämistä yhteistyökumppanien kanssa.

Tämä visio on täysin Kovaxin filosofian mukainen. Luomme täydellisyyttä ultramoderneissa tehtaissamme, joissa yhdistämme viimeisimmät (tuotanto) teknologiat 90- vuotiseen kokemukseemme hiontaratkaisuiden suunnittelussa ja tuotannossa. Tuloksena on täydellinen

hiontatuotelinja, joka mahdollistaa kuivahionnan hienoimpaankin karkeuteen asti. Erittäin tasaisen lopputuloksen ansiosta voi erottua edukseen ja samaan aikaan lyhentää merkittävästi työskentelyaikaa. Mutta me menemme vielä pidemmälle! Täydellisyyden tavoittelumme tarkoittaa myös sitä, että ajattelemme myös tulevaisuutta: Kuinka voimme tehdä huomisen työskentelystä vielä helpompaa ja tehokkaampaa? Tai, mitä hiontaratkaisua voimme tarjota uusiin käyttökohteisiin, materiaaleihin jne.? Tämän vuoksi tuomme säännöllisesti markkinoille innovatiivisia tuotteita, jotka ovat täysin uusia maailmanlaajuisesti.

Mutta ennen kaikkea tavoittelemme täydellisyyttä luomalla harmonisia suhteita asiakkaidemme kanssa. Henkilökohtainen kontakti, uskollisuus ja lyhyet kommunikointilinjat. Yhteydessä toisiimme.

Tämä on Kovaxin vahvuus. Tämä on Täydellisyyden Tarinamme!

**45**  
maata

## Kovaxin Perhe

Japanilaisen kulttuurin yksi perusperiaatteista on uskollisuus. Tätä noudattivat jo Japanilaiset Samuraisoturit. Kovax on myös vahva tukija: tähtäämme pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja luottamukseen.

Samaan aikaan kumppaniverkostomme koostuu kumppaneista 45:stä maasta. Yhdessä teemme yhteistyötä, jaamme tietoa ja kumppanimme kunnioittavat toistensa markkinoita. Tämän tuloksena luomme uusia liiketoimintamahdollisuuksia, autamme toisiamme menestymään ja saamme aikaan jatkuvuutta. Vakaa tulevaisuus, erityisesti muuttuvissa markkinaolosuhteissa.

Yhdessä seisomme vahvoina ja voimme kohdata minkä tahansa haasteen. Me olemme Kovaxin perhe!

## IKONIT

Löydä ikonien avulla oikeat Kovax-ratkaisut jokaiseen käyttötarkoitukseen. Näet yhdellä silmäyksellä mitkä tuotteet sopivat mihinkin käyttötarkoitukseen.

### KÄYTTÖTARKOITUS



METALLIN HIONTA



VANHOJEN KERROSTEN POISTO



KITIN HIONTA



POHJAMAALIN HIONTA



HÄIVYTYK



ROSKANPOISTO



VIIMEISTELY



VEDENKESTÄVÄ

---

### VINKIT



TUOTEVINKKI



KÄYTÄNNÖN VINKKI

---

### TARTUNTA



SUPER TACK



STICK-ON




6

## LÖYDÄ

Uudet tuotteet	6
Suosituimmat tuotteet	12

16

## KONEHIONTA

Maxcut	16
Tri-Pro	18
Premium	20
 Maxfilm	22
Magic Disc	24

25

## KÄSIHIONTA

Maxcut	25
Maxfilm	26
Kofle-X	28
Foam-X rullat	28
Highflex	29
Doubleflex	29
Hiomapala	29
Liuskat ilman tartuntaa	30
Vedenkestävä	31



32

## SUPER ASSILEX

Super Assilex pyöröt	32
Super Assilex tarra-alustat	33
Super Assilex liuskat & lisävarusteet	34






38

## VIIMEISTELY

Yellow Film	38
Tolecut	40
Tolex	42
Buflex Dry	44
Buflex Wet	46
Assilex Stick-On & lisävarusteet	47
 Buflex Shine	48
Kiillotusmateriaali	50
 Autonhoito	52

54

## TYÖKALUT &amp; MUUT

Työkalut	54
 ProMa-X	56
 EMa-X	60
 ChargeMa-X	61
 Tukilaikat & adapterit	62
Tarra-alustat	67
 Lisävarusteet	68
Hiomapohjat	70
Pro-Mate Työasema	72
Tolekit	75
Pro-Xpose	75

# LÖYDÄ UUDET KONEEMME:

## TYÖKALUJEN VOIMA



**EMA-X 150/6**  
SÄHKÖKÄYTTÖINEN SATUNNAINEN  
ORBITAALINEN HIOMAKONE  
910-0900 | Sivun 60



**EMA-X 125/15**  
SÄHKÖKÄYTTÖINEN SATUNNAINEN  
ORBITAALINEN KIILLOTUSKONE  
910-0710 | Sivun 60



**CHARGEMA-X 125/15**  
JOHDOTON SATUNNAINEN  
ORBITAALINEN KIILLOTUSKONE  
910-0720 | Sivun 61



**CHARGEMA-X 150**  
JOHDOTON PYÖRIVÄ KIILLOTUSKONE  
910-0740 | Sivun 61



**CHARGEMA-X 75**  
JOHDOTON PYÖRIVÄ KIILLOTUSKONE  
910-0730 | Sivun 61



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS M-CLASS**

910-8350 | Sivu 58

910-8360 | Sivu 58



**PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS L-CLASS**

910-8450 | Sivu 58

910-8460 | Sivu 58



# NOPEIN TIE PARHAASEEN VIIMEISTELYYN



**DEFENDER PUHDISTUSAINE**  
858-8100 | Sivu 48



**MIKROKUITULIINA ORANSSI**  
851-4163 | Sivu 68



# LÖYDÄ UUSI KIILLOTUSJÄRJESTELMÄMME:



**BUFLEX SHINE  
PREMIUM KIILLOTUSAINA**  
858-2100 | Sivut 48



BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY ORANSSI 150MM	858-7410
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY ORANSSI 125MM	858-7420
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY ORANSSI 125MM	858-7450
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY ORANSSI 75MM	858-7430

**KESKIKOVA** | Sivut 49



**BUFLEX SHINE  
ULTRAHIENO KIILLOTUSAINA**  
858-2200 | Sivut 48



BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 150MM	858-7510
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 125MM	858-7520
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 125MM	858-7550
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 75MM	858-7530

**HIENO** | Sivut 49



**BUFLEX SHINE  
ULTIMATE SHINE AND PROTECT**  
858-2300 | Sivut 48



BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 150MM	858-7210
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 125MM	858-7215
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA 75MM	858-7220
BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYYNY MUSTA MANUAL	858-7310

**ULTRAHIENO** | Sivut 49

# LÖYDÄ UUSI AUTONHOITOTUOTELINJAMME:



NANO ARMOR 5 VUOTTA SARJA   SIVU 52	832-1200
BASE COAT	832-1130
BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
NANO BOOSTER	823-1310
MIKROKUITULIINA ORANSSI	851-4163
APPLICATOR NANO	832-1280
RÄTTI NANO	832-1290



NANO ARMOR 2 VUOTTA SARJA   SIVU 52	832-1100
BLUE NANO	832-1120
RED NANO	832-1110
APPLICATOR NANO	832-1280
RÄTTI NANO	832-1290



NANO ARMOR 6 MTH SARJA   SIVU 52	823-1300
NANO BOOSTER	823-1310
MIKROKUITULIINA ORANSSI	851-4163



PREPARATION SARJA   SIVU 52	823-1800
PREPARATION SPRAY	823-1820
CLEANING SPRAY	823-1810
MIKROKUITULIINA ORANSSI	851-4163



FOG FREE SARJA   SIVU 53	823-1600
FOG FREE	823-1610
MIKROKUITULIINA ORANSSI	851-4163
HITEX KANGAS	858-8230



**PUHDISTUSSAVI SININEN**  
858-8300 | SivU 53



# KAIKKI PAREMPAAN AUTON HOITOON





## MAXCUT P60 - P180

PARAS RATKAISU KOVAN KITIN JA  
METALLIN HIONTAAN.



### EDUT MAXCUT

Maxcut- tuotteissa on erityiskovennetut alumiinioksidijyvät, joiden kovuus on 9,8 Mohsin mineraalien kovuusasteikolla. Verrattuna kovimpaan mineraaliin, joka on teollisesti tuotettu timantti kovuudella 10, tämä on melkein kovin olemassa oleva mineraali ja sopii näin täydellisesti erittäin vaativaan hiontatyöhön. Avoin rakenne estää tukkeutumisen.




## MAXFILM P80 - P600

MAXFILM TARKOITTA  
MAKSIMAALISTA KESTÄVYYTTÄ  
KAIKKIIN HIONTATÖIHIN,  
PALJAAN METALLIN HIONNASTA  
POHJAMAALIN HIONTAAN.



### EDUT MAXFILM

Maxfilmin kalvotausta mahdollistaa suuremman kontaktin hiontapintaan ja estää jyvien uppoamista taustaan. Yhdessä kaksinkertaisen tukkeutumista estävän pinnoitteen kanssa tämä johtaa merkittävästi pidempään käyttöikään. Pyörön pintaan painettu karkeusarvo takaa maksimaalisen helppokäyttöisyyden.







## SUPER ASSILEX K240 - K1500

AINUTLAATUINEN  
KUIVAHIONTATAPA,  
HÄMMÄSTYTTÄVÄ TASAISUUS  
JA JOUSTAVUUS.



### EDUT SUPER ASSILEX

Innovatiivinen lateksitausta ja ainutlaatuinen jvärakenne johtaa erittäin tasaiseen ja matalaan hiontajälkeen. Super Assilex- tuotteet tukevat sinua päivittäisissä hiontoissa Super Assilexin erinomaisen leikkauskyvyn ja nopeuden ansiosta. Tämä johtaa parempaan tehokkuuteen. Super Assilex ehkäisee potentiaalisia ongelmia hiontaprosessin myöhemmissä vaiheissa.

152 MM




125 MM



75 MM



130 x 170 MM



## MAGIC DISC 320 - 500

SUUNNITELTU ERITYISESTI E-COATIN  
JA ERITTÄIN KOVAN MATTALAKAN  
HIONTAAN.



### EDUT MAGIC DISC

Kalvotaustalla, vastakehitetyillä timanttijvillä ja uuden 2.0 sukupolven tukkeutumista estävällä pinnoitteella varustetulla Magic Discillä on uskomattoman pitkä käyttöikä kovilla pinnoitteilla. Korkea aggressiivisuus yhdistyy erittäin tasaiseen hiomajälkeen.


152 MM



KÄYTÄ SPY SPRAY:TÄ  
TAI DRY GUIDE COATIA  
KITIN JA POHJAMAALIN  
HIONNASSA.

Sivu 68

KÄYTÄ 5 TAI 6 MM  
VÄRÄHTELYLIKETTÄ  
KAIKKIEN  
TUOTTEIDEMME  
KANSSA.



## YELLOW FILM P800 - P2000

PARAS RATKAISU ALUEIDEN  
HÄIVYTYKSEEN, TAKAA TÄYDELLISEN  
JA NÄKYMÄTTÖMÄN SIIRTYMÄN  
VANHASTA KIRKASLAKASTA UUTEEN  
KIRKASLAKKAAN.



### EDUT YELLOW FILM

Kalvotausta yhdistettynä palamista estävään pinnoitteeseen mahdollistaa viileän hiontaprosessin. Näin ollen palojäljet ovat minimissään ja syvien hiontajälkien riski pienenee merkittävästi. Yellow Film on ihanteellinen pintamaalin hiontaan, roskanpoistoon ja appelsiininkuorirakenteen poistoon. Yellow Filmin päämarkkinat ovat autoala ja puuteollisuus.

152 MM	
125 MM	
77 MM	
75 MM	
35 MM	



## TOLECUT K800 - K3000

MAAILMANMESTARI KUIVASSA  
ROSKANPOISTOSSA.



### EDUT TOLECUT

Tolecut on kuiva hiontamenetelmä. Kun vettä ei käytetä, on koko ajan mahdollista nähdä roskanpoiston eteneminen. Koska hiontatulos on koko ajan näkyvillä, pintamaalin läpihiontariski on vähäinen. Tolecutilla on ainutlaatuinen leikkausteho ja joustavuudensa ansiosta se sopii myös koverille ja kuperille pinnoille. Helppokäyttöisyys tekee siitä välttämättömän jokaiselle lommoammattilaiselle.

70 x 114 MM	
29 x 35 MM	
70 x 29 MM	
34 MM	



## BUFLEX DRY K2000 - K3000

HIENON HIOMATUOTE  
KIILLOTUSAJAN LYHENTÄMISEEN.



### EDUT BUFLEX DRY

Ultrajoustava, innovatiivinen tausta ainutlaatuisella jyvärakenteella takaa äärimmäisen tasaisen hiontajäljen. Erikoissuunniteltu naaras-naaras velcro takaa prosessin turvallisuuden eikä aiheuta naarmuja kuten kova velcro. Buflex Dry säilyttää pinnoitteen rakenteen.

152 MM



125 MM



75 MM



130 x 170 MM



MAXCUT SUPER TACK PYÖRÖT  
203 MM - 8 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300

MAXCUT SUPER TACK PYÖRÖT  
152 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600

MAXCUT SUPER TACK PYÖRÖT  
152 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600

MAXCUT SUPER TACK PYÖRÖT  
152 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600









KARKEUDET P60 & P80 SOPIVAT ERINOMAISESTI HITSAUSSAUMOJEN JA PISTEHITSIEN POISTAMISEEN.



KÄYTÄ MAXCUTIA MATALALLA NOPEUDELLA PARHAAN SUORITUSKYVYN SAAVUTTAMISEKSI. IHANTEELLINEN VANHOJEN PINNOITTEIDEN, KITIN, PALJAAN METALLIN & LEHTIPUUN KUTEN PYÖKIN TAI SAKSANPÄHKINÄN HIONTAAN.



## MAXCUT SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




## MAXCUT SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600




KARKEUDET P60 & P80 SOPIVAT ERINOMAISESTI HITSAUSSAUMOJEN JA PISTEHITSIEN POISTAMISEEN.



## TRI-PRO SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
527-0040	P40		50	600
527-0060	P60		100	800
527-0080	P80		100	800
527-0100	P100		100	800
527-0120	P120		100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240		100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



## TRI-PRO SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - ILMAN REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
525-0060	P60		100	800
525-0080	P80		100	800
525-0100	P100		100	800
525-0120	P120		100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240		100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200



KÄYTÄ **SPY SPRAY**:TÄ  
TAI **DRY**  
**GUIDE COAT** JA KITIN  
JA POHJAMAALIN  
HIONNASSA.

Sivu 68



## TRI-PRO SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 8 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200

KÄYTÄ YHDESSÄ TUKILAIKAN **885-0169** JA TARVITTAESSA TARRA-ALUSTAN **885-0712** KANSSA.

## TRI-PRO SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200

KÄYTÄ YHDESSÄ TUKILAIKAN **885-0169** JA TARVITTAESSA TARRA-ALUSTAN **885-0712** KANSSA.

## TRI-PRO TUKILAIKKA 125 MM - 8 REIKÄÄ



Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
885-0169	5/16"	1

## TRI-PRO TARRA-ALUSTA 125 MM - 8 REIKÄÄ



Tuotenumero	Paketti
885-0712	2


## PREMIUM SUPER TACK PYÖRÖT 203 MM - 8 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




## PREMIUM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



## PREMIUM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600





## PREMIUM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - ILMAN REIKIÄ









Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600

## PREMIUM SUPER TACK PYÖRÖT 75 MM - ILMAN REIKIÄ









Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
730-0060	P60		50	1800
730-0080	P80 *		50	1800
730-0120	P120 *		50	1800
730-0150	P150 *		50	1800
730-0180	P180 *		50	1800
730-0220	P220 *		50	1800
730-0240	P240 *		50	1800
730-0280	P280 *		50	1800
730-0320	P320 *		50	1800
730-0400	P400 *		50	1800
730-0500	P500 *		50	1800
730-0600	P600 *		50	1800


\*KUN NÄIDEN KARKEUKSIEN VARASTO LOPPUU, NE KORVATAAN MAXFILMIN 77 MM SARJALLA.


**MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT**  
**152 MM - MONIREIKÄINEN**

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
523-9080	P80	  	50	600
523-9120	P120	  	50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220	 	50	600
523-9240	P240	 	50	600
523-9280	P280	 	50	600
523-9320	P320	 	50	600
523-9360	P360	 	50	600
523-9400	P400	 	50	600
523-9500	P500	 	50	600
523-9600	P600	 	50	600


**MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT**  
**152 MM - 15 REIKÄÄ**

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
523-0080	P80	  	50	600
523-0120	P120	  	50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240	 	50	600
523-0280	P280	 	50	600
523-0320	P320	 	50	600
523-0360	P360	 	50	600
523-0400	P400	 	50	600
523-0500	P500	 	50	600
523-0600	P600	 	50	600


**MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT**  
**152 MM - ILMAN REIKIÄ**

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
520-0080	P80	  	50	600
520-0120	P120	  	50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240	 	50	600
520-0280	P280	 	50	600
520-0320	P320	 	50	600
520-0360	P360	 	50	600
520-0400	P400	 	50	600
520-0500	P500	 	50	600
520-0600	P600	 	50	600



## MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
521-0120	P120	  	50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240	 	50	600
521-0280	P280	 	50	600
521-0320	P320	 	50	600
521-0360	P360	 	50	600
521-0400	P400	 	50	600
521-0500	P500	 	50	600
521-0600	P600	 	50	600



## MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
513-0120	P120	  	50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240	 	50	600
513-0320	P320	 	50	600
513-0400	P400	 	50	600
513-0500	P500	 	50	600
513-0600	P600	 	50	600



## MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT 77 MM - MONIREIKÄINEN


Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
523-8080	P80	  	50	1800
523-8100	P100	  	50	1800
523-8120	P120	  	50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240	 	50	1800
523-8280	P280	 	50	1800
523-8320	P320	 	50	1800
523-8360	P360	 	50	1800
523-8400	P400	 	50	1800
523-8500	P500	 	50	1800
523-8600	P600	 	50	1800



## MAXFILM SUPER TACK PYÖRÖT 77 MM - ILMAN REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800

SAATAVILLA Q2, KARKEUDELLA P60 SUOSITTELEMME PREMIUM SUPER TACK 75 MM:Ä (SIVU 21).



UUSI

## MAGIC DISC

### MAGIC DISC SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ


Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200



KÄYTÄ MAGIC DISC KARKEUKSIA 320 & 400 E-COAT- PINTOJEN VALMISTELUUN. KÄYTÄ MAGIC DISC KARKEUTTA 500 MATTA- JA NAARMUNKESTÄVILLE KIRKASLAKOILLE ENNEN UDELLEENMAALAUSTA.




KÄYTÄ YHDESSÄ KOVAN SUPER ASSILEX TARRA-ALUSTAN KANSSA (971-0057) (SIVU 33) KÄYTÖN HELPOTTAMISEKSI KUPERILLA JA KOVERILLA OSILLA.



## MAXCUT SUPER TACK LIUSKAT 70 X 198 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200




## MAXCUT SUPER TACK LIUSKAT 70 X 402 MM - 14 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800



## MAXCUT SUPER TACK LIUSKAT 115 X 230 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500



## MAXCUT SUPER TACK LIUSKAT 70 X 126 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800



HIO RISTIKKÄIN SYVÄN HIONTAJÄLJEN VÄLTÄMISEKSI.  
KATSO KAIKKI HIOMAPOHJAMME SIVULTA 70.

# MAXFILM

## MAXFILM SUPER TACK LIUSKAT 70 X 198 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600



## MAXFILM SUPER TACK LIUSKAT 70 X 402 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



## MAXFILM SUPER TACK LIUSKAT 115 X 230 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



## MAXFILM SUPER TACK LIUSKAT 70 X 126 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
7010080	P80		50	2400
7010120	P120		50	2400
7010180	P180		50	2400
7010240	P240		50	2400
7010320	P320		50	2400
7010400	P400		50	2400







## KOFLE-X SLIM KÄSITYNNYT 115 X 230 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
900-7950	Punainen	Erittäin Hieno	25
900-7951	Harmaa	Ultra Hieno	25




JOUSTAVA MATERIAALI VAIKEPÄÄSYISIIN PAIKKOIHIN HANKAUSVAIHTOEHTO SUPER ASSILEXILLE.



KÄYTÄ FINE- MATTAUSPASTAA (852-0260) NOPEAMPAAN JA HELPOMPAAN HANKAUKSEEN.



TALOUDELLINEN VALINTA



## KOFLE-X PERFORMANCE KÄSITYNNYT 115 X 230 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
900-7952	Punainen	Erittäin Hieno	20
900-7953	Harmaa	Ultra Hieno	20



PAKSUMPI & AGGRESSIIVISEMPI. HANKAUSVAIHTOEHTO SUPER ASSILEXILLE.



KÄYTÄ FINE- MATTAUSPASTAA (852-0260) NOPEAMPAAN JA HELPOMPAAN HANKAUKSEEN.



TALOUDELLINEN VALINTA



## KOFLE-X PERFORMANCE RULLAT 115 MM X 10 M

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
900-7954	Punainen	Erittäin Hieno	1
900-7955	Harmaa	Ultra Hieno	1



HANKAUSVAIHTOEHTO SUPER ASSILEXILLE.



KÄYTÄ FINE- MATTAUSPASTAA (852-0260) NOPEAMPAAN JA HELPOMPAAN HANKAUKSEEN.



TALOUDELLINEN VALINTA



## MATTAUSPASTA HIENO - VESIPOHJAINEN 1 L

Tuotenumero
852-0260



MATTAUSPASTAN JA KOFLE-X:N YHDISTELMÄ TARJOAA TASAISEMMAN HIONTAJÄLJEN JA MAHDOLLISTAA MERKITTÄVÄSTI PIENEMMÄN VOIMAN KÄYTÖN HIONNAN AIKANA



## FOAM-X RULLAT 115 MM X 25 M

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1



HIONTAVAIHTOEHTO SUPER ASSILEXILLE.



TALOUDELLINEN VALINTA



## HIGHFLEX PEHMEÄT TYNYT 115 X 140 X 6 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Hieno		20
HFX-SUPERFINE-20	Super Hieno		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultra HIENO		20
HFX-MICROFINE-20	Micro HIENO		20



20x



HIONTAVAIHTOEHTO SUPER ASSILEXILLE.



TALOUDELLINEN  
VALINTA

## HIGHFLEX PEHMEÄT TYNYT 115 X 140 X 6 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Hieno		100
HFX-SUPERFINE	Super Hieno		100
HFX-ULTRAFINE	Ultra Hieno		100
HFX-MICROFINE	Micro Hieno		100



100x








HIONTAVAIHTOEHTO SUPER ASSILEXILLE.



TALOUDELLINEN  
VALINTA

## DOUBLEFLEX PEHMEÄPADS 123 X 98 X 13 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
901-0010	Harmaa		100
901-0020	Punainen		100
901-0030	Sininen		100
901-0040	Vihreä		100
901-0050	Beige		100



JOUSTAVAN POLYURETAANIVAHAHTONSA ANSIOSTA  
DOUBLEFLEX MUKAUTUU HELPOSTI PINNAN MUOTOIHIN.



TALOUDELLINEN  
VALINTA

## HIONTAPALA 4-SIVUINEN 100 X 68 X 25 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
902-0010	Medium		250
902-0020	Hieno		250
902-0030	Super Hieno		250
902-0040	Ultra Hieno		250



IHANTEELLINEN PUUTÖIHIN. MAHDOLLISTAA NURKKIEN,  
REUNOJEN JA SUORIEN KULMIEN TYÖSTÄMISEN.



TALOUDELLINEN  
VALINTA

# VEDENKESTÄVÄ

## VIISTO HIONTAPALA 4-SIVUINEN

115 X 90 X 68 X 25 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
902-0015	Medium		100
902-0025	Hieno		100
902-0035	Super Hieno		100
902-0045	Ultra Hieno		100



IHANTEELLINEN PUUTÖIHIN. MAHDOLLISTAA NURKKIEN, REUNOJEN JA SUORIEN KULMIEN TYÖSTÄMISEN.



TALOUDELLINEN VALINTA




KÄSIHIONTA
























## LIUSKAT ILMAN TARTUNTAA

115 X 280 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



## VEDENKESTÄVÄ MUSTA - PIIKARBIDI 230 X 280 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
101-0060	P60		50	500
101-0080	P80		50	500
101-0100	P100		50	500
101-0120	P120		50	500
102-0150	P150		50	1000
102-0180	P180		50	1000
102-0220	P220		50	1000
102-0240	P240	 	50	1000
102-0280	P280		50	1000
102-0320	P320		50	1000
102-0360	P360		50	1000
102-0400	P400		50	1000
102-0500	P500		50	1000
102-0600	P600		50	1000
102-0800	P800	 	50	1000
102-1000	P1000	 	50	1000
102-1200	P1200	 	50	1000
102-1500	P1500		50	1000
102-2000	P2000		50	1000



VOIDAAN KÄYTTÄÄ YHDESSÄ CANDYBLOCKIN (971-0001) KANSSA.

## VEDENKESTÄVÄ RUSKEA - ALUMIINIOKSIDI 230 X 280 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
105-0180	P180		50	1000
105-0220	P220		50	1000
105-0240	P240	 	50	1000
105-0280	P280		50	1000
105-0320	P320		50	1000
105-0400	P400		50	1000
105-0600	P600		50	1000
105-0800	P800	 	50	1000
105-1000	P1000	 	50	1000
105-1200	P1200	 	50	1000



VOIDAAN KÄYTTÄÄ YHDESSÄ CANDYBLOCKIN (971-0001) KANSSA..

## CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM

Tuotenumero
-------------

971-0001






# SUPER ASSILEX PYÖRÖT

## SUPER ASSILEX SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000

KÄYTÄ AINOASTAAN YHDESSÄ MICRO VELCRO TARRA-ALUSTOJEN KANSSA. KÄYTÄ TARRA-ALUSTAA **971-0057** (KOVA) PINNAN TASOITTAMISEEN SEKÄ AGGRESSIIVISUUDEN LISÄÄMISEEN JA TARRA-ALUSTAA **971-0091** (PEHMEÄ) KAAREVILLE PINNOILLE SEKÄ LISÄÄMÄÄN HIONTAJÄLJEN TASAISUUTTA.




\* TALOUDELLISET VAIHTOEHDOT HANKAUKSEEN & HIONTAAN SIVULLA 28 & 29.



## SUPER ASSILEX SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000


KÄYTÄ TARRA-ALUSTAA **971-0049** (KOVA) PINNAN TASOITTAMISEEN SEKÄ AGGRESSIIVISUUDEN LISÄÄMISEEN JA TARRA-ALUSTAA **971-0039** (PEHMEÄ) KAAREVILLE PINNOILLE SEKÄ LISÄÄMÄÄN HIONTAJÄLJEN TASAISUUTTA.



## SUPER ASSILEX SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000

KÄYTÄ AINOASTAAN YHDESSÄ MICRO VELCRO TARRA-ALUSTOJEN KANSSA. KÄYTÄ YHDESSÄ TUKILAIKAN **972-0003** (SIVU 62) JA TARRA-ALUSTAN **971-0044** (SIVU 67) KANSSA.



## SUPER ASSILEX SUPER TACK PYÖRÖT 75 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800

SISÄLTÄÄ TARRA-ALUSTAN **971-7503** (SIVU 67).



IHANTEELLINEN MYÖS KIINTEIDEN MINERAALIPINTOJEN HIONTAAN (K320, K360, K400, K500, K600) JA PUUTÖISSÄ VANHOJEN PINNOITTEIDEN HIONTAAN (K240, K320).


# SUPER ASSILEX ALUSTAT

## SUPER ASSILEX TUKILAIKKA - **HARD** 150 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
885-0163	5/16"	1



## SUPER ASSILEX SUPER TACK TARRA-ALUSTA - **KOVA** 150 MM - 15 REIKÄÄ



Tuotenumero	Paketti
971-0057	MICRO VELCRO 2

 KÄYTÄ KOVIA TARRA-ALUSTOJA PINNAN TASOITTAMISEEN JA AGGRESSIIVISUUDEN LISÄÄMISEEN.


## SUPER ASSILEX SUPER TACK TARRA-ALUSTA - **KOVA** 150 MM - 7 REIKÄÄ



Tuotenumero	Paketti
971-0049	MICRO VELCRO 2

 KÄYTÄ KOVIA TARRA-ALUSTOJA PINNAN TASOITTAMISEEN JA AGGRESSIIVISUUDEN LISÄÄMISEEN.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK TARRA-ALUSTA - **PEHMEÄ** 150 MM - 15 REIKÄÄ




Tuotenumero	Paketti
971-0091	MICRO VELCRO 2

 KÄYTÄ PEHMEITÄ TARRA-ALUSTOJA KAAREVILLA PINNOILLA JA HIONTAJÄLJEN TASAISUUDEN LISÄÄMISEEN.

 KÄYTÄ MICRO VELCRO TARRA-ALUSTOJA YHDESSÄ SUPER ASSILEX PYÖRÖJEN KANSSA LIIAN KARKEAN VELCRON AIHEUTTAMIEN HIONTANAARMUJEN VÄLTÄMISEKSI.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK TARRA-ALUSTA - **PEHMEÄ** 150 MM - 7 REIKÄÄ




Tuotenumero	Paketti
971-0039	MICRO VELCRO 2

 KÄYTÄ PEHMEITÄ TARRA-ALUSTOJA KAAREVILLA PINNOILLA JA HIONTAJÄLJEN TASAISUUDEN LISÄÄMISEEN.

# SUPER ASSILEX LIUSKAT & LISÄVARUSTEET

## SUPER ASSILEX SUPER TACK LIUSKAT 130 X 170 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500



KATKAISUVIIVALLA: VOIDAAN JAKAA HELPOSTI KAHTEN 130 X 85 MM LIUSKAAN.  
\*KATSO TUOTEVINKKI SIVULTA 32.

## SUPER ASSILEX SUPER TACK KÄSITYNNY


Tuotenumero			Paketti
971-0026	KÄSITYNNY L	97 x 150 MM	2
971-0025	KÄSITYNNY M	75 x 120 MM	4
971-0094	KÄSITYNNY M - Kova	75 x 120 MM	4



KÄSITYNNYSSÄ L & M (**971-0026**, **971-0025**) ON KAKSI NURKKA ILMAN VELCROA, JOTTA LIUSKA VOIDAAN IRROTTAA HELPOSTI VAURIOITTAMATTA TYNNYÄ



KÄYTÄ SUPER ASSILEX SUPER TACK KÄSITYNNYÄ M - KOVA (**971-0094**) VAIN YHDESSÄ SUPER ASSILEX K240 130 X 85 MM LIUSKOJEN KANSSA.



## SUPER ASSILEX TARRA-ALUSTA 75 X 120 MM


Tuotenumero	Paketti
971-0035	4



KÄYTÄ YHDESSÄ ASSILEX/BUFLEX DRY HIOMAKONEEN KO-202 (**910-0202**) (SIVU 55) TAI PROMA-X AIR ASSILEX/BUFLEX HIOMAKONEEN (**910-0660**) (SIVU 57) KANSSA.



**SUPER ASSILEX HIOMAPOHJA & TARRA-ALUSTA - ISO  
120 X 160 MM**



**SUPER ASSILEX HIOMAPOHJA & TARRA-ALUSTA - PIENI  
72 X 125 MM**



Tuotenumero		Liuskalle	Paketti
885-2140	HIOMAPOHJA	130 x 170 MM	1
885-2191	TARRA-ALUSTA	130 x 170 MM	1

Tuotenumero		Liuskalle	Paketti
885-2190	HIOMAPOHJA	130 x 85 MM	1
885-2197	TARRA-ALUSTA	130 x 85 MM	1

 YHDISTÄ SUPER ASSILEX HIOMAPOHJIEN JA TARRA-ALUSTOJEN (EXTRA KOVA) KANSSA PINNAN TASOITTAMISEKSI JA AGGRESSIIVISUUDEN LISÄÄMISEKSI. KÄYTTÖ ILMAN TARRA-ALUSTAA TEKEE HIOMAPOHJASTA JOUSTAVAMMAN.





## JÄTEVERTAILU

**500**

VAAHTOMUOVITAUSTAISTA  
HIOMAPYÖRÖÄ

vs.

**1**

TARRA-ALUSTA



LÖYDÄ TARRA-ALUS-  
TAMME - SKANNAA JA  
KATSO!





# Sinun valintasi. Sinun prosessisi. Sinun ympäristösi.

Vaahtomuovitaustaisista hiomatuotteista poiketen tarra-alustoilla on erittäin pitkä käyttöikä. Niitä ei tarvitse vaihtaa jatkuvasti. Tämä ei ainoastaan säästä aikaa ja materiaaleja, vaan vähentää jätettä ja suojelee planeettaamme. Tiesitkö, että 1 tarra-alusta vastaa 500 vaahtomuovitaustaista hiomapyörää?











Lisäksi tarra-alustat tarjoavat useita vaihtoehtoja hiontaprosessiin. Voit esimerkiksi valita aggressiivisemmän kovan alustan tai pehmeän alustan tuomaan tasaisuutta tai hiomaan kaarevia muotoja. Näin voi tehdä hiontaprosessista yksilöllisen

## HYÖDYT

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI











KESTÄVÄ JA PITKÄIKÄINEN


TARJOAA ENEMMÄN  
VAIHTOEHTOJA  
AGGRESSIIVISUUDEN JA  
TASAISUUDEN SUHTeen

KONE			KÄSIKÄYTTÖINEN	SUPER ASSILEX
 75 MM Tuotenumero 971-0068	 78 x 123 MM Tuotenumero 971-0061	 150 MM Tuotenumero 971-0065	 78 x 123 MM Tuotenumero 971-0060	BUFLEX DRY
 75 MM Tuotenumero 971-7503	 75 x 120 MM Tuotenumero 971-0035	 150 MM Tuotenumero 971-0091	 75 x 120 MM Tuotenumero 971-0025 97 x 150 MM Tuotenumero. 971-0026	JOUSTAVA
		 150 MM Tuotenumero 971-0057	 75 x 120 MM Tuotenumero 971-0094	KOVA

# YELLOW FILM


## YELLOW FILM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
524-0800	P800	 	50	600
524-1000	P1000	 	50	600
524-1200	P1200	 	50	600
524-1500	P1500	 	50	600
524-2000	P2000	 	50	600




## YELLOW FILM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
779-0800	P800	 	50	600
779-1000	P1000	 	50	600
779-1200	P1200	 	50	600
779-1500	P1500	 	50	600




## YELLOW FILM SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
778-0800	P800	 	50	600
778-1000	P1000	 	50	600
778-1200	P1200	 	50	600
778-1500	P1500	 	50	600



## YELLOW FILM SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
555-0800	P800	 	50	600
555-1000	P1000	 	50	600
555-1200	P1200	 	50	600
555-1500	P1500	 	50	600



KÄYTÄ MATALAA TAI KESKINOPEAA NOPEUTTA KESTÄVYYDEN MAKSIMOIMISEKSI. TÄLLÄ TAVALLA HIONTAPROSESSI ON VIILEÄ.





## YELLOW FILM SUPER TACK PYÖRÖT 75 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
730-0800	P800		50	1800
730-1500	P1500		50	1800
730-2000	P2000		50	1800

SISÄLTÄÄ TARRA-ALUSTAN **971-7502** (SIVU 67).



## YELLOW FILM SUPER TACK PYÖRÖT 77 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
731-0800	P800		50	1800
731-1000	P1000		50	1800
731-1200	P1200		50	1800
731-1500	P1500		50	1800
731-2000	P2000		50	1800



## YELLOW FILM STICK-ON PYÖRÖT 35 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
881-1500	P1500		100	2000
881-2000	P2000		100	2000



KÄSIKÄYTÖSSÄ KÄYTÄ YHDESSÄ TARRA-ALUSTAN **910-3501-47** TAI TUPLASORMITYYNYN (**971-0023**) KANSSA.



## TUPLASORMITYYNY 31 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0023	5



KÄYTÄ YHDESSÄ YELLOW FILM STICK-ONIN (**881-1500, 881-2000**) JA TOLE CUT STICK-ONIN (**192-1513, -1512, -1511**) KANSSA. (SIVU 41)



## STICK-ON TARRA-ALUSTA 32 MM

Tuotenumero	Paketti
910-3501-47	1



TOUCH-UP HIOMAKONEELLE (**910-3501**) (SIVU 54). TARRA-ALUSTA MUUTTAA SUPER TACKIN STICK-ONIKSI. SOVELTUU YELLOW FILM STICK-ONILLE (**881-1500, 881-2000**) JA TOLE CUT STICK-ONILLE (**192-1513, -1512, -1511**). (SIVU 41)



# TOLECUT

## TOLECUT STICK-ON LIUSKAT 70 X 114 MM


Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000



K800 & K1200 OVAT IHANTEELLISIA VALUMIEN POISTOON JA ISOMPIEN ALUEIDEN TASOITTAMISEEN



KÄYTÄ YHDESSÄ TOLECARDIN (971-0048) TAI TOLEBLOCK QM:N (971-0059) KANSSA..



## TOLECARD 66 X 110 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0048	10



MAKSIMIOUSTAVUUS KAAREVILLE PINNOILLE JA REUNOILLE.



## TOLECUT STICK-ON LIUSKAT - 1/8 29 X 35 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000



KÄYTÄ KARKEUKSIA K800 & K1200 ISOMPIEN ROSKIEN POISTOON.



KÄYTÄ YHDESSÄ TOLEBLOCK S:N (971-0047) TAI TOLEBLOCK QS:N (971-0056) KANSSA.



## TOLECUT STICK-ON LIUSKAT - 1/4 70 X 29 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000



VALUMIEN JA ISOMPIEN ROSKIEN POISTOON TASAISILLA PINNOILLA.



KÄYTÄ YHDESSÄ TOLEBLOCK M:N (971-0055) KANSSA.



## TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0047	10



## TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0055	5



 VALUMIEN POISTOON. KÄYTÄ YHDESSÄ TOLE CUT 1/4:N KANSSA.

## TOLEBLOCK QS PYÖREÄ PIENI

Tuotenumero	Paketti
971-0056	6



 KÄYTÄ YHDESSÄ TOLE CUT 1/8:N KANSSA KUPERIEN / KOVERIEN ALUEIDEN HIOMISEEN.

## TOLEBLOCK QM PYÖREÄ ISO


Tuotenumero	Paketti
971-0059	2




 KÄYTÄ YHDESSÄ TOLE CUT LIUSKOJEN KANSSA KUPERIEN / KOVERIEN ALUEIDEN HIOMISEEN.

## TOLE CUT STICK-ON PYÖRÖT 34 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600

 SUOSITELTU TEOLLISUUTEEN. KONEKÄYTTÖ: KÄYTÄ YHDESSÄ STICK-ON TARRA-ALUSTAN (910-3501-47) KANSSA. KÄSIKÄYTTÖ: KÄYTÄ YHDESSÄ TUPLASORMITYYNYN (971-0023) KANSSA. (SIVU 39)





## TOLEX SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ


Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
193-1563	K1500		25	1000

KÄYTÄ YHDESSÄ MICRO VELCRO TOLEX TARRA-ALUSTAN (971-0027) KANSSA.



## TOLEX SUPER TACK TARRA-ALUSTA 150 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0027	MICRO VELCRO 2



## TOLEX SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
195-1593	K1500		25	1000

KÄYTÄ YHDESSÄ MICRO VELCRO TARRA-ALUSTAN 971-0044 (SIVU 67) KANSSA.



## TOLEX SUPER TACK PYÖRÖT 75 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
730-1502	K1500		50	1800

SISÄLTÄÄ TARRA-ALUSTAN 971-7503 (SIVU 67).



## TOLEX SUPER TACK LIUSKAT 130 X 170 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1533	K1500		25	500

KATKOVIIVALLA: VOIDAAN JAKAA HELPOSTI KAHTEN 130 X 85 MM LIUSKAAN. KÄYTÄ YHDESSÄ SUPER ASSILEX KÄSITYYNYN M (971-0025) TAI L (971-0026) KANSSA (SIVU 34). KÄYTÄ BUFLEX DRY KÄSITYYNÄ (971-0060) (KÄSIKÄYTTÖ) TAI TARRA-ALUSTAA (971-0061) (KONEKÄYTTÖ) VIELÄ HIENOMMAN HIONTAJÄLJEN SAAVUTTAMISEKSI (SIVU 45).



LYHENNÄ KIILOTUSAIKAA KÄYTTÄMÄLLÄ TOLEX KARKEUTTA K1500 YELLOW FILMIN JA BUFLEX DRYN VÄLILLÄ.

# TOLEX STICK-ON

## TOLEX STICK-ON PYÖRÖT 152 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
192-1503	K1500		25	1500

 KÄYTÄ KOVAA TARRA-ALUSTAA (971-0017) AGGRESSIIVISUUDEN LISÄÄMISEKSI JA PEHMEÄÄ TARRA-ALUSTAA (971-0014) TASAISUUDEN LISÄÄMISEKSI.



## TOLEX STICK-ON TARRA-ALUSTA - KOVA 150 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0017	2




## TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 150 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0014	2



## TOLEX STICK-ON LIUSKAT 70 X 114 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1503	K1500		25	750

 KÄYTÄ YHDESSÄ TOLEX STICK-ON KÄSITYYNYN (971-0016) KANSSA.






## TOLEX STICK-ON KÄSITYYNY 62 X 111 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0016	2




# BUFLEX DRY

## BUFLEX DRY SUPER TACK PYÖRÖT 152 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

 KÄYTÄ VAIN YHDESSÄ TARRA-ALUSTAN **971-0065** KANSSA.





## BUFLEX DRY SUPER TACK TARRA-ALUSTA 150 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0065	2



## BUFLEX DRY SUPER TACK PYÖRÖT 125 MM - 7 REIKÄÄ


Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 KÄYTÄ VAIN YHDESSÄ TARRA-ALUSTAN **971-0067** KANSSA.






## BUFLEX DRY SUPER TACK TARRA-ALUSTA 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0067	2




HYÖDYNÄ BUFLEX DRY:TA AINOASTAAN YHDESSÄ YHTEENSOPIVIEN , INNOVATIIVISIEN NAARAS-NAARAS VELCRO TARRA-ALUSTOJEN KANSSA TÄYDELLISEN HIONTATULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI. NÄIN VÄLTETÄÄN VÄÄRÄN VELCRON AIHEUTTAMAT HIONTANAARMUT, JOKA JOHTAA LYHYEMPÄÄN KIILOTUSAIKAAN.

## BUFLEX DRY SUPER TACK PYÖRÖT 75 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

 KÄYTÄ VAIN YHDESSÄ TARRA-ALUSTAN **971-0068** KANSSA.



## BUFLEX DRY SUPER TACK TARRA-ALUSTA 75 MM - ILMAN REIKIÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0068	NAARAS - NAARAS VELCRO 4



## BUFLEX DRY SUPER TACK LIUSKAT 130 x 170 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

 KATKOVIIVALLA: VOIDAAN JAKAA HELPOSTI KAHTEN 130 X 85 MM LIUSKAAN. KÄSIKÄYTÖSSÄ KÄYTÄ YHDESSÄ KÄSITYYNYN **971-0060** KANSSA JA KONEKÄYTÖSSÄ YHDESSÄ TARRA-ALUSTAN **971-0061** KANSSA.




## BUFLEX DRY SUPER TACK KÄSITYYNY & TARRA-ALUSTA 78 x 123 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0060	NAARAS - NAARAS VELCRO 2

KÄSIKÄYTTÖÖN

Tuotenumero	Paketti
971-0061	NAARAS - NAARAS VELCRO 2

KÄSIKÄYTTÖÖN



# BUFLEX WET STICK-ON

## BUFLEX WET STICK-ON PYÖRÖT 152 MM - ILMAN REIKIÄ



Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500



KÄYTÄ YHDESSÄ TOLEX/BUFLEX MÄRÄN TARRA-ALUSTAN (971-0014) KANSSA.



## TOLEX / BUFLEX WET TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 150 MM - ILMAN REIKIÄ



Tuotenumero	Paketti
971-0014	2



## BUFLEX WET STICK-ON LIUSKAT 70 X 114 MM



Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750



KÄYTÄ YHDESSÄ BUFLEX STICK-ON TYYNYN NH (KOVA) 971-0013 TAI TYYNYN NS (PEHMEÄ) 971-0012 KANSSA.



## BUFLEX WET STICK-ON KÄSITYYNY NH - KOVA 110 X 70 X 50 MM



Tuotenumero	Paketti
971-0013	2



## BUFLEX WET STICK-ON KÄSITYYNY NS - PEHMEÄ 110 X 70 X 50 MM





Tuotenumero	Paketti
971-0012	2





# ASSILEX STICK-ON & LISÄVARUSTEET

## ASSILEX STICK-ON LIUSKAT 85 X 130 MM

Tuotenumero	Karkeus	Käyttötarkoitus	Paketti	Laatikko
191-1505	K800		50	1000
191-1504	K1500		50	1000



## ASSILEX STICK-ON KÄSITYYNY AU - KOVA 83 X 130 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0020	2



## ASSILEX STICK-ON KÄSITYYNY AH - PEHMEÄ 83 X 130 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0021	2



## ASSILEX STICK-ON KÄSITYYNY AS - PEHMEÄ 83 X 130 MM

Tuotenumero	Paketti
971-0022	6



VIIMEISTELY



# UUSI BUFLEX SHINE

BUFLEX SHINE KIILOTUSAINE ON KEHITETTY TOIMIMAAN SAUMATTOMASTI HIONTAMENETELMÄMME KANSSA. PARHAAN TULOKSEN SAAVUTTAMISEKSI JA KIILOTUSAJAN LYHENTÄMISEKSI KÄYTTÄ KIO BUFLEX DRY:LLA ENNEN KÄYTTÖÄ.

## BUFLEX SHINE PREMIUM KIILOTUSAINE

1 L

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
858-2100	1	6

 KÄYTETÄÄN HIONTAJÄLKIEŦ POISTAMISEEN KAIKISTA MODERNEISTA MAALIJÄRJESTELMISTÄ JÄTTÄEN PYÖRTEETTÖMÄN, KIILTÄVÄN VIIMEISTELYN

 KÄYTÄ YHDESSÄ ORANSIN KIILOTUSTYYNYN (858-7410, 858-7420, 858-7450 TAI 858-7430) KANSSA.

HIOMINEN BUFLEX DRY:LLA AINAKIN 10 SEKUNNIN AJAN ENNEN KIILOTUSTA LYHENTÄÄ KIILOTUSAIKAA MERKITTÄVÄSTI.


**LEIKKAUS & KIILO**



## BUFLEX SHINE ULTRAFINE KIILOTUSAINE

1 L

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
858-2200	1	6

 TÄYDELLINEN TUMMILLE VÄREILLE KIILTÄVÄN VIIMEISTELYN SAAVUTTAMISEKSI, ILMAN PYÖRREJÄLKIÄ TAI HOLOGRAMMEJA.


 KÄYTÄ YHDESSÄ MUSTAN KIILOTUSTYYNYN (858-7210, 858-7250, 858-7550 TAI 858-7530) KANSSA.


**ERINOMAINEN VIIMEISTELY & HOLOGRAMMIEN ESTO**



## BUFLEX SHINE ULTIMATE SHINE AND PROTECT 500 ML

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
858-2300	1	6

 NESTEMÄINEN VAHA SYVYYDEN LISÄÄMISEKSI VÄRIIN JA MAALIPINNAN SUOJAAMISEEN. JÄTTÄÄ PINNALLE ERITTÄIN TASAISEN VIIMEISTELYN.


 KÄYTÄ YHDESSÄ MUSTAN KIILOTUSTYYNYN (858-7210, 858-7215, 858-7220 TAI 858-7310) KANSSA.

**KIILLON PARANNUS & MAALIN SUOJAUS**



## DEFENDER PUHDISTUSAINE 500 ML

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
858-8100	1	6

 KÄYTÄ KIILOTUSVAIHEIDEN VÄLILLÄ RASVAN POISTAMISEEN PINNALLA. VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS HOLOGRAMMIEN ETSIMISEEN KIILOTUKSEN JÄLKEEN.



- SÄÄSTÄÄ AIKAA
- HIONTAJÄLJET JA HOLOGRAMMIT EIVÄTTULE UUDESTAAN ESIIN
- POIKKEUKSELLINEN KIILTO

# NOPEIN TIE PARHAASEEN VIIMEISTELYYN

## BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYÖNY ORANSSI - KESKIKOVA 150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Tuotenumero	Velcron koko	Tyynyn koko	Reikä	Paketti
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4



KOVEMPI TYÖNY PAREMPAAN  
LEIKKAUSTEHOON.



KÄYTÄ YHDESSÄ BUFLEX SHINE PREMIUM  
KIILLOTUSAINEEEN (858-2100) KANSSA.

## BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYÖNY MUSTA - HIENO 150 MM, 125 MM & 75 MM

Tuotenumero	Velcron koko	Tyynyn koko	Reikä	Paketti
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4



PEHMEÄMPI TYÖNY LISÄKIILLON  
SAAVUTTAMISEKSI.



KÄYTÄ YHDESSÄ BUFLEX SHINE  
ULTRAFINE PERFORMING  
KIILLOTUSAINEEEN (858-2200) KANSSA.

## BUFLEX SHINE KIILLOTUSTYÖNY MUSTA - ULTRAHIENO 150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Tuotenumero	Velcron koko	Tyynyn koko	Käyttö	Paketti
858-7210	150 MM	160 MM	Kone	2
858-7215	125 MM	150 MM	Kone	2
858-7220	75 MM	80 MM	Kone	4
858-7310	-	90 MM	Käsi	1



KÄSITYÖNY TARKEMPAAN  
TYÖSKENTELYYN.



KÄYTÄ YHDESSÄ BUFLEX SHINE  
ULTIMATE SHINE & PROTECTIN  
(858-2300) KANSSA.

# KIILLOTUSMATERIAALI

## HANKAUSAINE - ULTRA MORDENTE

4 L

### Tuotenumero

852-4009



ERITTÄIN AGGRESSIIVINEN. IHANTEELLINEN LAIVATEOLLISUUTEEN.



## VILLAISET KIILLOTUSTYYNYT

150 MM & 80 MM

### Tuotenumero

### Paketti

858-6798

150 MM

1

858-6797

80 MM

1



100 % LUONNOLLISTA LAMPAAN VILLAA. KÄYTÄ VILLATYYNYJÄ KUN TARVITAAN ENEMMÄN AGGRESSIVISUUTTA. KÄYTÄ VAIN YHDESSÄ BUFLEX SHINE PREMIUM KIILLOTUSAINEEEN **858-2100** KANSSA (SIVU 48).



## VILLAISET KIILLOTUSTYYNYT & VAAHTOMUOVITYNY - KOVA & PEHMEÄ 80 MM

### Tuotenumero

### Paketti

### Laatikko

M00-4047

Villa - Kova

1

20

M00-4048

Villa - Pehmeä

1

10

M00-4045

Vaahto - Pehmeä

1

10







## NANO ARMOR 5 VUOTTA SARJA

Tuotenumero	Paketti
832-1200	Nano Armor 5 Vuotta Sarja
832-1130	Base Coat 20 ml
832-1120	Blue Nano 20 ml
832-1110	Red Nano 20 ml
823-1310	Nano Booster 100 ml
851-4163	Mikrokuituliina Oranssi
832-1280	Applicator Nano
832-1290	Rag Nano




 ANTAA JOPA 5 VUODEN SUOJAN KUIVIA HIUKKASIA, VETTÄ, ÖLJYÄ JA LIKAA VASTAAN. VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS VANHOIHIN AUTOIHIN.


 VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ RASVA ON POISTETTU HUOLELLISESTI PINNALLA. KÄYTÄ YHDESSÄ VALMISTELUPAKKAUKSEN **823-1800** KANSSA.

## NANO ARMOR 2 VUOTTA SARJA

Tuotenumero	Paketti
832-1100	Nano Armor 2 Vuotta Sarja
832-1120	Blue Nano 20 ml
832-1110	Red Nano 20 ml
832-1280	Applicator Nano
832-1290	Rag Nano




 ANTAA JOPA 2 VUODEN SUOJAN KUIVIA HIUKKASIA, VETTÄ, ÖLJYÄ JA LIKAA VASTAAN. VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS VANHOIHIN AUTOIHIN.


 VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ RASVA ON POISTETTU HUOLELLISESTI PINNALLA. KÄYTÄ YHDESSÄ VALMISTELUPAKKAUKSEN **823-1800** KANSSA.

## NANO ARMOR 6 KK SARJA

Tuotenumero	Paketti
823-1300	Nano Armor 6 kk Sarja
823-1310	Nano Booster 100 ml
851-4163	Mikrokuituliina oranssi



 VOIDAAN KÄYTTÄÄ VÄLIAIKAISENA NANOMETRISENÄ KÄSITTELYNÄ, JONKA KESTO ON 6 KUUKAUTTA, TAI PINNOITTEEN HUOLTOON JA UUSIMISEEN. SUOJAA KUIVIA HIUKKASIA, VETTÄ, ÖLJYÄ JA LIKAA VASTAAN. VOIDAAN KÄYTTÄÄ MYÖS VANHOIHIN AUTOIHIN

 VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ RASVA ON POISTETTU HUOLELLISESTI PINNALLA. KÄYTÄ YHDESSÄ VALMISTELUPAKKAUKSEN **823-1800** KANSSA.



## AUTONHOITO VALMISTELU SARJA

Tuotenumero		Paketti
823-1800	Preparation Sarja	1
823-1820	Preparation Spray 200 ml	1
823-1810	Cleaning Spray 200 ml	1
851-4163	Mikrokuituliina Oranssi	1

 KÄYTETÄÄN ESIKÄSITTELYNÄ NANOPINNOITTEEN LISÄÄMISELLE.


 KÄYTÄ YHDESSÄ NANO ARMOR 5 VUOTTA- (**832-1200**), NANO ARMOR 2 VUOTTA- (**832-1100**) TAI NANO ARMOR 6 KK- SARJAN (**823-1300**) KANSSA.



## FOG FREE SARJA

Tuotenumero		Paketti
823-1600	Fog Free SARJA	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Mikrokuituliina oranssi	1
858-8230	Hitex liina	3


 ESTÄÄ TUULILASIN SISÄPUOLIN JA PEILIEN HUURTUMISEN.

 VARMISTA ENNEN KÄYTTÖÄ, ETTÄ PINTA ON TÄYSIN PUHDAS. KÄYTÄ YHDESSÄ PREPARATION SPRAYN **823-1820** KANSSA.



## PUHDISTUSSAVI SININEN 200 G

Tuotenumero	Paketti
858-8300	1

 KÄYTÄ YHDESSÄ RASVANPOISTOAIKKEEN KANSSA. KÄYTÄ ENNEN KIILLOTUSTA KIILLOTUSTYÖN TEHOSTAMISEKSI JA NAARMUJEN ESTÄMISEKSI. ESTÄÄ MYÖS KIILLOTUSTYÖN LIKAANTUMISEN.



SARJOISSA OLEVAT TUOTTEET OVAT SAATAVILLA MYÖS ERIKSEEN.

## ORBITAALINEN HIOMAKONE 125 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
910-0104D	1	6

KIERROSLUKU: 8500 RPM. ILMANKULUTUS: 340 L/MIN. PAINO: 0,75 KG. ILMANPAIN: 4-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 5 MM. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN. **972-0015**



## MINI ORBITAALINEN HIOMAKONE KD-501 72 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
910-7501	1	20

KIERROSLUKU: 13000 RPM. ILMANKULUTUS 275 L/MIN. PAINO: 0,62 KG. ILMANPAIN: 4-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 3 MM. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **M750-148** (SIVU 65)..



## TOUCH-UP HIOMAKONE 31 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
910-3501	1	20

KIERROSLUKU: 8500 RPM. ILMANKULUTUS: 140 L/MIN. PAINO 0,475 KG. ILMANPAIN: 4-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 3 MM. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **910-3501-46** JA STICK-ON TARRA-ALUSTAN **910-3501-47** (SIVU 39).



## TOUCH-UP SUPER TACK TYNNY 31 MM

Tuotenumero	Paketti
910-3501-46	1

TOUCH-UP HIOMAKONEELLE (**910-3501**). KÄYTÄ YHDESSÄ STICK-ON TARRA-ALUSTAN (**970-3501-47**) KANSSA (SIVU 39).



## ASSILEX / BUFLEX HIOMAKONE KO-202 70 X 115 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
910-0202	1	6

KIERROSLUKU: 8500 RPM. ILMANKULUTUS: 340 L/MIN. PAINO: 0,74 KG. ILMANPAINE: 4-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 3 MM. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **910-0202-36**.



## KIILLOTUSKONE KP-302 123 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
910-0302	1	6

KIERROSLUKU: 3000 RPM. ILMANKULUTUS: 450 L/MIN. PAINO: 1,20 KG. ILMANPAINE: 4-6 BAR. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN (**972-3201**).



## KIILLOTUSKONE KP-301 72 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
910-0301	1	10

KIERROSLUKU: 2500 RPM. ILMANKULUTUS: 350 L/MIN. PAINO: 0,70 KG. ILMANPAINE: 4-6 BAR. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **M00-4043** (SIVU 65) JA VILLATYÖN **M00-4047** (SIVU 50).



+



## KIILLOTUSKONE 450 PL 72 MM

Tuotenumero	Paketti	Laatikko
M00-4000	1	10

KIERROSLUKU: 5000 RPM. ILMANKULUTUS: 350 L/MIN. PAINO: 0,90 KG. ILMANPAINE: 4-6 BAR. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **M00-4043** (SIVU 65), VILLATYÖN **M00-4047** JA VAAHTOMUOVITYÖN **M00-4045** (SIVU 50).



+



**TAKUU?** SKANNAA  
QR-KOODI JA KATSO  
VERKKOSIVUILTAMME.



## PROMA-X AIR 150 V2 PNEUMAATTINEN SATUNNAINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE - 150 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0620	1

KIERROSLUKU: 12000 RPM. ILMANKULUTUS: 480 L/MIN. PAINO: 0,95 KG. ILMANPAIN: 4-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 5 MM. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0001** (SIVU 63).



## PROMA-X AIR TASOHIOMAKONE PNEUMAATTINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE - 70 X 198 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0650	1

ILMANKULUTUS: 350 L/MIN. ILMANPAIN: 5-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 5 MM. PAINO: 1,10 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN: **910-0650-1** (SIVU 66).



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX HIOMAKONE  
PNEUMAATTINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE - 70 X 108 MM

Tuotenumero	Paketti
-------------	---------

910-0660

1

ILMANKULUTUS: 350 L/MIN. ILMANPAIN: 5-6 BAR. VÄRÄHTELYLIKE: 3 MM.  
PAINO: 0,65 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN: **910-0660-1** (SIVU 66) + TARRA-ALUSTAT:  
**971-0035** (SIVU 34) & **971-0061** (SIVU 45).



PROMA-X AIR 75  
PNEUMAATTINEN SATUNNAINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE - 75 MM

Tuotenumero	Paketti
-------------	---------

910-0680

1

ILMANKULUTUS: 350 L/MIN. VÄRÄHTELYLIKE: 2,5 MM. ILMANPAIN: 6 BAR. PAINO:  
0,5 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **910-0680-1**. (SIVU 66)



PROMA-X AIR 75D - PÖLYNPOISTOLLA  
PNEUMAATTINEN SATUNNAINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE - 75 MM

Tuotenumero	Paketti
-------------	---------

910-0685

1

ILMANKULUTUS: 350 L/MIN. VÄRÄHTELYLIKE: 2,5 MM. ILMANPAIN: 6 BAR.  
PAINO: 0,6 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **910-0685-1**. (SIVU 66)



PROMA-X ELECTRIC KIILLOTUSKONE  
SÄHKÖKÄYTTÖINEN PYÖRIVÄ KIILLOTUSKONE

Tuotenumero	Paketti
-------------	---------

910-0670

1

KIERROSLUVUT: 750 - 2500 RPM, 6 NOPEUTTA. JÄNNITE: 220 - 240 V. TEHO: 1050  
W. PAINO: 2,2 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0040**. (SIVU 64)





# PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS

PIDÄ TYÖPAIKKASI PUHTAANA PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PÖLYNIMURILLA. VALITSE YHDISTELMÄ, JOKA VASTAA PARHAITEN TARPEITASI, SAATAVILLA KAKSI LISÄVRUSTETTA.

## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS L-CLASS

L-CLASS PYSTYY IMUROIMAAN **1 MG/M3** KOKOISIA PÖLYHIUKKASIA. PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PAKETTIIN KUULUU VAKIONA ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU (**910-0860**), SEKÄ FLEECE- ETTÄ PE- PÖLYPUSSIT SISÄLTÄVÄT TOIMITUKSEEN.



Tuotenumero 910-8460

L-CLASS DUST EXTRACTOR PLUS  
ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU

## LISÄÄ PNEUMAATTINEN ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU

+ HOSE-IN-HOSE JÄRJESTELMÄ  
+ TÄMÄ HOSE-IN-HOSE JÄRJESTELMÄ  
MAHDOLLISTAA PAINELMAHIONNAN..



Tuotenumero 910-8450

L-CLASS DUST EXTRACTOR PLUS  
PNEUMAATTINEN ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU

## PÄIVITYS M-CLASSIIN

PÄIVITYS M-CLASSIIN VIELÄ VÄHEMMÄN ALTISTUMISTA PÖLYLLE JA TERVEELLISEMPI TYÖYMPÄRISTÖ

## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS M-CLASS

PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PAKETTIIN KUULUU VAKIONA ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU (**910-0860**), SEKÄ FLEECE- ETTÄ PE- PÖLYPUSSIT SISÄLTÄVÄT TOIMITUKSEEN.



Tuotenumero 910-8360

M-CLASS DUST EXTRACTOR PLUS  
ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU

## LISÄÄ PNEUMAATTINEN ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU

+ HOSE-IN-HOSE JÄRJESTELMÄ  
+ TÄMÄ HOSE-IN-HOSE JÄRJESTELMÄ  
MAHDOLLISTAA PAINELMAHIONNAN..



Tuotenumero 910-8350

M-CLASS DUST EXTRACTOR PLUS  
PNEUMAATTINEN ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU

- KORKEAN SUORITUSKYVYN TURBIINI
- AUTOMAATTINEN SUODATTIMEN PUHDISTUS
- PYSYVÄ ILMAVIRTAUS
- ANTISTAATTINEN LETKU
- PÖLYTÖN TYHJENNYS

# PUHTAAN & TERVEELLISEN TYÖYMPÄRISTÖN PUOLESTA

## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PNEUMAATTINEN ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU - 6 M

Tuotenumero	Paketti
910-0850	1

TÄMÄ HOSE-IN-HOSE JÄRJESTELMÄ MAHDOLLISTAA PAINEILMAHIONNAN.



## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS ANTISTAATTINEN PÖLYLETKU - 5 M

Tuotenumero	Paketti
910-0860	1



## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PÖLYPUSSI FLEECE (5 KPL)

Tuotenumero	Paketti
910-0823	5

PÖLYPUSSIEN TILAVUUS ON 25 L.



## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS PÖLYPUSSI MUOVI (5 KPL)

Tuotenumero	Paketti
910-0824	5

PÖLYPUSSIEN TILAVUUS ON 25 L.



## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS SUODATTIMET M & L CLASS 2 KPL

Tuotenumero	Paketti
910-0821	2



## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS KAKSIHAARAINEN ADAPTERI PLUS

Tuotenumero	Paketti
910-0822	1



## PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS TYÖNTÖKAHVA PLUS

Tuotenumero	Paketti
910-0825	1



TYÖNTÖKAHVA IHANTEELLISELLA KORKEUDELLA TEKEE PROMA-X DUST EXTRACTOR PLUS:STA HELPOSTI KÄSITELTÄVÄN. JAUHEMAALAUSSKERROKSEN ANSIOSTA SÄHKÖISTÄ VARAUSTA EI OLE.

## EMA-X 150/6 SÄHKÖKÄYTTÖINEN SATUNNAINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE - 150 MM

Tuotenumero	Paketti
9100-900	1

KIERROSLUKU: 10000 RPM. PAINO: 1,2 KG. VÄRÄHTELYLIKE: 6 MM. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0009** (SIVU 63).



## EMA-X 125/15 SÄHKÖKÄYTTÖINEN SATUNNAINEN ORBITAALINEN KIILLOTUSKONE - 125 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0710	1

KIERROSLUKU: 4500 RPM. JÄNNITE: 220-240 V. TEHO: 500 W. VÄRÄHTELYLIKE: 15 MM. PAINO: 2,6 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0020** (SIVU 65).



## EMA-X LETKUKLIPSI

Tuotenumero	Paketti
910-0905	1



## CHARGEMA-X 150 JOHDOTON PYÖRIVÄ KIILOTUSKONE - 150 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0740	1

KIERROSLUKU: 5000 RPM. JÄNNITE: 18 V. PAINO: 1,9 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0040** (SIVU 64).



## CHARGEMA-X 125/15 JOHDOTON SATUNNAINEN ORBITAALINEN KIILOTUSKONE - 125 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0720	1

KIERROSLUKU: 5000 RPM. JÄNNITE: 18 V. VÄRÄHTELYLIIKE: 15 MM. PAINO: 1,9 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0020** (SIVU 65).



## CHARGEMA-X 75 JOHDOTON PYÖRIVÄ KIILOTUSKONE - 75 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0730	1

KIERROSLUKU: 1800 RPM. JÄNNITE: 18 V. PAINO: 1,6 KG. SISÄLTÄÄ TUKILAIKAN **973-0030** (SIVU 65).



## CHARGEMA-X AKKULATURI

Tuotenumero	Paketti
912-0010	1



## CHARGEMA-X AKKU - 18 V

Tuotenumero		Paketti
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1



KÄTEVÄT LED- MERKKIVALOT NÄYTTÄVÄT AKUN VARAUSTILAN.

# TUKILAIKAT & ADAPTERIT

## PROMA-X FUSION TUKILAIKKA - MEDIUM 150 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0003	5/16" + M8	1

TÄMÄ MONIREIKÄINEN TUKILAIKKA SOVELTUU FESTOOL KONEILLE JA VOIDAAN LAAJENTAA RUPESIIN ADAPTEREILLA.



## PROMA-X FUSION TUKILAIKAN ADAPTERI RUPES SKORPIOLLE PNEUMAATTINEN

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0004	M8	1

TÄLLÄ ADAPTERILLA PROMA-X FUSION TUKILAIKAA (973-0003) VOIDAAN KÄYTTÄÄ RUPES SKORPIO PAINELMAKONEISSA.



## PROMA-X FUSION TUKILAIKAN ADAPTERI EMA-X 150/6 SÄHKÖKÄYTTÖINEN SATUNNAINEN ORBITAALINEN HIOMAKONE

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0005	5/16"	1

TÄLLÄ ADAPTERILLA PROMA-X FUSION TUKILAIKAA (973-0003) VOIDAAN KÄYTTÄÄ EMA-X 150/6 SÄHKÖKÄYTTÖISESSÄ EPÄKESKOHIOMAKONEESSA.






EMA-X 150/6 TUKILAIKKA - **KOVA**  
**150 MM - MONIREIKÄINEN**

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0009	5/16"	1




PROMA-X TUKILAIKKA SIS. 15-REIKÄINEN KUVIO - **MEDIUM**  
**150 MM - MONIREIKÄINEN**

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0001	5/16"	1



## PROMA-X AIR 150 TUKILAIKKA - MEDIUM 150 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
885-0159	5/16"	1



## TUKILAIKKA - MEDIUM 150 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
M00-1038	5/16"	1



## ROTARY KIILOTUS TUKILAIKKA - MEDIUM 150 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0040	M14	1




## ROTARY KIILOTUS BTUKILAIKKA - KOVA 150 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0041	M14-2	1



## TUKILAIKKA - MEDIUM 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
972-0003	5/16"	1



## ORBITAALINEN KIILOTUS TUKILAIKKA 125 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0020	M8	1



## PYÖRIVÄ KIILOTUS TUKILAIKKA - KOVA 125 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0042	M14-2	1



UUSI

## PYÖRIVÄ KIILOTUS TUKILAIKKA 75 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
M00-4043	5/16"	1



UUSI

## TUKILAIKKA 75 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
M750-148	M6	1



## PYÖRIVÄ KIILOTUS TUKILAIKKA 75 MM

Tuotenumero	Kierteen Koko	Paketti
973-0030	M6	1



UUSI

## PROMA-X AIR 75 TUKILAIKKA 75 MM

Tuotenumero	Paketti
9100680-1	1




## PROMA-X AIR 75D TUKILAIKKA 75 MM - 6 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
9100685-1	1



## PROMA-X AIR TASOHIOMAKONE TUKILAIKKA 70 X 198 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Paketti
910-0650-1	1



## PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX HIOMAKONE TUKILAIKKA 70 X 108 MM

Tuotenumero	Paketti
910-0660-1	1



# TARRA-ALUSTAT

## TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 150 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero	Paketti
973-0002	1



## TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 150 MM - 15 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
M00-4633	1



## TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 125 MM - 7 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
971-0044	MICRO VELCRO
	2



## TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 75 MM - 6 REIKÄÄ

Tuotenumero	Paketti
973-0006	1



## TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 75 MM

Tuotenumero	Paketti
971-7502	4



KÄYTÄ YHDESSÄ TUKILAIKAN **M750-148** KANSSA (SIVU 65).



## TARRA-ALUSTA - PEHMEÄ 75 MM

Tuotenumero	Paketti
971-7503	MICRO VELCRO
	4



# LISÄVARUSTEET

## SPY SPRAY 400 ML

Tuotenumero	
852-5500	Musta
852-5510	Valkoinen



KÄYTÄ KITIN JA POHJAMAALIN HIONNASSA.



## DRY GUIDE COAT 100 G

Tuotenumero	
886-2001	Musta
886-2002	Oranssi

SISÄLTÄÄ LEVITYSTYÖN



KÄYTÄ KITIN JA POHJAMAALIN HIONNASSA.



## MICROSIVELTIMET

Tuotenumero	Paketti
886-1050	100



## MIKROKUITULIINA ORANSSI

Tuotenumero	Paketti
851-4163	1



NEW



## PREMIUM MAALARINTEIPPI

Tuotenumero	Mitat	Paketti
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

SOVELTUU LÄHES KAIKILLE YLEISILLE VESIPOHJAISILLE SEKÄ LIUOTINPOHJAISILLE MAALEILLE. ERINOMAISET OMINAISUUDET PYÖREILLE PINNOILLE. HYVÄ TEIPPI-TEIPPI TARTTUVUUS. HELPPO IRROTAA. EI JÄTÄ JÄÄMIÄ (KUN IRROTETAAN AJOISSA MAALIN OLLESSA KUIVA). LÄMMÖNKESTÄVÄ: 80 °C 30 MINUUTIN AJAN.



## LISTANNOSTOTEIPPI 50 MM X 10 M

Tuotenumero		Paketti
900-1050	Rei'ittämätön	1
900-1051	Rei'itetty	1

SÄÄSTÄÄ TYÖSKENTELYAIKAA JA VAIHTOKULUJA. VOIDAAN KÄYTTÄÄ KIIINTEIDEN KUMIEN PEITTÄMISEEN, KUTEN IKKUNAKUMIT JA ETU- SEKÄ TAKAVALOJEN YMPÄRILLÄ OLEVAT KUMIT. HELPPO IRROTAA JÄTTÄMÄTTÄ LIIMAJÄÄMIÄ (KUN IRROTETAAN AJOISSA MAALIN OLLESSA KUIVA). LÄMMÖNKESTÄVÄ: 120 °C 30 MINUUTIN AJAN.



## OVENVÄLITEIPPI 13 MM X 50 M

Tuotenumero	Paketti
900-1350	1

ITSELIIMAUTUVA VAAHTOMUOVITEIPPI NOPEAAN JA HELPPOON YLEISTEN KORIVÄLYSTEN PEITTÄMISEEN ENNEN MAALAUSTA. TIIVISTÄÄ VÄLYKSET JA POISTAA EI-TOIVOTTUJEN KOVIEN MAALIREUNOJEN AIHEUTTAMAN UDELLEENMAALAUksen TARPEEN. HELPPO IRROTAA JÄTTÄMÄTTÄ LIIMAJÄÄMIÄ (KUN IRROTETAAN AJOISSA MAALIN OLLESSA KUIVA). LÄMMÖNKESTÄVÄ: 95 °C 1 TUNNIN AJAN.



## PREMIUM RUISKUTUSHAALARI

Tuotenumero	Koko	Paketti	Laatikko
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

TÄYDELLINEN ISTUVUUS SÄÄDETTÄVÄN VYÖTÄRÖN ANSIOSTA. ELASTINEN HUPPU JA HIHAT. PESTÄVÄ. 2-SUUNTAINEN VETOKETJU. ILMANVAIHTO. ANTISTAATTINEN.



## ERGONOMINEN HIOMAPOHJA 70 X 402 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0230



## ERGONOMINEN HIOMAPOHJA 115 X 225 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0240



## ERGONOMINEN HIOMAPOHJA 70 X 198 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0210



## ERGONOMINEN HIOMAPOHJA 70 X 125 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0220



## ERGONOMINEN HIOMAPOHJA 4:LLÄ ADAPTERILLA 70 X 198 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0250



HIOMAPOHJA  
70 X 402 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0235



HIOMAPOHJA  
115 X 225 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0245



HIOMAPOHJA  
70 X 198 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0215



HIOMAPOHJA  
70 X 125 MM - MONIREIKÄINEN

Tuotenumero

887-0225



HIOMAPOHJAT PYÖRÖILLE  
152 MM

Tuotenumero

885-0220

TASAINEN

885-0223

PYÖREÄ



HIOMAPOHJASARJA PYÖRÖILLE  
152 MM

Tuotenumero

885-0224



## TEKNISET TIEDOT

KOVAX- LAATU KOHTAA  
AMMATTITYÖKALUT

64 X 46 X 150 CM

VARUSTETTU LUKOLLA

KANNETTAVAT LAATIKOT  
HELPPOON LIIKKUMISEEN  
TYÖTILOJEN VÄLILLÄ

# PRO-MATE WORKSTATION



HALUATKO TIETÄÄ  
KAIKKI TEKNISET  
TIEDOT? SKANNAA JA  
LATAA PRO-MATE ESITE



SKANNAA JA KATSO  
PRO-MATE TYÖASEMAN  
KÄYTTÖVIDEO YOUTUBE-  
KANAVALLAMME



# LUO OMA TÄYDELLINEN TYÖTILASI.

## PRO-MATE TYÖASEMA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT VARUSTEET:



### MATALA KANNETTAVA LAATIKKO

TÄMÄ KANNETTAVA LAATIKKO MAHTUU TÄYDELLISESTI 75 MM KORKEISIIN VETOLAATIKOIHIN JA SIIHEN MAHTUU KUUSI 170 X 190 X 41 MM PAKETTIA.  
*Yksi sisältyy toimitukseen*



### KORKEA KANNETTAVA LAATIKKO

TÄMÄ KANNETTAVA LAATIKKO MAHTUU TÄYDELLISESTI 154 MM KORKEISIIN VETOLAATIKOIHIN JA SIIHEN MAHTUU JOPA KUUSI 170 X 180 X 110 MM PAKETTIA.  
*Yksi sisältyy toimitukseen*



### PULLOTELINE

SÄILYÄ KIILLOTUSAINEPULLOJA (Ø 90 MM REIKIIN) JA SPY SPRAYTÖLKEJÄ (Ø 75 MM REIKIIN).  
*Yksi sisältyy toimitukseen*



### RIPUSTUSKOUKKU

RIPUSTA PYÖRÖT & TARRA-ALUSTAT HELPOSTI TÄHÄN 100 MM KOUKKUUN..  
*Kuusi sisältyy toimitukseen*



### KONETELINE

SOVELTUU KAIKILLE KOVAXIN KONEILLE (PÄITSI 31 MM).  
*Yksi sisältyy toimitukseen*

## PRO-MATE TYÖASEMA

Tuotenumero	Paketti
920-0001	1

## PRO-MATE LISÄVARUSTEET

Tuotenumero		Paketti
920-0022	KORKEA KANNETTAVA LAATIKKO	1
920-0021	MATALA KANNETTAVA LAATIKKO	1
920-0023	PULLOTELINE	1
920-0020	KONETELINE	1
920-0024	RIPUSTUSKOUKKU	6
920-0025	FOAM-X LAATIKKO	1



**SAATAVANA MYÖS**  
EI SISÄLTY VAKIOVARUSTEISEEN PRO-MATE TYÖASEMAAN

### FOAM-X LAATIKKO

TÄMÄ LAATIKKO SOPII HELPOSTI PRO-MATE TYÖASEMAN KUMMALLEKIN PUOLELLE.  
FOAM-X LAATIKKO ON SUUNNITELTU YHDELLE FOAM-X RULLALLE.







# TOLEKIT

TÄMÄ SARJA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT  
INNOVATIIVISET TUOTTEET **KUIVAAN**  
**ROSKANPOISTOON**



## TOLEKIT

Tuotenumero	Kuvaus	Määrä
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - PYÖREÄ ISO	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - PYÖREÄ PIENI	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT - K1500	5
191-1512	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT - K2000	5
191-1519	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT - K2500	5
191-1511	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT - K3000	5
191-1547	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT STICK-ON LIUSKAT 1/8 - K3000	80

SISÄLTÄÄ KÄYTTÖOHJEEN.

## PRO-XPOSE SHOWCASE

Tuotenumero

921-0000

SUUNNITELTU ERITYISESTI KOULUTUS-/TESTAUSKESKUKSIIN JA MYYMÄLÖIHIN.



 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn



 TikTok

**Kovax Europe B.V.**  
Bedrijvenpark Twente 49  
7602 KC Almelo  
Alankomaat

**Motoral Oy**  
Valuraudankuja 1  
00700 Helsinki  
+358 10 5507 115

**motoral**  
maali@motoral.fi  
www.motoral.fi