




Maalit ja veneenhoito- tuotteet



20 23



B-Free – biosiditon eliönestomaali



Explore biosiditon eliönestomaali

Antaa pitkäkestoisen suojan ilman biosideista johtuvia haitallisia ympäristövaikutuksia. Pintaan muodostuu erittäin liukas ja sileä kalvo, joka estää tehokkaasti kasvuston kiinnittymistä veneen pohjaan. Soveltuu kaikille materiaaleille ja vesialueille. Helppo puhdistaa.

750 ml.
 9519101320 valkoinen
 9519101322 punainen
 9519101326 musta
 9519101324 navy

2,5 l.
 9519101327 musta

Tiecoat primer/tartuntamaali

Käytetään B-Free Explore -eliönestomaalin pohjusteena. Muodostaa erinomaisen tarttuvuuden.

750 ml. 9519101340

Conversion Coat eristemaali

Käytetään silloin, kun halutaan maalata vanhan jo olemassa olevan eliönestomaalin päälle.

750 ml. 9519101342

Pinnan käsittely ja levittäminen

Aikaisemmin perinteisellä eliönestomaalilla käsitelty hyväkuntoinen pinta (kaikki materiaalit)

Poista kaikki irtomaali pesemällä pinta painepesurilla ja hiomalla hankaustyynyillä.

B-Free-eristemaali
Yksi kerros

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore -eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Jos olemassa olevassa eliönestomaalissa on merkkejä halkeilusta, hilseilyä, irtoamisesta tai merkkejä siitä, että pinnoite ei ole kunnolla kiinni alustassa; se tulee poistaa kokonaan.

Maalaamattomat pinnat (alumiini, lyijy, rauta/teräs)

Interprotect-pohjamaali
Yksi kerros ohennettuna 10 - 15 % Thinner No. 7 -ohenteella

Interprotect-pohjamaali
Viisi kerrosta

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore-eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Puu

Interprotect-pohjamaali
Yksi kerros ohennettuna 10 - 15 % Thinner No. 7 -ohenteella

Interprotect-pohjamaali
Kolme kerrosta

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore-eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Aikaisemmin Internationalin silikonipohjaisella eliönestomaalilla käsitelty hyväkuntoinen pinta

Pese pinta painepesurilla ja poista rasva ja epäpuhtaudet pinnasta miedolla pesuaineella.

B-Free Explore eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Jos olemassa olevassa eliönestomaalissa on merkkejä halkeilusta, hilseilyä, irtoamisesta tai merkkejä siitä, että pinnoite ei ole kunnolla kiinni alustassa; se tulee poistaa kokonaan.

Maalaamattomat pinnat (lasikuitu-lujitemuovi ilman osmoosisuojausta)

Gelshields 200 -pohjamaali
Viisi kerrosta

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore-eliönestomaali
Kaksi kerrosta

Pinnat (lasikuitu-lujitemuovi, joissa osmoosisuojaus tehtynä)

Gelshields 200 -pohjamaali
Yksi kerros

B-Free-primer/tartuntamaali
Yksi kerros

B-Free Explore -eliönestomaali
Kaksi kerrosta



International – parhaat tuotteet veneellesi



Toplac Plus

- Ensiluokkainen venemaal, joka sopii useimmille materiaaleille vesilinjan yläpuolella
- Erittäin helppo levittää pelkällä telalla ilman tarvetta erilliselle tasoitukselle
- Lisätyn UV-suojan ansiosta maali on nyt entistäkin kestävämpi ja pitkäikäisempi.
- Aiempaa korkeampi ja terävämpi kiilto
- Menekki: 9 m²/0,75 ml. 30 m²/2,5 l.

375 ml

9519103810 Snow White

750 ml

9519103823 Yellow

9519103817 Ivory

9519103841 Bondi Blue

9519103847 Platine

9519103829 Rustic Red

9519103838 Lauderdale Blue

9519103814 Mediterranean White

9519103811 Snow White

9519103820 Off White

9519103826 Rochelle Red

9519103835 Mauritius Blue

9519103832 Oxford Blue

9519103844 Atlantic Grey

9519103850 Jet Black

2,5 l.

9519103812 Snow White

One UP primer-pohjamaali



- Yksikomponenttinen
- Suunniteltu käytettäväksi vesilinjan yläpuolella Internationalin yksikomponenttisten pinta- ja kansimaalien kanssa
- Helppo levittää siveltimellä tai telalla
- Jättää kestävä, sileän ja helposti hiottavan pinnan
- Erinomainen pohja pintamaalille
- Korvaa Yacht Primerin ja Pre-Koten

750 ml 9519103808

Thinner 100 -ohenne



- Ohenne Toplac Plus -maalille

0,5 l. 9519103322

NAUTICAL- VENEMAALIT

Kattava valikoima venemaalituotteita,
jotka tarjoavat helppokäyttöisiä ratkaisuja,
luotettavuutta sekä hyvän hinta-laatusuhteen.

VEENEEN PINTAMAALI


Nautical Gloss Enamel on korkealuokkainen, helposti levittyvä 1-komponenttinen korkeakiiltainen veneen pintamaali vesilinjan yläpuolelle. Antaa hyvän peittävyuden ja pitkäkestoisen pinnan vesilinjan yläpuolisille osille. Saatavissa 10 erilaista värisävyä. Kaikkia värejä on saatavissa 750 ml:n purkissa, valkoista myös 2,5 litran purkissa.



OMINAISUUDET

- Korkealuokkainen 1-komponenttinen veneen pintamaali
- Erittäin kiiltävä, pitkäkestoisen pinta
- Helppokäyttöinen

VÄRIT



9519101670	NAU100/750 ml.	valkoinen
9519101672	NAU100/2,5 l.	valkoinen
9519101674	NAU101/750 ml.	off white
9519101676	NAU102/750 ml.	kerma
9519101678	NAU103/750 ml.	keltainen
9519101680	NAU104/750 ml.	punainen
9519101682	NAU105/750 ml.	vihreä
9519101684	NAU106/750 ml.	keskisininen
9519101686	NAU107/750 ml.	tummansininen
9519101688	NAU108/750 ml.	harmaa
9519101690	NAU109/750 ml.	musta

ERIKOISOHENNE/ PUHDISTUSAINE

NT1

Erikoisohenne Gloss Enamel-, Gloss Varnish ja Primer & Undercoat -tuotteille.

9519101646 NAU001/1 l NT1



Värisävyjen painoteknisistä rajoitteista johtuen tässä esitettyjä värisävyjä tulee pitää vain esimerkkeinä. www.nauticalpaint.com, Nautical™- ja AkzoNobel-logo ovat AkzoNobel-yhtiön tuotemerkkejä. © AkzoNobel 2014.

www.nauticalpaint.com

VENELAKKA

Nautical Gloss Varnish on perinteinen, helppokäyttöinen 1-komponenttinen korkeakiiltainen venelakka, joka säilyttää pitkään kiiltonsa ja joustavuutensa ja tekee pinnasta erittäin kirkkaan. Soveltuu kaikille puupinnoille, sisä- ja ulkokäyttöön – erityisesti vaaleampisävyisille puulajeille. Nautical Gloss Varnish -venelakka on levitettävissä myös aiemmin lakattujen pintojen päälle. Pakkaus- koot 750 ml. ja 2,5 l.



OMINAISUUDET

- Perinteinen 1-komponenttinen venelakka
- Hyvä joustavuus, levittyvyys ja kiillonsäilyvyys
- Nopea ja helppokäyttöinen

9519101640 NAU200/750 ml.
9519101642 NAU200/2,5 l.

VÄRIT



KIRKAS
NAU200

POHJAMAALI

Nautical Primer & Undercoat on 1-komponenttinen primer/pohjamaali vesilinjan yläpuolelle ja soveltuu Gloss Enamel -pintamaalin primer/pohjamaaliksi. Käytetään vesilinjan yläpuolisiin maalauksiin. Nopeasti kuivuva ja helposti levittyvä. Väri: valkoinen. Pakkauskoot 750 ml. ja 2,5 l.



OMINAISUUDET

- 1-komponenttinen primer/pohjamaali
- Nopeasti kuivuva
- Hyvä tarttuvuus

VÄRIT



VALKOINEN
NAU300

9519101692 NAU300/750 ml. valkoinen
9519101694 NAU300/2,5 l. valkoinen

Eliönestomaalit • Bottenfärg • Antifouling

Käytä kovia eliönestomaaleja turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä!



Trilux – myös alumiinille

- Tehokas, kova eliönestomaali pohjakasvillisuutta ja näkkeitä vastaan
- Kova, kiillotettava pinta, joka voidaan tarvittaessa puhdistaa
- Soveltuu hidas- ja nopeakulkuisille veneille, sekä vetolaitteille ja potkureille
- Perustuu Biolux-teknologiaan; ainutlaatuinen järjestelmä, jossa orgaaniset biosidit muodostavat kontrolloidusti vapautuvan kalvon
- Soveltuu kaikille materiaaleille: **myös asianmukaisesti esikäsitellylle alumiinille.**
- Ei sallittu käytettäväksi sisävesillä!
- Menekki; 7,9 m²/0,75 l., 26,3 m²/2,5 l.

0,75 l.

9519101504 musta
9519101505 valkoinen
9519101506 navy/tummansininen

2,5 l.

9519101500 musta
9519101501 valkoinen
9519101502 navy/tummansininen
9519101508 punainen



Trilux Eco

- Kaksikomponenttinen, biosiditon maali käytettäväksi veneen pohjassa, muodostaa kovan ja sileän pinnan
- Erinomaiset levitysominaisuudet
- Kestää hankausta sekä puhdistusaineita
- Soveltuu pohjustettuna kaikille pintamateriaaleille, **myös asianmukaisesti esikäsitellylle alumiinille**
- Voidaan käyttää sisävesillä sekä vesistöissä, joissa kupari- ja biosidipohjaiset eliönestomaalit ovat kiellettyjä
- Säännöllinen puhdistus on suositeltavaa vesistöissä, joissa eliönkasvu on voimakasta
- Menekki: 7,5 m²/0,75 l., 25 m²/2,5 l.

0,75 l.

9519101308 musta
9519101300 valkoinen
9519101304 tummansininen

2,5 l.

9519101310 musta
9519101302 valkoinen
9519101306 tummansininen

Antifouling Sealer

- Toimii eristekerroksena ja myrkyttömänä pohjamaalina, jolla saat sinetöityä ja täten myös neutralisoitua vanhan eliönestoväriin vaikutuksen
- Vanhaa maalia ei tarvitse poistaa, mikäli vanha pinta on hyvässä kunnossa eikä lohkeile
- Maali soveltuu useimmille materiaaleille ja vanhoille pohjamaaleille, lopputuloksena siisti ja helposti puhdistettava pinta
- Suunniteltu kaikkiin venetyyppeihin
- Voidaan käyttää myös sisävesillä sekä vesistöissä, joissa kupari- ja biosidipohjaiset eliönestomaalit ovat kiellettyjä
- Säännöllinen puhdistus on suositeltavaa vesistöissä, joissa eliönkasvu on voimakasta

0,75 l.

9519101522 musta
9519101524 tummansininen

Eliönestomaalien yhteensopivuus

		Valittu eliönestomaali	
		Cruiser® Zero	Trilux
Vanha eliönestomaali (hyvässä kunnossa)	Micron® Cruiser®	●	●
	Cruiser® Eco Fabi Eco	●	●
	Trilux Interspeed	●	●
	Tuntematon eliönestomaali	●	●
	Vanha eliönestomaali huonossa kunnossa	●	●



Märkäpohja kevyesti, pese makealla vedellä ja anna kuivua

Poista antifoulingmaali kokonaan käyttämällä Interstrippiä

Levitä Primocon-eristekerros ennen kuin sivelet valitsemaasi eliönestomaalia

Hiomaneste • Slipmedel för glasfiber • Fibreglass surface preparation



Hiomaneste

- Hiomaneste poistaa rasvat, vahat ja irroitusaineet gelcoatista
- Helppo levittää sienellä tai rievulla
- Erinomainen uuden lasikuituvene muuttivahan poistoon ennen maalausta vesilinjan alapuolelle
- Ei hiontaa – käsittelyaika lyhenee lähes 50 %
- Jatkokäsittely vain Gelshield 200
- Suositellaan vain ammattikäyttöön
- Menekki; 50 m²/2,5 l.

2,5 l.

9519108780 vaaleanpunainen

Pohjamaalit • Grundfärg • Primers

Gelshield 200

- Nopeasti kuivuva
- 2-komponenttinen
- Epoksipohjamaali gelcoatille
- Suojaa muoviruttoa vastaan
- Voidaan maalata +5 °C -lämpötilassa
- Tartuntaprimerina karhennetun kannen maalauksessa
- Sisältää kovettimen
- Menekki: 6 m²/0,75 l., 20,3 m²/2,5 l., 40,6 m²/5,0 l.

750 ml.
9519102503 harmaa
9519102504 vihreä

2,5 l.
9519102500 harmaa
9519102501 vihreä

5,0 l.
9519102490 harmaa

Gelshield plus

- 2-komponenttinen
- Paksukalvoinen liuotteeton epoksimaali muoviruton korjaamiseen
- Sisältää kovettimen
- Vain ammattikäyttöön
- Menekki: 13,5 m²/2,25 l.

2,25 l.
9519102520 vihreä
9519102522 sininen

Interprotect

- 2-komponenttinen epoksipohjamaali
- Teräkselle, kevytmetallille ja vanerille
- Helppolevitteinen, nopeasti kuivuva
- Ei vaadi hiontaa kerrosten välissä
- Erinomainen ruosteenesto-ominaisuus
- Tartuntaprimer aikaisemmin maalatun epoksiprimerin ja kovan eliönestomaalin väliin
- Sisältää kovettimen
- Menekki: 6 m²/0,75 l., 20,3 m²/2,5 l.

750 ml.
9519102508 harmaa
9519102509 valkoinen


2,5 l.
9519102502 valkoinen
9519102505 harmaa

Primocon

- 1-komponenttinen pohjamaali
- Puulle, teräkselle ja alumiinille vesilinjan alapuolella
- Myös eristekerrokseksi eliönestomaalia vaihdettaessa
- Nopeasti kuivuva
- Ruosteenestoprimer metallille ja puulle
- Menekki: 5,6 m²/0,75 l., 18,5 m²/2,5 l.

750 ml.
9519102514 harmaa

2,5 l.
9519102513 harmaa


Propeller Primer

- Nopeasti kuivuva yksikomponenttinen primer-pohjamaali potkureille sekä veto- ja hallintalaitteille
- Soveltuu kaikille materiaaleille
- Antaa kestävän ja hyvin tarttuvan pohjan International eliönestomaalille.
- Menekki 9 m²/l l.

1 l.
9519103390

One UP primer-pohjamaali

- Yksikomponenttinen primer/pohjamaali, joka on suunniteltu käytettäväksi vesilinjan yläpuolella Internationalin yksikomponenttisten pinta- ja kansimaalien kanssa
- Helppo levittää siveltimellä tai telalla
- Jättää kestävän, sileän ja helposti hiottavan pinnan
- Erinomainen pohja pintamaalille
- Korvaa Yacht Primerin ja Pre-Koten

750 ml.
9519103808

Perfection 709

- Kaksikomponenttinen pohjamaali
- Kemiallinen kovettuminen aikaansaa erittäin kovan ja kulutusta kestävän pinnan
- Ainutlaatuinen UV-suoja
- Antaa ammattimaisen lopputuloksen
- Helppo levittää; myös siveltimellä
- Menekki: 9 m²/0,75 l.

0,75 l.
9519103525 valkoinen, sis. kovettimen

Pintamaalit • Ytffärg • Finishes



Perfection

- Kova, korkeakiiltainen, 2-komponenttinen polyuretaanimaali
- Vaivattomasti ammattimainen lopputulos
- Poikkeuksellisen korkeakiiltainen
- Hyvä kulutuksenkesto
- Ainutlaatuinen UV-suoja
- Menekki: 9 m²/0,75 l.

750 ml.
9519103602 Snow White
9519103604 Mediterranean White
9519103622 Mauritius Blue



Snow White Mediterranean White



Mauritius Blue

(Painoteknisistä syistä värisävyt voivat poiketa alkuperäisistä).

Toplac Plus

- Ensiluokkainen venemaal, joka sopii useimmille materiaaleille vesilinjan yläpuolella
- Erittäin helppo levittää pelkällä telalla ilman tarvetta erilliselle tasoitukselle
- Lisätyn UV-suojan ansiosta maali on nyt entistäkin kestävämpi ja pitkäikäisempi.
- Aiempaa korkeampi ja terävämpi kiilto
- Menekki: 9 m²/0,75 ml., 30 m²/2,5 l.

375 ml.
9519103810 Snow White

750 ml.
9519103823 Yellow
9519103817 Ivory
9519103841 Bondi blue
9519103847 Platine
9519103829 Rustic Red
9519103838 Lauderdale Blue
9519103814 Mediterranean White
9519103811 Snow White
9519103820 Off White
9519103826 Rochelle Red
9519103835 Mauritius Blue
9519103832 Oxford Blue
9519103844 Atlantic Grey
9519103850 Jet Black


2,5 l.
9519103812 Snow White



Snow White Yellow Ivory



Bondi Blue Platinum Rustic Red



Lauderdale Blue Mediterranean White Off-White



Rochelle Red Mauritius Blue Oxford Blue



Atlantic Grey Jet Black

Interdeck

- Kansimaali sopii useimmille materiaaleille
- Liukastumista estävä
- Elastinen
- Heijastamaton
- Kestää vettä, öljyä ja polttoaineita
- Menekki: 7 m²/0,75 ml.

750 ml.
9519103585 001 valkoinen
9519103566 027 kerma
9519103567 289 harmaa



Valkoinen
001

Kerma
027

Harmaa
289



Danboline

- Kestävä pintamaali veneen pilssin, turkkilevyjen ja laipoiden maalaamiseen
- Sopii myös muoville ja teräkselle sopivan esikäsittelyn jälkeen
- Suojaa kulumiselta sekä öljy- ja polttoaineroiskeilta
- Helppo puhdistaa ja huoltaa
- Riittäosa peittokyky
- Menekki: 8,2 m²/0,75 ml.

750 ml.
9519103569 100 harmaa
9519103571 001 valkoinen



Harmaa
100

Valkoinen
001




Lakat/pohjustusaineet/petsit • Lack/grundbehandling/bets • Varnish


Perfection Varnish Plus	Schooner	Compass	Goldspar Satin
<ul style="list-style-type: none"> Kulutusta kestävä 2-komponenttilakka Puulle, vanerille ja muoville ulkona Korkeakiiltoinen Erittäin vaalea, ei kellastu Kestää polttoaineita ja öljyä Menekki: 8,3 m²/0,75 l., 27,50 m²/2,5 l. 	<ul style="list-style-type: none"> Korkeakiiltoinen lakka, joka perustuu kiinanpuuöljyyn Kiilto ja kauneus säilyvät pitkään Sisältää UV-suojan, ei kellastu Erittäin helppo levittää Menekki: 5,25 m²/375 ml., 10,5 m²/0,75 l. 	<ul style="list-style-type: none"> 1-komponenttinen polyuretaanilakka Kirkas ja pitkäikäinen Hidastaa ikääntymistä, UV-suoja Kestää kovaa kulutusta, öljyä ja mietoja kemikaaleja Korostaa puun luonnollista ulkonäköä Mahdollistaa lyhyen työajan ilman että lopputulos kärsii 	<ul style="list-style-type: none"> 1-komponenttilakka polyuretaanilakka puisille sisäpinnoille Kestää hyvin kulutusta, mietoja kemikaaleja, kuumaa vettä sekä pesuaineita Kuivuu nopeasti Sisäkäyttöön, himmeä Menekki: 7,7 m²/0,75 l., 51,6 m²/5 l.
750 ml. 9519104502 sis.kovettimen	750 ml. 9519106572	750 ml. 9519104554	750 ml. 9519104508
2,5 l. 9519104500 sis.kovettimen	375 ml. 9519106574		5,0 l. 9519104506



Original	Woodskin
<ul style="list-style-type: none"> Kirkas, perinteinen 1-komponenttinen lakka vaaleille puulajeille Joustava lakka hyvillä levitysominaisuuksilla, säilyttää kiillon pitkään Sisä- ja ulkokäyttöön Menekki: 8,8 m²/0,75 l., 29,3 m²/2,5 l. 	<ul style="list-style-type: none"> Joustava puuöljylakka, jättää läpikuultavan ja silkinkiiltävän pinnan Ei tarvitse ohentaa eikä hioa kerroksien välillä, kirkas Aine tunkeutuu syvään puuhun Sopii kaikille puulajeille; erityisesti rasvaisille puulajeille, esim. tiikille
750 ml. 9519104514	750 ml. 9519104521
2,5 l. 9519104513	2,5 l. 9519104522

**Lakat • Lacker
• Varnishes**



Mahonkipetsi

- Mahonginsävyinen venepetsi puulle ja vanerille
- Voidaan myös sekoittaa Internationalin lakkoihin

0,375 l.
9519104517

Ohenteet • Förtunning • Thinners



Ohenne 1

- 1-komponenttisille maaleille ja lakoille

1 l.
9519104524



Ohenne 3

- Erikoisohenne Internationalin elilönesto-maaleille ja Primoconille

1 l.
9519104525



Ohenne 7

- Erikoisohenne 2-komponenttisille epoksimaaleille
- Sopii myös Epiglass HT 9000 -esikäsittelyyn ja työvälineiden puhdistamiseen

1 l.
9519104526
5,0 l.
9519104545



Ohenne 9

- Erikoisohenne 2-komponenttisten polyuretaanituotteiden sivellinmaalaukseen

1 l.
9519104528



Ohenne 910 / 100

- Erikoisohenne 2-komponenttisten polyuretaanituotteiden ruiskumaalaukseen
- Vain ammattikäyttöön

Ohenne 100 0,5 l. 9519103322	Ohenne 100 1,0 l. 9519103320	Ohenne 910 5,0 l. 9519104529
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------



Kitit/tiivistysaineet • Spackel/tätning
• Penetrating rubber caulk


Tät	Watertite
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tiivistystahna puun halkeamiin vesilinjan alapuolella ■ Elastinen ■ Vedenkestävä ■ Ei aiheuta puun halkeamista 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 2-komponenttinen epoksikitti useimmille materiaaleille vesilinjan ylä- ja alapuolella ■ Naarmuihin ja syvempiin reikiin
310 ml./patruuna 9519105502 musta	250 ml. 9519105513 vaaleansininen
750 ml. 9519105501 musta	1 l. 9519105512 vaaleansininen

Erikoistuotteet • Specialprodukter
• Special products


Interstrip AF	Halkanix
<ul style="list-style-type: none"> ■ Maalinpoistoaine 1-komponenttisille maaleille ja lakoille ■ Ei vahingoita 2-komponenttista pohjamaalia eikä gelcoatia ■ Tikstrooppinen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hienorakeinen, synteettinen materiaali, jota voidaan sekoittaa sekä pintamaaleihin että lakkoihin mikäli halutaan liukkaita estäviä pintoja ■ Levitettävissä märälle maalikalvolle ■ Riippuen lisäaineen määrästä, voidaan vaikutusta säädellä
1 l. 9519106504	9519106509

Hoitotuotteet • Båtvårdsprodukter • Care products


Näkinpoistaja Barnacle Remover	Puhdistusaine Stain Remover	Hiontaneste Liquid Rubbing
<ul style="list-style-type: none"> ■ Poistaa näkit ■ Soveltuu käytettäväksi potkureissa, vetolaitteissa, veneiden pohjissa, poijuissa jne. ■ Toimii tehokkaasti vaikeasti puhdistettavissa paikoissa 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Syvävaikutteinen reaktiivinen geeli, joka poistaa pakoputken ympärillä olevan lian ja ruostetahrat, kellastumat, hapettumat ja hankausjäljet gelcoat-pinnoista nopeasti ja tehokkaasti ilman tarvetta pintojen hankaamiseen ■ Soveltuu gelcoat-, metalli- ja maalatuille pinnoille 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Poistaa pienet naarmut ja hapettumat ■ Helppo levittää käsin tai kiillotuskoneella ■ Palauttaa kiillon kansi- ja ylärakenteisiin ■ Soveltuu gelcoat- ja maalatuille pinnoille
0,5 l. 9519215282	0,5 l. 9519215280	0,5 l. 9519215212



Vahva pesutiiviste Super Cleaner	Veneenpesuaine Boat Shampoo	Kiillotus-/suojavaha Marine Polish
<ul style="list-style-type: none"> ■ Liuottaa vahan, lian, öljyn ja rasvan ■ Soveltuu useimmille pinnoille ■ Voidaan käyttää yleispuhdistukseen laimentuna tai laimentamattomana pinttyneiden tahrojen tai vahan ja muotinirrotusaineiden puhdistamiseen 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mieto yleispuhdistusaine kaikille pinnoille ■ Muodostaa kiiltävän ja vettähyökyvän pinnan ■ Ei poista vahoja ■ Soveltuu käytettäväksi makea- ja merivedellä 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Korkealuokkainen kiillotus- ja suojavaha tarjoaa erinomaisen suojan meriympäristön vaikutuksia vastaan ■ Soveltuu käsin- tai konekiillotukseen ■ Ei sisällä silikoniaineita.
0,5 l. 9519215200	0,5 l. 9519215203	0,5 l. 9519215220



Suojaava vaha Marine Wax

- Muodostaa kirkkaan, kovan ja likaa hylkivän pinnan gelcoat- ja maalatuille pinnoille
- Muodostaa pitkäkestoisen suojan meriympäristön vaikutuksia vastaan
- Ei sisällä silikoni- tai hioma-aineita

0,5 l.
9519215225



Kiillotusaine/vaha Polish and Wax

- Yhdistetty kiillotusaine ja vaha gelcoat- ja maalatuille pinnoille, sekä metallille
- Helppokäyttöinen, nopea, aikaa ja vaivaa säästävä ratkaisu puhdistukseen, kiillotukseen ja vahaukseen

0,5 l.
9519215270



UV-suojaava UV WaxSealer

- Ohutkalvotyypinen nopeasti reagoiva UV-suojaava gelcoat- ja maalatuille pinnoille
- Sisältää fluoro-mikroaineita – matalakittainen helposti puhdistettava pinta
- Antaa erinomaisen suojan
- Helppo kiillottaa

0,5 l.
9519215195



Tiikkiöljy Teak Oil

- Suojaa tiikkipintoja ja korostaa niiden luonnollista kauneutta
- Pitkä suoja meriympäristön rasituksia vastaan
- Sisältää ruosteestoainetta metallisten helojen suojaamiseen
- Soveltuu käytettäväksi sekä kuivan että märän puumateriaalin yhteydessä

0,5 l. 4 l.
9519215235 9519215242



Tiikin puhdistusaine Teak Restorer

- Puhdistaa tiikin ja muut jalopuut alkuperäisen sävyisiksi
- Ei haalista eikä vahingoita pintoja
- Helposti huuhdottava, vesipohjainen tuote

0,5 l.
9519215236



Owatrol-veneidenhoitotuotteet kaikille veneille.



PUUNKYLLÄSTYSÖLJY DECK OLJE D1

Kirkas puunkyllästysöljy veneiden puumateriaaleille, kovapuumateriaaleille.

- läpinäkyvä "öljymäinen" mattapinta, kiiltävä ulkoasu saadaan tarvittaessa viimeistelemällä Marine D2:lla
- ei muodosta kalvoa, ei kuoriudu irti, ei irtoa paloina
- ulko- ja sisäpinnoille; kannet, rungot, trimmi, ohjaamo, kalusteet...
- soveltuu kaikille puulajeille; tiikki, mahonki, mänty, tammi, lehtikuusi...
- erinomainen pohjustusaine perinteisille päällysteille sekä vesiliinjan ylä- että alapuolella



9519318001 6 1 l.
9519318002 4 2,5 l.



9519318003 2 10 l.
9519318200 200 l.



VENELAKKA DECK OLJE D2

Korkeakiiltoien venelakka kovapuille, peilipinta.

- erittäin kiiltävä pinta, tehostaa puun luonnollista kauneutta
- pitkäikäinen joustava kalvo; ei kuoriudu irti, ei irtoa paloina
- helppohoitoinen, ei tarvetta välihiointaan kerrosten välillä
- soveltuu kaikille puutypeille; tammi, saarni, tiikki, mahonki, lehtikuusi...
- ulkopinnat; törmäyspinnat, kahvat, ohjaamo, puomit, mastot...
- sisäpinnat; kalusteet, istuimet...



9519318004 6 1 l.
9519318005 4 2,5 l.



9519318052 2 10 l.



Vaihe
1.


PUUÖLJYNPOISTAJA OIL REMOVER

Öljynpoistoaine/puhdistusaine kaikille puumateriaaleille. Verhoilu, kannet, puutarhakalusteet.

- poistaa öljyn ja "likakerroksen" puumateriaaleista (puumateriaalit voivat tummua sopimattoman tai riittämättömän suojauksen ansiosta – pellavansiemenöljy, tiikkiöljy jne. – UV-säteilyn ja säävaihteluiden aiheuttamien rasituksien seurauksena)
- syväpuhdistaa ja irrottaa tummentuneet öljyt sekä petsit, tekee kertymistä vesiliukoisia
- neutraloi puupinnat käsittelyn jälkeen aina Deck Clenarilla, vähentää uusissa puupinnoissa näkyviä puuntuystöstä jääneitä heijastavia jälkiä



9519318054 4 2,5 l.



Vaihe
2.

PUHDISTUSAINA DECK CLEANER

1-komponenttinen puhdistus- ja kiillotusaine. Nopeasti vaikuttava.

- poistaa pintalien ja maa-ainesjäämät ja palauttaa kirkkaan, elävän ulkonäön lasikuitupinnoille ja sään kuluttamille puupinnoille
- vaalentaa ja palauttaa harmaantuneiden puulajien alkuperäisen värin ilman valkaisua
- erinomainen rasvanpoistaja, joka soveltuu trooppisten puulajien rasvojen poistoon ennen käsittelyä Marine D1 -kylästysaineella
- ei vaurioita puun syitä tai kuvionta
- poistaa ruosteläikät ja neutraloi Marine Stripin vaikutuksen



9519318051 4 2,5 l.



**Vaihe
3.**

PUUNSUOJAÖLJY DECK SEALER (TEXTROL)

Korkealuokkainen tehokas kyllästysöljy havupuumateriaaleille; kannet/verhoilu. Mänty, Douglask-uusi, lehtikuusi...

- perustuu luonnollisiin öljyihin
- ei muodosta kalvoa, läpinäkyvä "öljymäinen" mattapinta
- ylläpitää puun luonnollista kauneutta
- ei halkeile tai kuoriudu, ei tummu UV-säteilyn vaikutuksesta
- helppohoitoinen pinta, ei edellytä hiontaa tai kaavintaa



9519318070 6 1l.
9519318072 4 2,5l.



9519318074 2 10l.



TIIKKIÖLJY TEAK OLJE

Tiikkiöljy erityisesti tiikkikansille sekä puutarhakalusteille, suojaa ja ehoo puupintoja

- väritön ja hajuton; mattaöljypintainen ulkoasu
- ylläpitää puun luonnollista kauneutta
- ei muodosta kalvoa, ei kuoriudu, ei halkeile
- helppohoitoinen, ei edellytä kaavintaa tai hiontaa



9519318012 6 0,5l.
9519318009 6 1l.



9519318014 4 2,5l.



PINTAÖLJY EDEL OLJE

Korkeakiiltoinen pintaöljy kaikille puulajeille

- voidaan levittää suoraan aiemmin öljytyille pinnoille
- helppo ylläpitää sekä paikata, ei vaadi välihiontaa
- ylläpitää puun luonnollista kauneutta



9519318020 6 0,5l.
9519318015 6 1l.



KUNNOSTUSAINE GELCOAT RESTORER

Kunnostusaine, joka palauttaa haalistuneiden ja himmentyneiden pintojen alkuperäisen värin ja kiillon.

- sopii erinomaisesti gelcoat- ja maalipinnoille, voidaan kiillottaa myös metallia
- suojaa korroosiolta



9519318018 6 1l.





RUOSTEENESTOÖLJY OWATROL OLJE

Väritön, tunkeutuu suoraan ruosteen läpi ja eristää ruosteen terveistä metallipinnoista.

- tunkeutuu terveeseen metallipintaan saakka ja poistaa ilmaa ja kosteutta
- muodostaa suojaavan ja eristävän kalvon, joka kestää jopa +175 °C
- Voidaan käyttää lisäaineena öljypohjaisille maaleille, lakoille ja petseille.
- sekoitussuhde: 25% litraan ensimmäisessä kerroksessa tai 50%, jos pinta on sileä tai huokoinen
- tekee öljypohjaisista maaleista, lakoista ja petseistä ruostetta estäviä
- helpottaa levittämistä
- korvaa ohentimet, ei haihdu
- lisää pintakäsittelyaineiden peittävyyttä

Peruskäsittelyaine kaikille pinnoille.

- käytetään ensimmäisessä kerroksessa
- kiinnittyy kaikkiin tasaisiin pintoihin: lasi, PVC, rautapitoiset metallit ja muut metallit
- alumiiniset, galvaanista terästä ja sinkkiä sisältävät pinnat on mahdollista peittää ilman esikäsittelyä

Tunnelmanluontiin; säilyttää ruostemaisen ulkoosan.

- säilyttää pintaruosteen, mutta suojaa alta



9519318006 6 0,5 l.
9519318007 6 1,0 l.



9519318008 6 5,0 l.



ALUMIINIIMAALI GLV

Alumiiniinipintamaali.

- soveltuu kaikille metallipinnoille; alumiini, kupari, teräs, rauta...
- erinomainen säänkestävyys
- kestää jopa 175 °C lämpötiloja kovettumisen jälkeen
- kiinnittyy erinomaisesti kirkkaisiin metallipintoihin
- kevyt pintaruoste ei vaikuta lopputulokseen
- galvanoituja pintoja ei tarvitse käsitellä ennen maalin levittämistä
- korkeakiiltoinen pinta
- erittäin elastinen, ei halkeile, kuoriudu tai nouse kupruille



9519318120 3 0,5 l.
9519318122 4 2,5 l.



IRROTUS- JA VOITELUAINE TRANSYL

Monitoiminen irrotus- ja voiteluaine, pro-laatu.

- tunkeutuu kaikkein vaikeapääsyisimpiinkin koloihin
- toimii myös kylmässä, käyttölämpötila-alue -30 °C - +50 °C
- voitelee ja auttaa irrottamaan kiinniruostuneet osat
- jättää pintoihin voitelevan kalvon
- liuottaa likaiset öljyt, poistaa ainejäämät ja hajottaa ruosteen
- edesauttaa työstämistä ja estää purujen kiinnittymisen



9519318100 12 200 ml



RUOSTEENESTOMAALI OWATROL C.I.P.

Owatrol C.I.P. Ruosteenestoon tarkoitettu primer äärimmäisiin olosuhteisiin, pitkäkestoinen ruosteenestovaikutus.

- ruosteenestoaaine, jonka päälle on mahdollista levittää monia erityyppisiä 1- ja 2-komponenttimaaleja: polyuretaani, epoksi, suojakumi, automaali...
- soveltuu erinomaisesti hankaliin ilmasto-olosuhteisiin (syövyttävät kaasut, meriolosuhteet jne.), kestää jopa +175 °C lämpötiloja
- soveltuu uusille tai erittäin hapettuneille pinnoille



9519318110 6 0,75 l.
9519318112 2 2,5 l.



MAALINPOISTOAINE MARINE STRIP

Maalien ja myrkkymaalien poistoon soveltuva aine.

- erittäin tehokas, poistaa jopa 8 kerrosta maalia yhdellä kertaa
- helppolevitteinen geeli, pitkävaikutteinen irrotustoiminto, ei valu
- poistaa lakat, petsit, maalit, antifouling-maalit
- ei vahingoita muoveja, turvallinen käyttää gelcoat-pinnoilla
- ei vaikuta 2-komponenttisiin tai lämpökiinnitettyihin maaleihin, polyuretaanimaaleihin tai -lakkoihin



9519318080 6 1,0 l.

MARITIM



Maritim yhdessä
alansa johtavien merkkien
kanssa tarjoavat laatua
veneiden kunnostukseen.

International

SODAL

OWATROL
THE ORIGINAL

MIRKA



Tilaa tehokkaat suojaus- ja puhdistusaineet
sekä välineet Maritimilta!

www.maritim.fi
tilaukset@maritim.fi, +358 (0)10 2740 320



9519500320 valkoinen
9519500322 musta
9519500324 kirkas

Profiseal MS High Power Presspack Liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa 200 ml

- 1-komponenttinen
- korkean laatuluokan elastinen liimaus-, tiivistys- ja saumausmassa
- tavallisia liimamassoja hieman jämekämpi, liimaukseltaan lujempi ja mekaanisesti todella kestävä
- kätevä ja hyvin säilyvä painepakkaus
- patruunapuristinta ei tarvita
- M1 ja Emicode EC1 Plus -sisäilmaluokitus
- soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön

Edut:

- Erittäin hyvä tartunta useimpiin rakennusmateriaaleihin
- Voidaan päällemaalata, homesuojattu
- Ei pintoja värjäävää vaikutusta
- Kiinnittyy myös kosteisiin pintoihin
- Kestää UV-säteilyä ja säärasitusta

Käyttökohte-esimerkkejä:

- Yleinen liimaus, asennus ja saumaus
- Monipuoliset rakenteellista lujuutta tarvitsevat liimaus- ja tiivistyskohteet rakentamisessa, teollisuudessa, laivanrakennuksessa, autoteollisuudessa, jne.
- Mekaaniselle rasitukselle altistuvat saumat
- Tärinälle altistuvat rakenteet

SOUDAL

Fix All Flexi liima- ja tiivistemassa



Fix All Flexi Presspack helppokäyttöisessä painepakkauksessa, jolloin puristinta ei tarvita. Erinomainen ratkaisu kohteisiin, joihin saumausmassapuristin ei yletä. Valkoinen. 200 ml. Myrkytön.



9519500246 12

Fix All liima- ja tiivistemassa

1-komponenttinen, korkealaatuinen liima- ja tiivistemassa, jolla on hyvä liimauslujuus. MS-polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali ja täysin elastinen. Yleiseen teollisuuskäyttöön, autoteollisuuteen, laivan- ja venerakennukseen sekä lentokoneteollisuuteen kun vaaditaan elastista liima- ja tiivistemassaa, jolla on suuri liimalujuus. Ei sisällä isosyanaattia, liuotinaineita, halogeeneja tai syövyttäviä aineita. Hajuton.



9519500200	12	290 ml	musta
9519500202	12	290 ml	valkoinen
9519500204	12	290 ml	ruskea
9519500206	12	290 ml	harmaa



Fix All Turbo liima- ja saumausmassa

290 ml. Valkoinen. 1-komponenttinen, korkealaatuinen liima- ja tiivistemassa, jolla on nopea käsittely- ja loppulujuus. MS-polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali ja täysin elastinen. Fix All Turbo on nopea kuivumaan eritoten ohuissa (0,5 mm) kerroksissa.



9519500285 12



Fix All High Tack liima- ja tiivistemassa

1-komponenttinen, korkealaatuinen, liima- ja tiivistemassa. MS-polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali ja täysin elastinen. Yleiseen teollisuuskäyttöön, autoteollisuuteen, laivan- ja venerakennukseen sekä lentokoneteollisuuteen kun vaaditaan elastista liima- ja tiivistemassaa, jolla on suuri liimalujuus. Suuri alkutartunta vähentää tukien tarvetta. Suuri liimauslujuus ja nopea kuivuminen lähes kaikille pinoille. Tarttuu ilman primeria jopa kosteille ei-huokoisille pinoille. 290 ml patruuna.



9519500222	12	valkoinen
9519500224	12	musta
9519500228	12	tummanruskea



Fix All Crystal liima- ja tiivistemassa

1-komponenttinen, korkealaatuinen, kristallinkirkas liima- ja tiivistemassa. MS-polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali ja pysyvästi elastinen. Hajuton ja liuotinaineeton. Erittäin hyvä tartuntakyky useimpiin materiaaleihin. 290 ml.



9519500210 12



Fix All Crystal Press Pack liima- ja tiivistemassa

Helppokäyttöisessä painepakkauksessa, jolloin puristinta ei tarvita. Erinomainen ratkaisu kohteisiin, joihin saumausmassapuristin ei yletä. 290 ml. Väritön.



9519500247 10



Hands



Tiles



Tools

Soudal Swipex XXL puhdistusliinat

Swipex on kuitukankainen (non-woven) puhdistusliina vaativaan käyttöön. Impregnoitu erikoisliuoksella, joka mahdollistaa maalien ja muiden kemiallisten aineiden kuten musteen, liiman, liimamassojen, kovettumattoman pu-vaahdon, öljyjen ja rasvojen poiston käsistä, työkaluista ja yleisesti kovilta ei-huokoisilta pinoilta. 20 kpl.



9519500301

SOUDAL

Soudaflex 40 FC liima- ja tiivistemassa

1-komponenttinen, korkealaatuinen, polyuretaanipohjainen liima- ja tiivistemassa yleiskäyttöön rakentamisessa ja teollisuudessa. Useimmat tiivistys- ja liimauskohteet rakennus-, auto-, kuljetuskori- ja veneteollisuudessa.



9519500230	12	310 ml, valkoinen
9519500232	12	310 ml, harmaa
9519500234	12	310 ml, musta



Fix All Ultra liimamassa

1-komponenttinen, kirkas, neutraali, elastinen, erittäin korkealaatuinen liimamassa. Soveltuu useimpien materiaalien liimaukseen kuten kumi, nahka, keidonahka, korkki, tekstiili, lasi, metalli, kovat ja pehmeät muovit, tiili sekä betoni. Kirkkaiden materiaalien kuten ABS:n, pleksi-lasin ja PMMA:n liimaukseen. 20 ml.



9519500218	10
------------	----



Soudafoam 2K Extra polyuretaani- vahto

2-komponenttinen, kemiallisesti kuivuva polyuretaanivahto. 400 ml (nettosisältö).



9519500284	12
------------	----



Polyset-korjaussarja

Polyset on korjaussarja, joka sisältää esikiihdytetyn polyesterihartsin, lasikuitumattona kovettajan, sekoitustikun, sekoituskupin ja siveltimen.



9519500256	12	250 g lasikuitumattoa 0,5 m ²
9519500257	12	1 kg lasikuitumattoa 1,0 m ²



Soudal Fix All High Tack liima- ja tiivistemassa



Fix All High Tack on 1-komponenttinen, korkealaatuinen liima- ja tiivistemassa, jolla on suuri liimauslujuus ja normaalia suurempi alkutartunta. MS-polymeeripohjainen, kemiallisesti neutraali ja täysin elastinen. Yleiseen teollisuuskäyttöön, autoteollisuuteen, laivan- ja veneenrakennukseen sekä lentokoneteollisuuteen kun vaaditaan elastista liima- ja tiivistemassaa, jolla on suuri liimauslujuus. 600 ml kalvo-pakkaus.



9519500240	12	musta
9519500242	12	valkoinen
9519500244	12	harmaa

Soudal Primer 100

Huokoisten pintojen esikäsittelyyn. Väritön. 500 ml.



9519500282	6
------------	---

JOINTS^{L.R.} INDUSTRY

Soudaseal 2K liima- ja saumausmassa

Soudaseal 2K on nopeasti kuivuva kaksikomponenttinen MS-polymeeripohjainen liimaus-/saumausmassa. Se on tarkoitettu elastisuutta vaativiin käyttökohteisiin, missä vaaditaan nopeaa kuivumista ja missä normaali ilmankosteudesta johtuva kuivuminen ei ole mahdollista. Vaaleanharmaa. 250 ml.



9519500287	6	119245
------------	---	--------



PELTIASIAI – PLÅTBURKAR – TIN CANS

Kannellinen maalipurkki.



9510926143 quart 0,95 l.
9510926142 gallon 3,79 l.

KAAVIN – SKRAPA – VACUUM SCRAPER

Varustettu pölynimuriilitännällä. Poistaa pölyt ja myrkkymaalin suoraan pölynimurin säiliöön; ei maahan kuten yleensä töitä ulkona tehtäessä. Kaavin on helppo liittää pölynimurin letkuun pakkauksessa olevalla liittimellä. Tehokas muovinen kaavin poistaa myrkkymaalin, tavalliset maalit ja lakan. Teräksinen terä.



9519108904 kaavin
9519108906 varaterä (myydään pareittain)

JOINTS MULTIKIT

Monikittiepoksissa on 2-komponenttinen erittäin nopeasti kovettuva epoksihartsipohjainen korjaus- ja paikkamassa liimaamiseen, tiivistämiseen ja täyttämiseen. Voidaan sahata, porata, hioa ja kierteyttää. Teräksenharmaa.



9519500250 24 75 ml./56 g.

POLYESTERIHARTSI – POLYESTERHARTS – POLYESTER RESIN



9519600010 20 g kovete
9519600012 60 g kovete
9519600004 1 kg muoviosa
9519600006 3 kg muoviosa

LASIKUITUMATTO – GLASFIBERMATTA – FIBERGLASS CLOTH


Leveys 1 m. Polyesterihartsille.



9519600016 300 g/m² 1 m²
9519600018 300 g/m² 3 m²
9519600020 450 g/m² 1 m²
9519600022 450 g/m² 5 m²

ROVING-KUDOS – ROVINGNÄT – ROVING WEAVE

Leveys n. 1 m. Erityisesti epoksihartsille tarkoitettu kudot.



9519600032 200 g/m² 1 m²
9519600034 200 g/m² 3 m²
9519600036 300 g/m² 1 m²
9519600038 300 g/m² 3 m²
9519600040 600 g/m² 1 m²

ASETONI – ACETON – ACETONE

Pesuun ja puhdistukseen.



9519600002 12 1 l.

ILMAUSTELA

Alumiinia.



9519600024 70 x 21 mm
9519400081 140 x 21 mm

MAALAUSTARVIKKEET – MÅLNINGSTILLBEHÖR – PAINTING ACCESSORIES LAKKASIVELLIN

Korkealuokkainen sivellin 1- ja 2-komponenttilakoihin ja -maaleille.



9519400002 5 25 mm
9519400004 5 40 mm
9519400006 5 50 mm

YLEISSIVELLIN

Esim. eliönestomaalin levittämiseen.



9519400012 10 50 mm
9519400016 10 100 mm

SIVELLINSARJA

Sarjassa kolme sivellintä: 30, 40 ja 50 mm.



9519400018 50 pussi

TELASARJA + SIVELLIN

1852 | MR INER DUTY

9519400090	24	tela 110 mm, sivellin 50 mm
9519400092	12	tela 180 mm, sivellin 50 mm

MAALAUSTELA

Vaahtomuovitelä lakan ja pintamaalin levitykseen.



9519400074	10	7400	100 mm, sis. kaukalon
------------	----	------	-----------------------

Mohairitelä lakan ja pintamaalin levitykseen. Soveltuu 1- ja 2-komponentti-tuotteiden maalaukseen.



9519400020	16	100 mm, sis. kaukalon
9519400023		telavarsi 150 mm

SIVELLINTYNNY

Erinomainen työväline maalien ja lakkojen tasoittamiseen, vaahtomuovia.

9519400034	48	25 mm
9519400036	48	50 mm
9519400038	36	70 mm
9519400040	24	100 mm



SAUMAUKSUMI

9519400042	50 mm
9519400044	100 mm



TERÄSLASTA

Puuvarsi.

9519400054	40 mm
9519400056	60 mm
9519400058	80 mm



HIOMATUKI

Kumia.

9519400064	10
------------	----



GELCOAT-KITTI – GELCOAT KITT – GELCOAT FILLER

2-komponenttinen gelcoat-kitti naarmujen ja kolojen paikkaukseen vesiliinjan yläpuolella. Pakkauskoko 100 ml.



	Jotun	Neste
9519017030	2000	1000
9519017032	8008	1204
9519017033	8012	1205
9519017034	4012	1905
9519017036	RAL 9010	valkoinen

CAPT. TOLLEY'S JUOKSEVA KITTI

Etsii ja tukkii vuodot. Täyttää hiushalkeamat.

9519016090	12	60 ml
------------	----	-------



TEIPIT – TEJP – TAPE

AKRYYLITEIPPI – AKRYL TEJP – ACRYL TAPE

HPX Maxpower on supervahva, kirkas, kaksi-
puolinen akryyliteippi. Soveltuu monenlaisten esineiden
kiinnittämiseen metalli-, lasi-, kristalli-, puu-, PVC-
ja monille muovipinnoille. Soveltuu sisä- ja ulko-
käyttöön. Lämpötilankesto -30 °C - +180 °C.
Jokaista 5 kg kohti suosittelemme käytettäväksi
15 cm teippiä alustan ollessa tasainen.



9519500300	20	2,00 m x 19 mm
9519500302	10	16,50 m x 19 mm

HPX-TEIPPI – HPX-TEJP – HPX-TAPE

KANGASTEIPIT

PE-muovitettu, tiivis rayon-kangas,
säänkestävä yleisteippi.



9519700100	30	6200	48 mm x 25 m	hopea
9519700102	30	6200	48 mm x 25 m	musta
9519700104	30	6200	48 mm x 25 m	valkoinen
9519700106	30	6200	48 mm x 25 m	keltainen
9519700108	30	6200	48 mm x 25 m	punainen
9519700110	30	6200	48 mm x 50 m	tummansininen
9519700112	30	6200	48 mm x 50 m	vihreä

MAALARINTEIPIT

PERINTEINEN


Leveys 19 mm. Hyvä tarttuvuus ja helppo
poistettavuus käytön jälkeen. 50 m.



9519401506 19 mm

MSK 6143

Maalarinteippi yleiskäyttöön. Leveys 19 mm,
lämpönkesto: +60 °C/30 min. 50 m.



9519500416	19 mm
9519500418	25 mm
9519500420	38 mm

SININEN UV-MAALARINTEIPPI


Ulko- ja sisäkäyttöön tarkoitettu kestävä
UV-maalarinteippi. Tarttuu hyvin
useimpiin materiaaleihin eikä jätä liima-
jälkiä irrotettaessa 14 päivän kuluessa.
Rullan pituus 50 m.



9519500404	36	25 mm
9519500406	24	38 mm


LIUKUESTEIPPI – HALKSKYDD – ANTI-SLIP TAPE

Valkoinen. Verkkokaupasta sekä tukkuosastolta myydään täysinä rullina.



9519074001	49.105.02	pituus 20 m	leveys 50 mm
9519074002	49.105.03	pituus 5 m	leveys 100 mm

Myydään paketeittain. Sisältää
12 kpl, koko 20 x 300 mm.



9519074003 49.105.04

LIUKUESTEPALAT – HALKSKYDD – ANTI SLIP TAPE

GatorSkinz-liukuestepaloja voit käyttää kaikkialla, missä tarvitetset
pitoa. Palat kiinnitetään helposti 3M-liimapinnan avulla. Valmistettu 70 %
kierrätettävistä materiaaleista. Made in USA.



9519074050 2 kpl (40 x 10 cm) musta

ITSEKIINNITTYVÄ SUOJAKALVO

Sininen. 60 cm x 60 m.



9517011600 PF10007-J





YLEISSIVELLIN


Keinokuituharjas.



- 9519400102 Leveys 30 mm
9519400104 Leveys 50 mm
9519400106 Leveys 70 mm

VAAHTOMUOVISIVELLIN

Puubarrella.



- 9519400108 Leveys 25 mm
9519400110 Leveys 50 mm
9519400112 Leveys 70 mm
9519400114 Leveys 100 mm

YLEIS-/LAKKASIVELLIN

Keinokuituharjas.



- 9519400116 Leveys 50 mm
9519400118 Leveys 70 mm
9519400120 Leveys 100 mm

SIVELLINSARJA

Leveydet 25 mm, 35 mm ja 50 mm.



9519400122

PUUNSUOJASIVELLIN


Sekoiteharjas.



- 9519400124 Leveys 70 mm
9519400126 Leveys 100 mm
9519400128 Leveys 120 mm

VAAHTOMUOVITELASARJA

Minitelapakkauus.
Telan leveys 100 mm.



9519400130

HUOPATELASARJA

Minitelapakkauus. Telan leveys
100 mm. Huopa 4 mm.



9519400132

AALAUSPAKKAUS, PRO


Telan leveys 180 mm.



9519400142

LAATTA/PESUSIENI

Schwan-laatta/pesusieni. 165 x 110 x 65 mm.



9519400100

HUOPASYLINTERI


Sileille ja kiiltäville pinnoille.
Kaikille maaleille ja lakoille.



- 9519400134 100 x 15 x 4 mm.
9519400136 150 x 15 x 4 mm.

VAAHTOMUOVISYLINTERI

Leveys 100 mm, sileä.




9519400138



MAALAUSTELAN VARS

400 x 6 mm.



9519400140

MILMAUSTELA, ALU

Alumiinitela, vaakaura.
Halkaisija 21 mm.



9519400144 Leveys 70 mm.
9519400146 Leveys 140 mm

KUMILASTA

Joustava kumilasta laatta-
saumaukseen.



9519400148 Leveys 50 mm
9519400150 Leveys 100 mm

JAPANINLASTA


Japanilasta, terästä. Teräslevyn leveys
50 mm, korkeus 100. Joustava.



9519400152

TERÄSLASTA

Puukahvalla.



9519400154 40 mm
9519400156 60 mm
9519400158 80 mm

LIIMANLEVITYSLASTA

Leveys 230 mm. Muovia.



9519400160 Hammastus 1,5 x 1,5 mm
9519400162 Hammastus 3 x 3 mm

HIONTATUKI

Hiomatuki, kumia. 65 x 110 mm.



9519400164

HIOMATYYN


Hieno/keskikarkea.



9519400168

MASSAPISTOOLI

Metallia.



9519400166

Maritim – veneesi monipuoliseen varusteluun.

Tuotteitamme löydät
verkkokaupastamme www.maritim.fi
ja Maritim-jälleenmyyjiltämme
kautta maan.

MARITIM

www.maritim.fi



Mirka Solutions



Mirkan tuotteilla täydelliseen lopputulokseen

MIRKA
www.mirka.fi


Mirkan hiomatuotteille on myönnetty
Avainlippumerkki.

Oy KWH Mirka Ab on yksi maailman suurimmista hiomatuotteiden valmistajista. Mirkan vahva panostus ja keskittyminen tuotekehitykseen on mahdollistanut, että pystymme tarjoamaan laajan valikoiman teknisesti ensiluokkaisia ja korkeatasoisia hiomatuotteita, koneita, kiillotusaineita ja lisätarvikkeita. Ne tarjoavat yhdessä käytettynä täydellisen innovatiivisen ratkaisun, joka tuo asiakkaille todellisia etuja nopeuden, ensiluokkaisen tehokkuuden, viimeistelylaadun ja kustannustehokkuuden muodossa.

Mirka panostaa myös korkeaan laatuun. Mirka on alansa ensimmäinen yritys, joka on saavuttanut kolme tärkeintä laatustandardia:

- takaamme luotettavan laadun noudattamalla ISO 9001 -standardin laadunvarmistusjärjestelmää
- työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmä OHSAS 18001 varmistaa korkeatasoisen työturvallisuuden
- ympäristöjärjestelmän ISO 14001 noudattaminen todistaa, että huomioimme myös ympäristön

Tutustu videoihin: www.youtube.com/KWHMirkaLtd

Jälleenmyyjäsi: Oy Maritim Ab, Veneentekijäntie 1, 00210 HELSINKI
Puh. +358 (0)10 2740 300, maritim@maritim.fi, www.maritim.fi



POLARSHINE MARINE DEEP CLEAN PESUTIIVISTE

Syväpuhdistava. Oksaalihappopohjainen. Veneen kuohurajan ja pohjapesun puhdistukseen.

1 l.
9519401087

3 l.
9519401080

20 l.
9519401082



POLARSHINE MARINE BOAT WASH VENESHAMPOO

Sisältää kirkastevahaa. Soveltuu kaikille vesipestäville pinnoille. Tiiviste: laimennetaan 1:30-1:100.

1 l.
9519401085

3 l.
9519401086

20 l.
9519401088



POLARSHINE MARINE FINAL FINISH PUHDISTUS-VIIMEISTELYAINE

Esim. kiillotustahna-, sormenjälki-, ja noki-tahrojen puhdistamiseen. Silikonivapaa. Kaikille veneen pinnoille.

500 ml.
9519401096

3 l.
9519401098



POLARSHINE 45 KARKEA KIILOTUSAINA

Poistaa hionnanjälkeiset naarmut P600-karkeudesta hienompaan. Yhden askeleen kiillotusmenetelmä valkoisille ja vaaleille gelcoat-pinnoille.

9519401035 250 ml



POLARSHINE 5 VIIMEISTELYAINE

Poistaa hologrammit gelcoat-, maali- ja lakkapinnoilta jättäen korkeakiiltoisen pinnan. Tasoittaa uuden ja vanhan maali-pinnan eroa.

9519401068 250 ml



POLARSHINE 10 KESKIKARKEA KIILOTUSAINA

Naarmujen ja hologrammien poistoon. Gelcoat- ja lakkapinnoille, myös kestävien kirkaslakkojen kiillotukseen. Sopii käsi- ja konekiillotukseen.

9519401030 250 ml



POLARSHINE 12, MUSTA KESKIKARKEA KIILOTUSAINA

Keskikarkea kiillotusaine tummille pinnoille. Naarmujen ja hologrammien poistoon. Erityisesti tummat värit (sininen, musta). Kohteet: gelcoat, kirkkaat lakat, hiilikuitu.

9519401072 250 ml



UUSI TUOTESARJA HUOLETTOMAAN VENEILYYN – KAIKKI PUHDISTUKSESTA VIIMEISTELYYN



POLARSHINE MARINE SHIELD KESTOPINNOITE 250 ML

Gelcoat-, maali-, alumiini-, teräs-, muovi- ja lakkapintojen pitkäkestoiseen suojaukseen. Luo erittäin korkeakiiltoisen pinnan, joka suojaa tehokkaasti UV-säteilyä, suolavettä ja hapettumista vastaan. Korvaa perinteisen vahan. Helppo ja nopea käsittely: kostele pinta, levitä, odota hetki ja huuhtelee.

9519401092



MIRKA POLARSHINE MARINE PROTECTION KIT

Muovi- ja lakkapintojen viimeistelyyn ja pitkäkestoiseen suojaukseen, korvaa perinteisen vahan. Luo erittäin korkeakiiltoisen pinnan, joka suojaa tehokkaasti UV-säteilyä, suolavettä ja hapettumista vastaan. Sisältää puhdistus- ja viimeistelyaineen, kestopinnoitteen sekä levityssienen, 5 kpl mikrokuituliinoja ja suojakäsineet.

9519401099



MIRKA MIKROKUITULIINAT 5 KPL

Laadukkaat mikrokuituliinat kiillotukseen. Hyvin imukykyinen. Pestävissä. 330 x 330 mm.

9519401069

MIRKA POLISHING KIT VENEEN KIILOTUSPAKETTI

- Polarshine 10 kiillotusaine keskikarkea, 250 ml
- kiillotuslaikka 150 mm, villa, tarra, 1 kpl
- Polarshine 3 -viimeistelyaine/-vaha, 250 ml
- kiillotuslaikka 150 x 25 mm, vaahto, musta, sileä, 1 kpl
- mikrokuitupyhye 330 x 330 mm, keltainen, 2/pkt

9519401043



VENEEN PINNAN KUNNOSTUS

 VENEEN PINNAN KUNNOSTAMINEN MIRKAN MENETELMÄLLÄ. SYVÄ PESUSTA, PINNOITTEEN LEVITTÄMISEEN.

Pesuvaiheet



**Polarshine®
Marine
Deep Clean**

Tuote sisältää oksaalihappoa joka poistaa erinomaisesti orgaanista likaa. Suihkuta puhdistettavalle pinnalle ja anna tuotteen vaikuttaa 5-10 min. Hankaa harjalla tai sienellä ja huutele huolellisesti vedellä. Muista aina neutralisoida Polarshine Marine Wash-tuotteella.



**Polarshine®
Marine
Boat Wash**

Aloita levittämällä tuotetta alhaalta ylöspäin ja anna vaikuttaa n. 1-5 min.

Käytä tarvittaessa pesusientä tai harjaa pinttyneeseen likaan.

Huuhtelu



Muista huuhdella huolellisesti joka vaiheen jälkeen.

Hionta



Jos pinta on pahasti kärsinyt tee vesihionta Mirkan menetelmällä.

KIILOTTUS JA PINNOITUS

Kiillotus



Kiillotus tehdään kuivaan pintaan. Vaaleille pinnoille suositellaan Polarshine 10 ja keltainen villalaikka.

Tumville pinnoille Polarshine 10 ja keltainen villalaikka sekä Polarshine 5 yhdessä keltaisen kenno-laikan kanssa hologrammien poistoon.

Kierrokset 900 – 1100 k/min.

Final Finish



Käytä Polarshine Marine Final Finish –viimeistely-ainetta kiillotusainejäämien poistamiseksi.

Pinnoitus



Pinnan tulee olla myös pesun jäljiltä kostea. Suihkuta pinnoitetta suoraan käsiteltävälle alueelle tai Mirka pesusienelle. Käy kaikki käsiteltävät alueet kauttaaltaan läpi huolellisesti. Huuhtelee käsitellyt pinnat vedellä ja viimeistele kuivaamalla.

Huom.

Vältä aina myrkkymaalattuja pintoja. Tuote saattaa reagoida myrkkymaalatuilla pinnoilla voimakkaasti, riippuen maalivalmistajan tuotteen koostumuksesta. Älä koskaan levitä pinnoitetta lasi tai peilipinnoille.

Polarshine Marine Shield -tuotetta ei saa levittää yli +25°C pinnoille. Älä anna tuotteen koskaan kuivua täysin pinnoitettavalla pinnalle, huuhdeltava huolellisesti ennen kovettumista.


Huomioithan, että aurinko ja tuuli vaikuttavat pinnoitteen kuivumiseen.



Katso koko video Mirka Finland Suomi-YouTube kanavalta

GELCOAT-PINNAN KUNTO

Gelcoat-pinta on helppo kunnostaa Mirka-ratkaisujen avulla. Hio pinta koneellisesti Abralon-hiomatuotteella, tämän jälkeen poista pyörrejäjjet kiillottamalla pinta Polarshine kiillotusaineilla. Suojaa pinta tämän jälkeen Polarshine Marine Shield pinnoitteella. Löydät täydellisen tuotteen kiillotustarpeisiisi tästä kätevästä kiillotus-aineiden karkeusasteikosta. Meiltä saa myös kattavia viimeistelypaketteja, jotka helpottavat työtä entisestään.



SYVÄ- PUHDISTUS

KÄYTÄ:

- Abralon® 2000 & 4000
- Koneellinen hionta epäkeskhiomakoneella

KIILLOTUS / PUHDISTUS

KÄYTÄ:

- Polarshine® 35 + keltainen villalaikka TAI
- Polarshine® 45 + Kierretty villalaikka

PYÖRREJÄLKIE- POISTO / KIILLOTUS


KÄYTÄ:

- Polarshine® 10 + keltainen kiillotuslaikka

PINNAN SUOJAUS

KÄYTÄ:

- Polarshine® Marine Shield




KONEET & LISÄVARUSTEET



Mirka® DEROS 650CV



Mirka® PS 1437 kiillotuskone



Abralon® – kehitetty erityisesti pintojen esikäsittelyyn ja viimeistelyyn ennen kiillotusta (Abralon® 2000, 4000).

Polarshine® 10 – keskikarkea kiillotusaine tuottaa korkea-kiiltoapinnan.

Pinnan suojaus:
Polarshine® Marine Shield



AKKUHIOMAKONE MIRKA ANGOS ARG-B 200 55 MM 10,8 V 5,0A

Akkukäyttöinen hiomakone Mirka ANGOS sopii eri materiaalien hiontaan ja puhdistukseen. Käyttökohteita: hitsauksen jälkienpoisto, maalinpoisto, materiaalin hionta ja purseenpoisto. Mukana on kaksi 5,0A:n 10,8 V:n Li-ion akkua, laturi ja pika-adaptori, jota voidaan käyttää Mirkan pikakiekkoihin. 6 mm kiris-tysholkki antaa mahdollisuuden käyttää koneessa myös kovametalliviiloja ja liuskalaikkoja. Suurin sallittu laikkakoko Ø 55 mm. Ihanteellinen ammattilaisille, jotka arvostavat johdottoman hiomakoneen tuomaa liikkumisvapautta, sekä alhaista huoltotarvetta. Kierrokset säädettävissä 2500 -> 20000. (2500-5000-7500-10000-12500-15000-20000). Bluetooth-liitettävyyden tarjoaa lisätoimintoja myMirka-sovelluksen kautta, kuten tärinänmittaus, kierrosluvun hallinta ja auto-stop-toiminto (jotkut ovat ostettavissa olevia lisäpalveluja). Akut ovat yhteensopivia muiden Mirka-akkukoneiden kanssa.



Tekniset tiedot	MIRKA ANGOS ARG-B 200 55 mm 10,8 V
Tuotenumero (Maritim)	9519401079
Toimittajakoodi	8991100311
Paino (kg)	0,89
Melutaso (dB)	66
Alustalla (Mirkakoodi)	8095060211
Alustallan koko (mm)	55
Teho (rpm)	2500 - 20000
Pakkaus	Kartonkilaatikko
Epäkeskoliike (mm)	5

EPÄKESKOHIOMAKONE MIRKA DEROS 650CV 150 MM PÖLYNPOISTO 5,0

Mirka DEROS 650CV on markkinoiden ensimmäinen harjattomalla moottorilla varustettu sähköhiomakone, joka liitetään suoraan sähköverkkoon. Se on myös markkinoiden kevyin sähköhiomakone. Mirka DEROS 650CV -koneessa on moottorin asteittainen käynnistystoiminto, sähköinen moottorijarru, sekä helposti käytettävä käynnistinvipu moottorin nopeudensäätöön. Tehokkaan harjattoman moottorin ansiosta Mirka DEROS 650CV -koneessa on paljon voimaa ja työt saadaan tehtyä nopeasti. Sen teho on verrattavissa tavalliseen 500 W:n sähköhiomakoneeseen, mikä takaa tasaisen nopeuden myös kuormitettuna. Ainutlaatuisen symmetrisen muotoilunsa ansiosta konetta on yhtä mukava käyttää sekä vasemmalla että oikealla kädellä. Pitempi runko mahdollistaa myös valinnaisen kahden käden otteen.



Tekniset tiedot	MIRKA DEROS 650CV 150 mm OSK. 5,0
Tuotenumero (Maritim)	9519401006
Toimittajakoodi	MID6502022
Paino (kg)	1
Melutaso (dB)	71
Alustalla (Mirkakoodi)	8292605011
Teho (W)	350
Alustallan koko (mm)	150
Teho (rpm)	4000 - 10000
Pakkaus	Kartonkilaatikko
Verkköjännite (VAC)	240
Epäkeskoliike (mm)	5

EPÄKESKOHIOMAKONE MIRKA DEROS 5650CV 125/150 MM PÖLYNPOISTO 5,0 SALKUSSA

Vastaava tuote kuin 9519401006G, mutta toimitetaan korkealaatuisessa muovilaatikossa. Sisältää myös 125 mm alustallan.



Tekniset tiedot	MIRKA DEROS 5650CV 150 mm OSK. 5,0 CASE
Tuotenumero (Maritim)	9519401008
Toimittajakoodi	MID5650202CA
Paino (kg)	1
Melutaso (dB)	71
Alustalla (Mirkakoodi)	8292605011
Teho (W)	350
Alustallan koko (mm)	150
Teho (rpm)	4000 - 10000
Pakkaus	Muovilaatikko
Verkköjännite (VAC)	240
Epäkeskoliike (mm)	5

SÄHKÖKÄYTTÖINEN EPÄKESKOHIOMAKONE MIRKA DEROS 350CV 77 MM

Ainutlaatuinen 77 mm sähkökäyttöinen epäkeskahiomakone on kehitetty erityisesti pienten kohteiden hiontaan; pienet korjaukset, ajovalojen kunnostus, puskurin hionta sekä vaikeasti saavutettavat alueet. Se soveltuu myös hyvin keinoitekoisten komposiittimateriaalien sekä huonekalujen hiontaan. Mallissa on 77 mm (3") alustalla ja 5 mm:n epäkeskoliike tehokkaampaan aineenpoistoon. Deros 250CV on kehitetty tehokkaaseen pölyttömään hiontaan ja se on varustettu harjattomalla moottorilla, jonka teho ei laske raskaassakaan kuormituksessa. Luokkansa alhaisimmat tärinäarvot sekä ainutlaatuinen symmetrinen muotoilu takaavat, että konetta voidaan käyttää pitkiäkin työjaksoja väsymättä. Helpokäyttöisen kahvan avulla voit säätää nopeutta vaivattomasti. Erillinen ON/OFF-painike takaa helpon ja turvallisen käytön. Mirka DEROS -hiomakoneissa on integroitu tärinäsensori ja Bluetooth-teknologia, joiden ansiosta voit seurata tärinäarvoja, nopeutta sekä käyttöaikoja myMirka-sovelluksella.



Tekniset tiedot	MIRKA DEROS 350CV 77 MM 5,0
Tuotenumero (Maritim)	9519401031
Toimittajakoodi	MID3502011
Paino (kg)	0,8
Melutaso (dB)	67
Alustalla (Mirkakoodi)	8294791211
Alustallan koko (mm)	77
Teho (W)	250
Teho (rpm)	4000 - 10 000
Pakkaus	Kartonkilaatikko
Pölynpoisto	Keskusimuriliitäntä

TASOHIO MAKONE MIRKA DEOS 383CV 70 X 198 MM PÖLYNPOISTO 3,0

Mirka DEOS 383CV, 70 x 198 mm sähkökäyttöisessä tasohiomakoneessa on samat innovatiiviset ominaisuudet, joiden ansiosta Mirka DEROS -epäkeskihio makone on saavuttanut suuren suosion maailmanlaajuisesti. Vain 10 cm korkea Mirka DEOS on kompakti ja todella matalan profiilin omaava hio makone. Ergonominen muotoilu varmistaa, että sitä voi käyttää pitkiäkin aikoja väsymättä. Sisäänrakennettu elektroninen moottorijarru ja helppokäyttöinen käynnistinvipu nopeuden säätöön tekevät työstä vaivatonta. Pieni ja kevyt hio makone on varustettu harjattomalla moottorilla. Erillinen virtakytkin tekee käytöstä turvallisen.

Tärinäsensori ja Bluetooth.



Tekniset tiedot	MIRKA DEOS 383CV 70X198 mm
Tuotenumero (Maritim)	9519401001
Toimittajakoodi	MID3830201
Paino (kg)	1,0
Melutaso (dB)	71
Alustalla (Mirkakoodi)	8292383011
Teho (W)	70x198
Teho (rpm)	5000 - 10000
Pakkaus	Kartonkilaatikko
Pölynpoisto	Keskusimuriliitäntä

TASOHIO MAKONE MIRKA DEOS 663CV 100 X 152 X 152 MM PÖLYNPOISTO 3,0

Mirka DEOS 663CV (Mirka DEOS Delta) kärkihiomakone on 10 cm korkea, ergonominen ja helposti hallittava. Tarkka ja tehokas hionta kulmien, profiilien, pystysuorien ja vaikeasti saavutettavien alueiden hiontaan. Mallissa on 100 x 152 x 152 mm monireikäinen alustalla tehokkaaseen pölynpoistoon ja 3 mm:n epäkeskolike nopeaan ja tehokkaaseen aineenpoistoon. Ergonomisen muotoilun ansiosta pystyt hiomaan pidempiä aikoja väsymättä. Helppokäyttöisen kahvan avulla voit säätää nopeutta vaivattomasti. Erillinen ON/OFF-painike takaa helpon ja turvallisen käytön. Integroitu tärinäsensori sekä Bluetooth-teknologian ansiosta voit seurata tärinäarvoja, nopeutta sekä käyttötietoja myMirka-sovelluksella.



Tekniset tiedot	MIRKA DEOS 663CV 100 X 152 X 152 MM
Tuotenumero (Maritim)	9519401015
Toimittajakoodi	MID6630201
Paino (kg)	0,97
Melutaso (dB)	68
Alustalla (Mirkakoodi)	8292663011
Teho (W)	250
Teho (rpm)	5000 - 10000
Pakkaus	Kartonkilaatikko
Pölynpoisto	Keskusimuriliitäntä

Salkku 400 x 300 x 158 mm, keltainen.
Helposti pinottava.



toimittajakoodi
9519401348 MIN6532011

AKKUKÄYTTÖINEN KIILLOTUSKONE ARP-B 300NV 77 MM 10,8 V 2,5 AH

Mirka ARP-B 300NV akkukäyttöinen kiillotuskone on kevyt ja ergonominen. Sopii pienempien alueiden kiillotukseen. Ihanteellinen ammattilaisille, jotka arvostavat johdottoman kiillotuskoneen tuomaa liikkumisvapautta, sekä alhaista huoltotarvetta. Mirka ARP-B 300NV:ssä on hiiliharjaton moottori ja 77 mm:n alustalla. Mukana on kaksi 2,5 Ah:n 10,8 V:n Li-ion akkua ja yksi laturi. 5 Ah:n 10,8 V:n Li-ion akkuja voi ostaa erikseen.

Bluetooth-liitettävyyden tarjoaa lisätoimintoja myMirka-sovelluksen kautta; kuten tärinämittaus, kierrosluvun hallinta ja auto-stop-toiminto (jotkut ovat ostettavissa olevia lisäpalveluja).



Tekniset tiedot	MIRKA KIILLOTUSKONE ARP-B 300 77 mm
Tuotenumero (Maritim)	9519401055
Toimittajakoodi	8991000311
Paino (kg)	0,87
Melutaso (dB)	57
Alustalla (Mirkakoodi)	8294791311
Alustallan koko (mm)	77
Teho (rpm)	1500 - 2200
Pakkaus	Kartonkilaatikko
Tärinätaaso (m/s ²)	1;8

KIILLOTUSKONE MIRKA PS1437 150 MM

Mirka PS 1437 -kiillotuskone on erinomainen työkalu pienempien pintojen kiillottamiseen. Sen kanssa tulee käyttää maksimikooltaan 150 mm alustallaa. Tehokkaassa moottorissa on hyvät jäähdytysominaisuudet. Elektroninen vakionopeussäädin säilyttää kierrosnopeuden kuormituksesta huolimatta. Karalukko helpottaa ja nopeuttaa alustalohjen vaihtoa. Parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi suositellaan myös käyttämään Mirkan kiillotusaineita, alustalohja ja kiillotustyynyjä. Ei sisällä alustallaa.

Alustallat myydään erikseen (ks. alla).



Tekniset tiedot	MIRKA KIILLOTUSKONE PS1437 150 mm
Tuotenumero (Maritim)	9519401010
Toimittajakoodi	8991300111
Kierre	M14
Paino (kg)	1.9
Melutaso (dB)	84
Alustalla (Mirkakoodi)	8297902011, 8298000111, 8298100111
Teho (W)	1400
Alustallan koko (mm)	77, 125, 135, 150
Teho (rpm)	1100 - 3700

Polarshine-alustalla esim. kiillotuskoneelle.
Tarralla, 135 x 14 mm, valkoinen, pehmeä.

9519401048 toimittajakoodi 8297902011

Alustalla 77 mm kiillotuskoneelle. M14-tarra, pehmeä.

9519401354 toimittajakoodi 8297301011



IMURIT – DAMMSUGARE – VACUUM CLEANER


Mirkan pölynimurit parantavat suorituskykyäsi


IMURIT 1230L-SARJA

1230-sarjan pölynimurit on varustettu tehokkaalla 1200 W:n moottorilla ja 1-vaiheturbiinilla, joka tuottaa 250 mbarin imutehon 4500 l/min ilmavirtauksella. Imureissa on automaattinen käynnistystoiminto, jonka ansiosta pölynimuri on käynnissä vain hiomakonetta käytettäessä, mikä vähentää melutasoa ja pidentää pölynimurin käyttöikää. Suuret pyörät parantavat hallittavuutta epätasaisilla lattiapinnoilla. Lisäksi suodattimen voi vaihtaa helposti imurin takaosassa olevan erillisen aukon kautta tarvitsematta irrottaa yläosaa. 1230 L ja M AFC -pölynimureissa on automaattinen suodattimen puhdistusjärjestelmä. Lisävarusteena saatavana salkun kiinnitystarvikkeet, joiden ansiosta imurin päälle voi kiinnittää yhden tai useamman säilytyslaatikon.

9519401460	8999100111	pölynimuri 1230L PC
9519401462	8999200111	pölynimuri 1230L AFC (autom. suodattimen puhdistusjärj.)
9519401464	8999220111	pölynimuri 1230M AFC (autom. suodattimen puhdistusjärj.)
9519401466	8999110411	salkun kiinnitystarvikkeet
9519401468	8999100211	pölypusit fleece DE1230, 5/pkt.
9519401470	8999110311	kertakäyttöiset pölypusit DE1230, 5/pkt.

Tekniset tiedot	MIRKA 1230 L/M
Koko PxLxK (mm)	385 x 565 x 565
Ilmankulutus (l/min)	4500
Paino (kg)	14,5
Melutaso (dBA)	60
Alipaine (mbar)	250
Säiliön tilavuus (l)	30
Verkkotaajuus (Hz)	50/60
Teho (W)	1200
Verkköjännite (V)	220 - 240

Huom! Pölynpoistoletku ostettava erikseen.

EPÄKESKOHIO MAKONE- JA IMURIPAKETTI DEROS
– DAMMSUGARE & INTEGRERAD SLANG DEROS – START KIT DEROS

Sisältää teollisuuspölynimurin 1025 L (9519401018), 4 m pölynpoistoletkun sähköhiomakoneeseen (9519401022) ja Abranet Ace -verkkohiomapyöröjä (P80 50 kpl + P180 50 kpl), sekä sähköhiomakoneen DEROS 650CV 125/150 mm OSK 5,0 (9519401008).


PÖLYNIMURI 1025 L – DAMMSUGARE 1025 L – DUST EXTRACTION 1025 L

Mirka-pölynimuri 1025 L on kompakti, suorituskykyinen ja tehokas. Kompaktin muotoilunsa ja kätevän kantokahvansa ansiosta sitä on helppo liikutella ja kuljettaa paikasta sekä työmaasta toiseen. 5 m virtajohtoon säilytys vaivattomalla remmikiinnityksellä. Puhallustoiminnolla saat puhallettua pölyn pois pinnoilta ja puhdistettua vaikeapääsyiset paikat. Imuri soveltuu erityisesti pienempiin projekteihin ja siivoamiseen. Push&Clean-järjestelmä suodattimen puhdistamiseen mahdollistaa pidemmän käyttöajan ja paremman imutehon. Automaattinen käynnistystoiminto säästää sekä aikaa että sähköä. Mirka-pölynimuri 1025 L soveltuu sekä kuiva- että märkäkäyttöön. Poista vain pölypusi ennen märkäkäyttöä sekä puhdista suodatin ennen käyttöä ja sen jälkeen.



Tekniset tiedot	MIRKA PÖLYNIMURI 1025 L 230V
Tuotenumero (Maritim)	9519401018
Toimittajakoodi	8999000111
Koko PxLxK (mm)	395 x 375 x 530
Ilmankulutus (l/min)	3600
Paino (kg)	8
Melutaso (dB)	64
Alipaine (mbar)	210
Säiliön tilavuus (l)	25
Verkkotaajuus (Hz)	50/60
Teho (W)	1000
Verkköjännite (VAC)	220 - 240



toimittajakoodi
9519401392 KIT1954MFI

MARITIM

PÖLYPUSSIT – DAMPPÄSAR – DUSTBAG FLE

Mirka DE1230 -pölysuodatin kaikkiin 1230-sarjan pölynimureihin.

toimittajakoodi
9519401019 8999100411

Mirka DE1230 fleece-pölypusit 1230/1242-sarjan pölynimureihin.

toimittajakoodi
9519401468 8999100211 5 kpl/pkt

Kestävät fleece-pölypusit
Mirka 1025 L -pölynimurille

toimittajakoodi
9519401025 8999000211 5 kpl/pkt

Pölynimurin suodatin Mirka 915/1025 L-teollisuuspölynimureihin.

toimittajakoodi
9519401027 8999600411

Fleece-pölypusit Mirka 915 -imuriin.

toimittajakoodi
9519401024 8999700211 5 kpl/pkt

PÖLYNPOISTOLETKU – UTSUGSSLANG – HOSE

Pölynpoistoletku + adapteri 28 mm x 4 m (CEROS, DEROS, ROS, PROS, DECO SANDER).

toimittajakoodi
9519401022 MIN6519411

DEROS-epäkeskoneelle. CE 230 V, 32 mm x 5,5 m. Sisältää virtajohdon.

toimittajakoodi
9519401026 MIN6514511



Joustava. Voidaan liittää keskuspölynpoistolla (CV) varustettuihin paineilmahiomakoneisiin. 27 mm x 5,5 m. Sisältää paineilmaletkun.

toimittajakoodi
9519401388 8992514511

VERKKOJOHTO – ELKABEL – MAINS CABLE

Voidaan liittää DEROS-, DEOS- tai LEROS-hiomakoneisiin. 4,3 m, CE 230 V.

toimittajakoodi
9519401380 MIE6516011



ALUSTALLA

Net 125 mm, 5/16" tarra 28R 130 g, medium. Soveltuu kaikille 150 mm Mirka-hiomakoneille. Mahdollistaa koon vaihtamisen 125 mm hiomapyöröön. Toimitetaan Mirka DEROS 5650CV 125/150 mm pölynpoistosaukun mukana (MID5650201CA).

toimittajakoodi
9519401374 8292502511

Net 150 mm 5/16" tarra 48R medium. DEROS-koneisiin, jonka keskiössä on ilmanottoaukko. Alustallan keskiöön johtavat ilmanavat lisäävät ilman virtausta, minkä vuoksi pöly poistuu keskiöstä tehokkaasti.

toimittajakoodi
9519401376 8292605011

125 mm, M14 Grip 17R, PS1437-kiillotuskoneelle. Käytetään erityisesti Mirkan pölynpoistokauluksen 9519401350K kanssa. 17 reikää pölynpoistoon.

toimittajakoodi
9519401352 10 9190153001



ALUSTALLAN AVAIN – NYCKEL – PAD WRENCH

24 mm alustallan avain. Sopii 125/150 mm sähkö- ja paineilmahiomakoneisiin kuin myös kahdenkäden paineilma- ja kiillotuskoneisiin.

toimittajakoodi
9519401378 8995604121



PÖLYNPOISTOKAULUS – DAMMSUGENHET – DUST SUCTION HOOD

Erinomainen käytettäessä yhdessä Abranet HD -tuotteen kanssa. Erinomainen maalinpoistoon puu- ja metallipinnoilta. Käytetään yhdessä Mirka PS1437-kiillotuskoneen ja 9519401352/9190153001 125 mm alustan kanssa, mutta sopii myös muiden valmistajien koneisiin. Jousitettu reunus ja irrotettava etuosa helpottavat käyttöä.


toimittajakoodi
9519401350 10 9190152001



VÄLILAIPPA – MELLANLÄGGSPLATTOR – INTERFACE

Ohut suojalaippa alustallalle. 125 mm, 8/8 + 1.

toimittajakoodi
9519401240 8295412111 1 kpl/pkt



VÄLILAIPPA (OHUT) – MELLANLÄGGSPLATTOR – INTERFACE

150 mm 67R 3 mm. Suojalaippa alustallalle.

toimittajakoodi
9519401242 8295612111 1 kpl/pkt




Käytetään Mirkan verkkohiomatuotteiden kanssa hiottaessa kaarevia ja pyöristettyjä pintoja.

toimittajakoodi
9519401244 8295650111 150 x 5 mm, 67R 5 kpl/pkt
9519401246 8294700111 77 x 5 mm, 6R 5 kpl/pkt

77 mm reijätön 3 mm. Suositellaan käytettäväksi silloin, kun pölynpoistoa ei voida kytkeä märkähionnassa pois päältä esim. Abralon-tuotteen kanssa.

toimittajakoodi
9519401254 8294720111 77 mm alustalle 5 kpl/pkt
9519401258 8295620111 150 mm alustalle 5 kpl/pkt



ABRALON – ABRALON – ABRALON

Abralon on ainutlaatuinen, monipuolinen ja patentoitu hiomatuote, joka on kehitetty sekä tasaisten että profiloitujen pintojen joustavaan hiontaan. Kun hiot Abralon:lla, saat tasaisen ja hyvän hiomakuvion myös epäsäännöllisille pinnoille ja samalla läpihiomisen vaara pienenee. Abralon sopii erityisen hyvin auto- ja veneteollisuuteen. Taipuisa kudus sallii veden ja ilman vapaan kierron, ja siksi tuote sopii sekä kuiva-että märkähiontaan koneella tai käsin. Abralonia voi myös käyttää esim. gelcoatien, lakkojen sekä lasikuidulla vahvistettujen pintojen viimeistelyyn ja esikiillotukseen.

Myydään kappaleittain.

Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.

Abralon-hiontapyörö 77 mm, myydään kappaleittain.

Minimimyyntierä 20 kpl.


	toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401301	8A20302037	360	20 kpl /pkt
9519401304	8A20302061	600	20 kpl /pkt
9519401306	8A20302092	1000	20 kpl /pkt
9519401308	8A20302095	2000	20 kpl /pkt
9519401310	8A20302097	4000	20 kpl /pkt



Abralon-hiontapyörö 150 mm, myydään kappaleittain.

Minimimyyntierä 20 kpl.

	toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401212	8A24102037	360	20 kpl /pkt
9519401214	8A24102051	500	20 kpl /pkt
9519401216	8A24102061	600	20 kpl /pkt
9519401206	8A24102092	1000	20 kpl /pkt
9519401208	8A24102095	2000	20 kpl /pkt
9519401218	8A24102098	3000	20 kpl /pkt
9519401210	8A24102097	4000	20 kpl /pkt



Itsepalvelupakkaus, myydään paketittain.

9519401200	8A241F0292	1000	2 kpl /pkt
9519401202	8A241F0295	2000	2 kpl /pkt
9519401204	8A241F0297	4000	2 kpl /pkt

KÄSIHIOMATUKI – HANDSLIPSTÖD – HAND SANDING PAD

Mustassa 125 mm tarrapyöröille tarkoitetussa hioma-
tuessa on säädettävä hihna, mikä helpottaa käsihiontaa.



9519401250 8390312011

ABRANET ACE HD

Abranet Ace HD on karkeaan hiontaan kehitetty, erityisesti koviin ja vaativiin käyttötarkoituksiin soveltuva verkkohiomatuote. Vahvan verkkorakenteen, reunakestävyyden ja keraamisten jyvien ansiosta Abranet Ace HD tarjoaa erinomaisen aineenpoiston ja suorituskyvyn sekä kovia puupintoja että metalleja hiohtaessa. Karkeudet P40 - P120. Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.

Hiomajyvä: keraamipinnoitettu alumiinioksidi. Selkämateriaali: PA-verkko.
Sideaine: synteettinen hartsi. Karkeudet: P40-P120. Sirottelu: tiheä.

Käyttöalueet: autoalan jälkimarkkinat, rakentaminen ja remontointi,
puuntyöstö, tee-se-itse, ajoneuvoteollisuus.

Hiottavat materiaalit: kova puu, värinpoisto, lakatut pinnat.

Abranet Ace HD 125 mm tarra Myydään paketittain.

	toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401420	AH23200580	80	5 kpl /pkt
9519401424	AH23200540	40	5 kpl /pkt

Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä 25 kpl.


9519401426	AH23202540	40	25 kpl /pkt
9519401428	AH23202560	60	25 kpl /pkt
9519401430	AH23202580	80	25 kpl /pkt

Abranet Ace HD 150 mm tarra Myydään paketittain.

	toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401432	AH24100540	40	5 kpl /pkt
9519401434	AH24100560	60	5 kpl /pkt
9519401436	AH24100580	80	5 kpl /pkt

Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä 25 kpl.

9519401438	AH24102540	40	25 kpl /pkt
9519401440	AH24102560	60	25 kpl /pkt
9519401442	AH24102580	80	25 kpl /pkt
9519401444	AH24102580	120	25 kpl /pkt



VERKKOHIOMAPYÖRÖT – NÄTSLIPNINGSRONDELLER – NET SANDING DISCS

GALAXY MULTIFIT

Tukkeutumista estävän pinnoitteen ja uuden Multifit-reikäkuviinnin ansiosta monikäyttöinen Mirka Galaxy soveltuu sekä pehmeiden että kovien materiaalien ja useiden eri pintojen hiontaan. Galaxy siniset keraamiset hiomajyvät säilyttävät terävyytensä poikkeuksellisen hyvin mahdollistaen pitkän käyttöajan ja tehokkaan hionnan.

Hiomatuote voidaan asettaa mihin tahansa hiomakoneeseen ilman erillistä kohdistusta. Erinomainen reunojen kulutuskestävyys sekä universaali Multifit-reikäkuviointi mahdollistavat optimoidun pölynpoiston ja tuotteen pitkän käyttöajan.

Hiomajyvä: keraami/alumiinioksidi


Väri: sinertävä

Selkämateriaali: polyesterikalvo

Sideaine: VOC-päästöjä vähentävä hartsi

Sirottelu: puoliavoin


Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.



Galaxy Multifit-verkkohiomapyörö 150 mm

Myydään paketittain. 50 kpl/pkt.

	toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401586	FY6M105040	40	50 kpl/pkt
9519401173	FY6M105060	60	50 kpl/pkt
9519401581	FY6M105080	80	50 kpl/pkt
9519401587	FY6M105010	100	50 kpl/pkt
9519401582	FY6M105012	120	50 kpl/pkt
9519401588	FY6M105015	150	50 kpl/pkt
9519401583	FY6M105018	180	50 kpl/pkt
9519401589	FY6M105022	220	50 kpl/pkt
9519401584	FY6M105025	240	50 kpl/pkt
9519401585	FY6M105032	320	50 kpl/pkt
9519401590	FY6M105041	400	50 kpl/pkt
9519401591	FY6M105051	500	50 kpl/pkt
9519401592	FY6M105061	600	50 kpl/pkt
9519401593	FY6M105081	800	50 kpl/pkt
9519401594	FY6M105092	1000	50 kpl/pkt
9519401595	FY6M105093	1200	50 kpl/pkt
9519401596	FY6M105094	1500	50 kpl/pkt
9519401597	FY6M105095	2000	50 kpl/pkt



VERKKOHIOMAPYÖRÖT – NÄTSLIPNINGSRONDELLER – NET SANDING DISCS

ABRANET

Abranet on ainutlaatuinen, monikäyttöinen verkkohiomatuote, joka on kestävä ja perinteisiin hiomatuotteisiin verrattuna pitkäikäinen tuote, mikä tekee siitä taloudellisesti kannattavan valinnan. Abranet on suunniteltu kuivahiontaan käsin tai koneella. Tuotteen pölyttömyys näyttäytyy puhtaampana työympäristönä ja myös parempana pintaviimeistelytuloksena. Myydään paketittain. Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.

Abranet-verkkohiomapyörö 125 mm

Itsepalvelupakkaus.

	toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401136	AE232F0380SL	80	3 kpl /pkt
9519401138	AE232F0312SL	120	3 kpl /pkt
9519401140	AE232F0318SL	180	3 kpl /pkt
9519401142	AE232F0325SL	240	3 kpl /pkt

Abranet-verkkohiomapyörö 150 mm


Itsepalvelupakkaus.

9519401144	AE241F0380SL	80	3 kpl /pkt
9519401146	AE241F0312SL	120	3 kpl /pkt
9519401148	AE241F0318SL	180	3 kpl /pkt
9519401150	AE241F0325SL	240	3 kpl /pkt
9519401384	AE241F0332SL	320	3 kpl /pkt

Abranet-verkkohiomaliuska 70 x 198 mm

Itsepalvelupakkaus.

9519401160	AE150F0380SL	80	3 kpl /pkt
9519401162	AE150F0312SL	120	3 kpl /pkt
9519401164	AE150F0318SL	180	3 kpl /pkt
9519401166	AE150F0325SL	240	3 kpl /pkt



VERKKOHOMALIUSKAT MIRKA ABRANET ACE

Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.

Abranet ACE -verkkohiomaliuska 70 x 198 mm

Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä 50 kpl.

toimittajakoodi kark. määrä

9519401290	AC15005080	80	50 kpl /pkt
9519401291	AC15005012	120	50 kpl /pkt
9519401293	AC15005018	180	50 kpl /pkt
9519401294	AC15005025	240	50 kpl /pkt
9519401490	AC15005032	320	50 kpl /pkt
9519401492	AC15005041	400	50 kpl /pkt
9519401494	AC15005061	600	50 kpl /pkt
9519401496	AC15005081	800	50 kpl /pkt

Abranet ACE -verkkohiomaliuska 81 x 133 mm

Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä 50 kpl.

9519401280	5417805080	80	50 kpl /pkt
9519401282	5417805012	120	50 kpl /pkt
9519401284	5417805018	180	50 kpl /pkt
9519401286	5417805025	240	50 kpl /pkt
9519401510	5417805032	320	50 kpl /pkt
9519401512	5417805041	400	50 kpl /pkt

Abranet ACE -verkkohiomaliuska DELTA 100 x 152 x 152 mm

Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä 50 kpl.

9519401514	5421905080	80	50 kpl /pkt
9519401516	5421905012	120	50 kpl /pkt
9519401518	5421905018	180	50 kpl /pkt
9519401520	5421905025	240	50 kpl /pkt

HIOMATUKI LIUSKOILLE – HANDSLIPSTÖD – SANDING BLOCK

Pölynpoistolla, voidaan liittää imuriin, liuskan tarrakiinnitys. 70 x 198 mm, 22 reikää.

toimittajakoodi	
9519401252	8391502011

HIOMATUKI 150 MM TARRAPYÖRÖLLE – HANDSLIPSTÖD GRIP FÖR 150 MM RONDELLER – SANDING BLOCK FOR 150 MM GRIP DISCS

78 x 78 x 148 mm. Tarrapohjainen hiomatuki on ergonomisesti muotoiltu. Sen yläpuoli on kaareva ja sopii siksi täydellisesti käteen.

toimittajakoodi	
9519401372	8390330111

KÄSIHIOMASETTI – START KIT FÖR HANDSLIPNING – HAND SANDING KIT

- 1 kpl pölynpoistoletku 20 mm x 4 m + adapteri hiomatuille
- 1 kpl käsihiomatuki 70 x 198 mm, tarra 22R, harmaa
- 1 kpl adapteri hiomatuille
- 1 kpl väliiappa 70 x 198 56R
- 1 kpl Abranet-hiomaliuska 70 x 198 mm tarra, karkeus 80
- 3 kpl Abranet-hiomaliuska 70 x 198 mm tarra, karkeus 120
- 1 kpl Abranet-hiomaliuska 70 x 198 mm tarra, karkeus 180

toimittajakoodi	
9519401390	KIT001HAND

HIOMASIENILAATIKKO – SLIPSVAMPLÅDA – SANDING SPONGE BOX

Hiomasieni, jonka pinta on päällystetty hiomajyvillä. Sopii hiontaan 90 asteen kulmissa. Vedenkestävä. Karkeus P40. 100 x 70 x 28 mm. 40 kpl/laatikko. Myydään kappaleittain. Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.

toimittajakoodi	
9519401370	8790004012 40 kpl/pkt

HIOMASIENI PEHMEÄ

Öljyttyjen tai vahattujen pintojen puhdistukseen, öljyämiseen ja kiillotukseen. Imukykyinen vaahtomateriaali, joka pitää nesteitä (öljyn tai pesuaineen). Tuotteet on pakattu ilmatiiviisti. Jotta tuote ei kuivu, se on pakattava uudelleen ilmatiiviisti avaamisen jälkeen.

toimittajakoodi	määrä
9519401630	8061000011AX 6/ kpl pkt

Hiontaan ja puhdistukseen. Kaksipuolinen käyttö: karkea ja hienopuoli. Tuotteet on pakattu ilmatiiviisti. Jotta tuote ei kuivu, se on pakattava uudelleen ilmatiiviisti avaamisen jälkeen.

toimittajakoodi	määrä
9519401632	8061000021AX 6 kpl/pkt

KUIVAHIOMAPAPERIRULLA – TORRSLIPPAPPER I RULLE – SANDING PAPER MIROX

93 mm, 2,5 m. Keltainen.

Myydään kappaleittain.

Minimimyyntierä tukusta 1 pkt.

toimittajakoodi	kark.	määrä
9519401190	1655400140	40 10 kpl/pkt
9519401192	1655400180	80 10 kpl/pkt
9519401194	1655400112	120 10 kpl/pkt

LASIHIONTASETTI – GLAS SLIPNING & POLERING SET – GLASS SANDING & POLISHING KIT

Mirkan lasinhiontamenetelmän avulla poistat naarmut tavallisesta ja karkaistusta lasista. Lasinhionta soveltuu monenlaisille lasipinnoille, kuten rakennusten julkisivuille ja sisäöville, autojen, huvijahtien ja muiden kulku-neuvojen ikkunoille. Lasinhiontaa ei kuitenkaan suositella käytettäväksi autojen tuulilaseihin optisen taittovirhe riskin vuoksi. Lasinhionnassa on tärkeää edetä vaihe vaiheelta ja huolehtia, että jokaiseen hionta-vaiheeseen käytetään riittävä määrä aikaa.



Sisältö, 125 mm koneelle:

- Abalon 125 mm tarrapyörö 2 kpl/pkt, karkeudet 180, 360, 500, 600 ja 1000
- Abranet Sic NS 125 mm pyörö 5 kpl/pkt, karkeudet 80, 120, 150, 180, 240, 320 ja 400
- 1 kpl Polarshine E3 -kiillotusaine lasille 250 ml
- 1 pkt Polishing Felt Pad 77 x 6 m Grip White 2 kpl/pkt
- 1 pkt mikrokuitupyhye 330 x 330 mm, keltainen 2 kpl/pkt.

9519401396	KITGLASS77 125 mm
------------	-------------------

NESTEMÄINEN NANO-WAHA


Polarshine Liquid Nano Wax on kiillotettujen pintojen nopeaan ja helppoon viimeistelyyn kehitetty nestemäinen vaha. Polarshine Liquid Nano Wax myös suojaa pintaa. Sopii sekä käsi- että konesovelluksiin.

		toimittajakoodi		
9519401052	6	7992720051	500 ml	
9519401054	6	7992725111	1000 ml	



Hieno kiillotusaine nano-vahalla


Polarshine 3 Nano Wax. Suojaa valmistetun korkeakiilto-pintaa, alkuperäispintaa sekä uudelleen maalattua pintaa. Antaa pitkäkestoisen korkeakiillon ja on ihanteellinen vaativille väreille. Voi käyttää pintojen kiillottamiseen ja hologrammien poistoon. Sisältää Karnauba-vahaa, ja sillä voi kiillottaa sekä käsin että koneella. Puhdistaa, kiillottaa ja suojaa samalla helpolla käsittelyllä.

		toimittajakoodi		
9519401058	6	7992602511	250 ml	
9519401056	6	7992660311	1000 ml	



VIIMEISTELYAINE


Polarshine 5 on ainutlaatuinen kiillotusaine, joka antaa erinomaisen korkeakiiltoviimeistelyn moninaisille maali- ja lakkapinnoille. Vesiohenteinen Polarshine 5 poistaa pyörrejäjäljet maali- ja lakkapinnoilta jättäen korkeakiiltoisen pinnan. Soveltuu myös tasoittamaan uuden ja vanhan maali-pinnan eroa, sekä käytettäväksi kiillotus-prosessin viimeisessä vaiheessa, Polarshine 15, 12 tai 10 jälkeen, korkeakiiltoisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

		toimittajakoodi		
9519401068	6	7990502511	250 ml	
9519401070	6	7990500111	1000 ml	



Keskikarkea kiillotusaine

Polarshine 10 on yhden kiillotusaineen menetelmä. Se on keskikarkea kiillotusaine, joka on kehitetty parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi sen jälkeen, kun on hiottu Mirkan ainutlaatuisilla tuotteilla. Polarshine 10 sopii kaikille lakoille; myös naarmuja kirkas-lakkojen kiillotukseen. Se on kehitetty pitämään pinta-lämpötila alhaisena kiillotettaessa ja poistamaan jäljet pysyvästi. Polarshine 10 on silikoniton ja sopii sekä käsi- että konesovelluksiin.

		toimittajakoodi		
9519401030	18	7995002511	250 ml	
9519401032	6	7992511011	1000 ml	



Polarshine 12 kiillotusaine, musta

Syvämpi kiilto tummiin pintoihin. Polarshine 12 musta on vesipohjainen ja silikoniton kiillotusaine, joka on suunniteltu nopeaan naarmujen poistoon P2000-karkeudesta sekä hienommista hiomajäljistä. Poistaa hologrammit, sekä antaa pinnalle syvän kiillon. Tarkoitettu tummille pinnoille. Käyttökohteita: gelcoat, kirkkaat lakat ja hiilikuitu.


- Ominaisuudet
- palauttaa tummat värit ja kiillon
 - ihanteellinen tummille gelcoat-pinnoille, lakoille sekä hiilikuidulle
 - poistaa naarmut P2000 ja hienommista karkeuksista
 - jättää syvän kiillon tummille pinnoille
 - tuote on väritään musta

		toimittajakoodi		
9519401072	6	7991202511B	250 ml	
9519401074	6	7991210111B	1000 ml	



Karkea kiillotusaine


Polarshine 35 on karkea kiillotustahna, joka on kehitetty erityisesti vene- ja komposiittiteollisuuden tarpeisiin. Se sopii materiaaleille kuten gelcoat, korkeakiiltoiset lakatut pinnat sekä komposiittimateriaalit. Käyttämällä Polarshine 35 -kiillotustahnaa pystyt vähentämään työväihteiden määrää. Polarshine 35 työstää nopeammin ja tehokkaammin saaden aikaan korkeakiiltoisen pinnan. Kiillotusaineen ainutlaatuiset kosteuttavat ominaisuudet pienentävät pinnan kuivumisen tai ylikuumenemisen riskiä. Polarshine 35:n viskositeetti vähentää roiskumista ja tuotetta on helppo levittää työstettävälle pinnalle.

		toimittajakoodi		
9519401034	18	7992800251	250 ml	
9519401036	6	7992810111	1000 ml	



Karkea kiillotusaine

Polarshine 45 -kiillotusaine on vesipohjainen, silikoniton kiillotusaine gelcoat- sekä muiden kovien pintojen kiillottamiseen. Karkea ja tehokas kiillotusaine sopii nopeaan kiillotukseen ja korkeakiiltoiseen viimeistelyyn. Poistaa hionnanjälkeiset naarmut P600-karkeudesta hienompaan nopeasti ja pysyvästi. Suunniteltu koville pinnoille ja pinnoitteille; erityisesti venealan tarpeisiin. Polarshine 45 -kiillotusaine soveltuu sekä tuotanto- että korjausprosesseihin ja on ihanteellinen yhden askeleen kiillotusmenetelmä valkoisille ja vaaleille gelcoat-pinnoille. Tummille väreille suositellaan käytettäväksi lisäksi Polarshine 10 pyörrejäjälkien poistamiseksi.

		toimittajakoodi		
9519401035	18	7994502511	250 ml	
9519401037	6	7994510111	1000 ml	



Mirka Polarshine -pesuri lampaanvillalaikoille.



	toimittajakoodi
9519401014	9195000111

KIILLOTUSTUOTTEET – POLERINGSPRODUKTER – POLISHING ACCESSORIES

Musta kiillotuslaikka hologrammien poistoon. Antaa loistavan pintaviimeistelyn kaikenlaisille maalipinnoille. Musta kiillotuslaikka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Polarshine-kiillotusaineiden Polarshine 5 sekä Polarshine 3 ja Nano Wax viimeistelyvahan kanssa.


	toimittajakoodi		
9519401351	7993108521	85 x 25 mm	2 kpl/pkt

Korkeakiiltoisen lopputuloksen tuottava kiillotuslaikka hienoon kiillotukseen ja hologrammien poistoon. Suositellaan käytettäväksi Mirka Nano Wax -tuotteiden kanssa. 150 x 25 mm, musta.

	toimittajakoodi		
9519401046	7993100111	150 x 25 mm	2 kpl/pkt



Keltainen Mirka-kiillotustyyny on sirotteltultaan keskitiheä kennorakenteinen kiillotuslaikka. Laikan kestävä verkkomainen vaahto on erittäin joustavaa ja säilyttää ominaisuutensa pitkään. Laikat on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Mirkan kiillotusaineiden kanssa sekä aineenpoistoon Polarshine 15:llä että kiillotukseen Polarshine 10:llä ja 8:llä. Soveltuu kaikenlaisten maalipintojen kiillotukseen sekä autoalan jälkimarkkinoille, vene- ja puualalle, että ajoneuvo- ja komposiittiteollisuuteen.




	toimittajakoodi			
9519401356	7993408521	85 x 25 mm	2 kpl/pkt	
9519401044	7993201011	150 x 25 mm	2 kpl/pkt	

Kennorakenteinen joustava kiillotuslaikka. Hologrammien ja hiomanaarmujen poistoon. Gelcoat-, maali- ja lakkapinnoille.

	toimittajakoodi	
9519401065	7990150300	150 mm

Musta kennorakenteinen M vaahtomuovi kiillotuslaikka soveltuu käytettäväksi erinomaisesti yhdessä Mirka Polarshine 12 Musta kiillotusaineen kanssa. Laikka on keskikova ja antaa erinomaisen kiillon tummille pinnoille. Kennorakenne ja optimoitu kuviointi takaavat nopean kiillotuksen ja hyvän lämmönkeston kiillotuksen aikana.



	toimittajakoodi	
9519401078	7993115022	150 mm 2 kpl/pkt

Hologrammien ja hiomanaarmujen poistoon. Erityisesti Polarshine 12:n kanssa käytettäväksi. Gelcoat-, maali- ja lakkapinnoille.



	toimittajakoodi	
9519401067	7990150400	150 mm

LAMPAANVILLAINEN KIILLOTUSLAIKKA

Mirka Polarshine -kiillotuslaikka, lammavillainen, tarra. Suositellaan käytettäväksi Polarshine 10 kanssa.

	toimittajakoodi			
9519401358	7990082111	80 mm	2 kpl/pkt	PRO
9519401040	7991500211	150 mm	2 kpl/pkt	PRO

Polarshine PRO. Valmistettu ensiluokkaisista villakuiduista. Gelcoat-, maali- ja lakkapintojen kiillotukseen.

	toimittajakoodi	
9519401063	7990150100	150 mm

Mirka kiillotuslaikka on valmistettu ensiluokkaisista villakuiduista. Villakuidut on optimoitu ylläpitämään erinomainen suorituskyky vaativassakin käytössä. Soveltuu erinomaisesti käytettäväksi yhdessä Mirka Polarshine 12 Musta -kiillotusaineen kanssa.

	toimittajakoodi	
9519401076	7991500311	150 mm 2 kpl/pkt PRO

Mirka kiillotuslaikka 150 mm, lampaanvillaa. Soveltuu yleiskäyttöön. Suositellaan käytettäväksi Polarshine 10:n kanssa. 2 kpl/pkt.

	toimittajakoodi	
9519401041	7990150111	150 mm 2 kpl/pkt

Mirka Polarshine -kiillotuslaikka, kierretty, lampaanvillaa, tarra. Leikkaavampaan kiillotukseen. Suositellaan käytettäväksi Polarshine 35 kanssa. Soveltuu vene-, puu- ja autoalalle. Myydään kappaleittain

	toimittajakoodi	
9519401042	7990155111	150 mm



MIKROKUITUPYYHE

Mirka Polarshine -mikrokuitupyyhe. Keltainen, pehmeä, korkealaatuinen mikrokuitukangas. Liina on hyvin imukykyinen ja sen voi pestä. 330 x 330 mm.



	toimittajakoodi	
9519401050	7991200111	2 kpl/pkt

KIILLOTA VENEESI MIRKAN MENETELMÄLLÄ

Käytä Mirkan menetelmää veneen puhdistamiseen ja kiillottamiseen. Tehokas ja ympäristöystävällinen menetelmä, joka poistaa pinttyneen lian esimerkiksi vesiviivan kohdalta ja palauttaa alkuperäisen kiillon.

1. HIONTA

- Sumuta vettä Abralon 2000 -pyörölle ja pidä se kosteana koko työvaiheen aikana.
- Hio painamatta konetta pintaa kohti. Anna koneen oman painon vaikuttaa. Hio pintaa, kunnes se on silkinhimmeä.
- Jatka samalla tavalla Abralon 4000:lla ja hio kunnes pinta alkaa kiiltää

2. KIILLOTUS

- Kiillota Polarshine 10:llä ja lampaanvillaisella kiillotuslaikalla, kunnes pinta on erittäin kiiltävä. Käytä matalaa kierroslukua, jotta pinta ei lämpene liikaa.
- Pyyhi pois ylimääräinen kiillotusaine Mirkan mikrokuitupyyhkeellä.

3. VAHAUS

- Sumuta Polarshine Liquid Nano Wax:ia pinnalle.
- Levitä vaha käsin kiillotustyynillä, käsihiomatukea käyttäen tai Mirkan mikrokuitupyyhkeellä.
- Kiillota pintaa Mirkan mikrokuitupyyhkeellä.



MIRKA POLISHING KIT VENEEN KIILLOTUSPAKETTI



- Polarshine 10 kiillotusaine, keskikarkea, 250 ml
- kiillotuslaikka 150 mm, villa, tarra, 1 kpl
- Polarshine 3 -viimeistelyaine/vaha, 250 ml
- kiillotuslaikka 150 x 25 mm, vaahto, musta, sileä, 1 kpl
- mikrokuitupyyhe 330 x 330 mm, keltainen, 2/pkt
- käyttöohje

Suositellaan käytettäväksi kiillotuskoneen kanssa.

9519401043 MIRKA KIT19MARITIM



Oy Maritim Ab

Veneentekijäntie 1

FIN-00210 Helsinki

Puh. +358 (0)10 2740 300

www.maritim.fi

Tukkuasiakkaat:

tilaukset@maritim.fi

Puh. +358 (0)10 2740 320

Wholesale:

orders@maritim.fi

Tel. +358 (0)10 2740 320

Tarkista lähin jälleenmyyjäsi

nettisivuiltamme www.maritim.fi

MARITIM