



Giuliano

Rengashuoltokoneet ammattilaisille





Motoral-Yhtiöt ON SUOMALAINEN maahantuontia, Tukkukauppaa sekä tuotannollista toimintaa harjoittava konserni.

Tuotteemme ovat kansainvälisesti tunnettuja merkkituotteita lähes kahdeltasadalta eri valmistajalta.

MOTORAL OY:N TAUSTAA

Motoral Oy perustettiin vuonna 1958. Yhtiön juuret ovat yhtiön perustajan Einar Strömin vuonna 1948 alkaneessa toiminnassa Voimaöljy Oy:n omistajana, jonka yhteydessä alkoi myös auto-tarvikkeiden kauppa Helsingissä Lönnrotinkadulla ja Keimolan Moottoriradalla sijainneissa myymälöissä.

Tarvike- ja varaosakaupan kasvaessa perustettiin Motoral Oy. Näiltä ajoilta on peräisin myös yhtiön vahva side moottoriurheiluun. Yhtiö on vuosien aikana kasvanut yhdeksi merkittävimmistä toimijoista ajoneuvoihin ja liikenteeseen liittyvissä tuotteissa.



**Kaikki
parhaat
merkit**



GIULIANO SX119PRO RENKAANVAIHTOKONE 10-27" INVERTTERIMOOTTORILLA

Tuotekoodi: GIU02033721



SX119PRO kiinteällä puomilla, ainutlaatuisella PAR-MOVE työpäämekanismilla, voimakkaalla invertterimoottorilla, nelisylinterisellä työpöydällä ja apuvarrella.

Tekniset tiedot:

- Ulkoinen vanteen kiinnitysalue 10"-27"
- Sisäinen vanteen kiinnitysalue 12"-29"
- Suurin renkaan halkaisija 1100 mm (43")
- Suurin renkaan leveys 415 mm (16")
- Palteenirrottajan irrotusvoima 30 800 N
- Käyttöpaine 10 bar (145 PSI)
- Käyttöjännite 220 V, 1-vaihe, 2-nopeuksinen
- Pyörimisnopeus 7-14 rpm
- Renkaan täyttöpaine 3,5 bar (50 PSI)
- Nettopaino 408 kg
- Mitat (L x S x K) 1390 x 1350 x 2170 mm
- Takuu 12 kk
- 5 vuoden takuu PAR-MOVE työpäälle, vaihteistolle ja nelisylinteriselle työpöytä kokonaisuudelle



GIULIANO SX228PRO RENKAANVAIHTOKONE 10-27" INVERTTERIMOOTTORILLA

Tuotekoodi: GIU02033821



SX228PRO voimakkaalla invertterimoottorilla, nelisylinterisellä työpöydällä ja apuvarrella.

Tekniset tiedot:

- Ulkoinen vanteen kiinnitysalue 10"-27"
- Sisäinen vanteen kiinnitysalue 12"-29"
- Suurin renkaan halkaisija 1100 mm (43")
- Suurin renkaan leveys 415 mm (16")
- Palteenirrottajan irrotusvoima 30 800 N
- Käyttöpaine 10 bar (145 PSI)
- Käyttöjännite 220 V, 1-vaihe, 2-nopeuksinen
- Pyörimisnopeus 7-14 rpm
- Renkaan täyttöpaine 3,5 bar (50 PSI)
- Nettopaino 360 kg
- Mitat (L x S x K) 1590 x 1930 x 2040 mm
- Takuu 12 kk
- 5 vuoden takuu vaihteistolle ja nelisylinteriselle työpöytä kokonaisuudelle





GIULIANO S226PRO RENKAANVAIHTOKONE 10-22" INVERTTERIMOOTTORILLA

Tuotekoodi: GIU02033911



S226PRO voimakkaalla invertterimoottorilla ja apuvarrella.

Tekniset tiedot:

- Vanteen kiinnitysalue ulkopuolelta 10"-22"
- Vanteen kiinnitysalue sisäpuolelta 12"-24"
- Suurin renkaan halkaisija 1100 mm (43")
- Suurin renkaan leveys 390 mm (15")
- Palteenirrottajan irrotusvoima 30 800 N
- Käyttöpaine 10 bar (145 PSI)
- Käyttöjännite 220 V, 1-vaihe, 2-nopeuksinen
- Pyörimisnopeus 7-14 rpm
- Nettopaino 307 kg
- Enimmäismitat (L x S x K) 1590 x 1820 x 1910 mm
- Takuu 12 kk




GIULIANO S560 RASKAANKALUSTON RENKAANVAIHTOKONE 14" - 46" / 58"

Tuotekoodi: GIU0703346



S560 raskaankaluston renkaanvaihtokone linja-autoille, kuorma-autoille, raskaille maatalouskoneille sekä maansiirtokoneille.

Tekniset tiedot:

- Vanteen kiinnitysalue (ilman leukajatkkeita) 14"-46"
- Vanteen kiinnitysalue (lisävarusteena saatavilla leukajatkkeilla) 14"-58"
- Suurin renkaan halkaisija 2400 mm (94,5")
- Suurin renkaan leveys 1300 mm (51")
- Käyttöjännite 400 V, 3-vaihe, 2-nopeuksinen
- Hydraulipumpun moottorin teho 1,5 kW
- Vaihteistomoottorin teho 1,8 / 2,5 kW
- Käyttöpaine 140 bar (2031 psi) ±10 %
- Palteenirrottajan irrotusvoima 36 000 N
- Nettopaino 1025 kg
- Suurin pyöräkokonaisuuden paino 1800 kg
- Takuu 12 kk





GIULIANO S551XL RASKAANKALUSTON RENKAANVAIHTOKONE 14" - 46" / 58"

Tuotekoodi: GIU0702927



S551XL raskaankaluston renkaanvaihtokone linja-autoille, kuorma-autoille sekä kevyille maatalouskoneille.

Tekniset tiedot:

- Vanteen kiinnitysalue (ilman leukajatkkeita) 14"-46"
- Vanteen kiinnitysalue (lisävarusteena saatavilla leukajatkkeilla) 14"-58"
- Suurin renkaan halkaisija 2300 mm (90,5")
- Suurin renkaan leveys 1100 mm (43")
- Palteenirrottajan irrotusvoima 26 900 N
- Käyttöpaine 130 bar (1885 psi)
- Käyttöjännite 400 V, 3-vaihe, 2-nopeuksinen
- Hydraulipumpun moottorin teho 1,1 kW
- Vaihteistomoottorin teho 1,3 / 1,8 kW
- Nettopaino 830 kg
- Suurin pyöräkokonaisuuden paino 1500 kg
- Takuu 12 kk




GIULIANO S557 RASKAANKALUSTON RENKAANVAIHTOKONE 13" - 27"

Tuotekoodi: GIU0702984



S557 raskaankaluston renkaanvaihtokone linja-autoille sekä kuorma-autoille.

Tekniset tiedot:

- Vanteen kiinnitysalue 13"-27"
- Suurin renkaan halkaisija 1600 mm (63")
- Suurin renkaan leveys 780 mm (30")
- Palteenirrottajan irrotusvoima 18 300 N
- Käyttöpaine 130 bar (1885 psi)
- Käyttöjännite 400 V, 3-vaihe, 2-nopeuksinen
- Hydraulipumpun moottorin teho 1,1 kW
- Vaihteistomoottorin teho 1,3 / 1,8 kW
- Nettopaino 560 kg
- Takuu 12 kk



GIULIANO P55PLUS RENKAAN TASAPAINOITUS-KONE PAINEILMALUKITUKSELLA

Tuotekoodi: GIU1903307



P55PLUS paineilmalukituksella, Sonar TW vanteen leveyden mittausjärjestelmällä, automaattisella sähköjarrulla ja 22" TFT-laajakuvanäytöllä.

Tekniset tiedot:

- Suurin pyörän paino 75 kg
- Suurin renkaan halkaisija 1100 mm
- Vanteen halkaisija 10"-30" (255-765 mm)
- Vanteen leveys 1,5"-20" (40-510 mm)
- Käyttöjännite 230 V, 1- vaihe, 50/60 Hz
- Epätasapainon mittausaika 4,7 s (5 3/4" x 14") 15 Kg
- Tasapainotus nopeus < 150 rpm
- Tasapainotustarkkuus +/- 1 g
- Tasapainotus akselin halkaisija 40 mm
- Käyttöpaine 8-10 bar (115-145 PSI)
- Nettopaino (pyöränsuojalla) 112 kg
- Takuu 12 kk



GIULIANO P45PLUS RENKAAN TASAPAINOITUS-KONE PAINEILMALUKITUKSELLA

Tuotekoodi: GIU1903300



P45PLUS paineilmalukituksella, Sonar TW vanteen leveyden mittausjärjestelmällä, automaattisella sähköjarrulla ja LED-näytöllä

Tekniset tiedot:

- Suurin pyörän paino 75 kg
- Suurin renkaan halkaisija 1100 mm
- Vanteen halkaisija 10"-30" (255-765 mm)
- Vanteen leveys 1,5"-20" (40-510 mm)
- Käyttöjännite 230 V, 1- vaihe, 50/60 Hz
- Epätasapainon mittausaika 4,7 s (5 3/4" x 14") 15 Kg
- Tasapainotusnopeus < 150 rpm
- Tasapainotustarkkuus +/- 1 g
- Tasapainotus akselin halkaisija 40 mm
- Käyttöpaine 8-10 bar (115-145 PSI)
- Nettopaino (pyöränsuojalla) 112 kg
- Takuu 12 kk





GIULIANO P42 RENKAAN TASAPAINOITUSKONE MANUAALILUKITUKSELLA

Tuotekoodi: GIU1903426



P42 manuaalilukituksella, puoliautomaattisella rengaskoon mittausjärjestelmällä, automaattisella sähköjarrulla ja LED-näytöllä

Tekniset tiedot:

- Suurin pyörän paino 75 kg
- Suurin renkaan halkaisija 1100 mm
- Vanteen halkaisija 10"-30" (255-765 mm)
- Vanteen leveys 1,5"-20" (40-510 mm)
- Käyttöjännite 230 V, 1-vaihe, 50/60 Hz
- Epätasapainon mittausaika 4,7 s (5 3/4" x 14") 15 Kg
- Tasapainotusnopeus < 150 rpm
- Tasapainotustarkkuus +/- 1 g
- Tasapainotus akselin halkaisija 40 mm
- Nettopaino (pyöränsuojalla) 95 kg
- Takuu 12 kk



MOTORAL WebShop

**Verkkokauppamme
palvelee 24/7**

Käyttjäystävällisestä verkkokaupastamme löydät tietoa tuotteista, ajankohtaiset tarjoukset ja kampanjat sekä teet tilauksesi nopeasti ja helposti. Näet saatavuutemme, nettohintasi ja muut tilaamiseen liittyvät asiat luotettavasti, vaivattomasti ja nopeasti.

Rekisteröidy käyttäjäksi jo tänään!

webshop.motoral.fi



Motoral Oy
Valuraudankuja 1
00700 Helsinki
www.motoral.fi

Myynti 010 5507 110
pro@motoral.fi
webshop.motoral.fi

© Motoral Oy 2026

