



TUOTELUETTELO 2021



MARITIM

1852

MAR
INE
QUALITY

SUUNNITeltu ERITYISESTI VENEILYYN

Elektroniikka ja navigointi

1852 KAIUTIN

Valmistettu Italiassa käsityönä. Korkea-luokkaisen äänen takaavat laadukkaat elementit ja erittäin tukeva runko vahvalla magneetilla. Valikoi-masta löytyvät mallit kaikkiin tarpeisiin, myös asennuspaikkoihin, joissa vaaditaan erittäin pientä upotussyvyyttä.

9514601090	80 W
9514601092	120 W
9514601094	200 W



TV-ANTENNISARJA

TV/FM-antenni ASA-muovikuvulla. 10 metrin koaksiaalikaapeli, 2 metrin TV-välijohto ja antennivahvistin. Paketissa masto/seinä-, kaide- ja yleiskiinnike ruostumattomasta teräksestä.



8

9514600860

OHJAUSPYÖRÄT

Laadukkaat ohjauspyörät. Ø 360 mm, syvyys 100 mm.

Ohjauspyörä.

9513002052

Ohjauspyörä urakkanupilla.

9513002050



Lisää käyttö-mukavuutta ja keveyttä ohjaamiseen.

Elektroniikka ja navigointi



BASIC KIT

- T-liitin 2 kpl
- Välikaapeli, 2 m
- T-kaapeli, 2 m
- Päätevastus, uros
- Päätevastus, naaras
- Säilytyslaatikossa

Hankittava erikseen
sarjaan sopiva
virtakaapeli.

9514611003



PRO KIT

- T-liitin 2 kpl
- T-liitin kahdella ulostulolla 2 kpl
- T-liitin neljällä ulostulolla 2 kpl
- Välikaapeli, 2 m

- Välikaapeli, 5 m
- Välikaapeli, 10 m
- Päätevastus, uros
- Päätevastus, naaras
- Säilytyslaatikossa

9514611005

T-LIITIN

9514611031



T-LIITIN

Kahdella
ulostulolla.

9514611033



T-LIITIN

Neljällä
ulostulolla.

9514611035

T-LIITIN
JOHDOLLA

Sisältää virransyötön.

9514611041 1 m johto
9514611043 2 m johto

PÄÄTE-
VASTUS

9514611015 Uros
9514611017 Naaras

RUNKO-
VASTUS

9514611019



LIITIN

9514611011 Uros

9514611013 Naaras

YAMAHA-
VÄLIKAPELI

9514611122 1 m



JOHTO

9514611051 1 m
9514611053 2 m
9514611055 5 m
9514611057 10 m



Valaistus

LED-KOHDEVALAISIMET



Värisävy lämminvalkoinen. 1 W. 3200K. Jalustan korkeus 23 mm, Ø 59 mm. Kokonaispituus 224 mm. 10 - 15 V. USB-latausulostulo. Painokytkin.

9514051534

Värisävy lämminvalkoinen. 2 W. 3200K. Jalustan korkeus 24 mm, Ø 59 mm. Kokonaispituus 222 mm. 10 - 15 V. Hipaisukytkin sinisellä valolla. USB-latausulostulo.

9514051536



Lukuvalo 16:lla lämminvalkoisella LED-valolähteellä 3000K. 16 x 0,2 W. Ruostumatonta terästä. Jalusta Ø 65 mm. 8 - 30 V. Katkaisin.

9514051530



10

Lukuvalo 12:lla lämpimän valkoisella LED-valolähteellä 2900K. 12 x 0,2 W. Kromattua messinkiä. Jalusta Ø 51 mm. 10 - 30 V. Katkaisin.

9514051532



10



LED-SISÄ- JA ULKOVALOT



Kuusi LED-valolähdettä. Värisävy päivänvalovalkoinen. Ø 70,9 mm. Muovirunko/AISI304 koriste-rengas. IP67. 12 - 24 V.



9514051520 10

Viisi LED-valolähdettä. Värisävy lämminvalkoinen. Ø 94 mm. AISI304. IP65. 12 V.



9514051522 10

Yhdeksän LED-valolähdettä. Värisävy lämminvalkoinen. Ø 132 mm. AISI304. IP65. 12 V.



9514051524 10

LED-SISÄVALOT



Painonappikatkaisimella, jossa sammutettava yövalo. Lämminvalkoinen LED-valo. Ø 127 mm. IP65-roiskevesitiivis. 10 - 30 V.



9514051510 10

20 LED-valolähdettä. Värisävy päivänvalovalkoinen. IP65-roiskevesitiivis. Ø 106,6 mm. 12 V. Keinukatkaisimella.



9514051512 10

16 LED-valolähdettä. Värisävy päivänvalovalkoinen. 4000K. Ø 139 mm. Muovirunko. 12 V. Keinukatkaisimella.



9514051502 10

Valaistus


KONETILAN VALO

33:lla valkoisella LED-valolähteellä 5700K.
33 x 0,5 W. Leveys 159,7 mm, korkeus 95 mm.
Muovia. IP67. 10 - 30 V.



9514051580 10

Tärinän- ja
lämmönkestävä.

UPOTETTAVA
KANSIVALO

Yhdellä valkoisella LED-valolähteellä,
0,2 W. 5500K. Asennusreikä
21,5 mm. Roiskevesitiivis. 12 V.



9514051546 10

PINTA-ASENNETTAVAT
ASKELMAVALOT

Kuudella valkoisella
LED-valolähteellä,
6 x 0,2 W. 5700K.
Muovirunko/
AISI304-
koristerengas.
IP67. 12 V.



9514051542 10



Viidellä sinisellä
LED-valolähteellä.
5 x 0,4 W.
Ruostumatonta
terästä. IP67. 12 V.



9514051540 10



LED-VALOTANKO



30:llä valkoisella LED-valolähteellä. Pituus 390 mm.
Muovia. IP65.



9514051560 10

CREE LED
LADATTAVAT
TASKULAMPUT

Musta polymeerirunko kumisella
tartuntapinnalla. Valoteho
280 Lumenia. Kolme valoasetusta,
vesi- ja pölytiivis IP68. Pituus
163 mm. Sis. 4 kpl ladattavia
1,2 V 800 mA Ni-MH AAA-paristoja
ja latausjohdon.

9514039092



Keltainen polymeerirunko mustalla
kumisella tartuntapinnalla. Vesi- ja
pölytiivis IP68. Valoteho 500 Lumenia.
Kolme valoasetusta. Sis. 4 kpl ladattavia
1,2 V 2000mA Ni-MH AA-paristoja ja
latausjohdon. Pituus 188 mm.

9514039093

HELPPOA
VIRRRANHALLINTAA

Sähkötarvikkeet

USB-LATAUSPISTOKE
PANEELIIN

USB-latauspistoke suojahatulla paneeliin. 3.1A/2x2.1A. Mustaa muovia. IP65. 6 - 30 V.



9514003066 10

USB-KAKSOISPISTOKE 12 V

Tupakansytytinpistorasiaan sopiva USB-latausadapteri. Syöttöjännite 12 V, ulosotto 5 V/2,1A.



9514003064 10

KATKAISINPANEELIT

Tukeva alumiininen pohjalevy. Jännitemittari. USB-ulostulo + 1 kpl 12 V ulostulo (vain isommassa paneelissa). 3/6 katkaisijaa, 12 V/20A tai 24 V/10A.



9514014030 3 kytkintä 10
9514014032 6 kytkintä 10

VIRTA-
KAAPELI

Musta, PVC-päällystetty, monisäikeinen, tinattu ja happi-vapaa kupari-kaapeli. Myydään kappaleittain.



7,5 m.

9514040602 8 mm²
9514040604 16 mm²
9514040606 25 mm²
9514040608 35 mm²
9514040610 50 mm²
9514040612 70 mm²



10

15 m.

9514040622 8 mm²
9514040624 16 mm²
9514040626 25 mm²
9514040628 35 mm²



10

CEE-UROSLIITIN

Pinta-asennettava.

9514101134



PÄÄVIRTAKATKAISIJA

100A. Ø 65 mm, maksimikuormitus 500A/5 sek, 12/24 V, kuminen suojahattu.



9514003012 10



KATKAISIJA/HIMMENNIN

12 - 30 V. Maks. 18 W. IP68. Ruostumatonta terästä. Portaaton himmennys painamalla painiketta pitkään.



9514003095 10



Sähkötarvikkeet

APUVIRTA-
KAAPELIT

Tukevat kaapelit apuvirran antoon. 7 m, 35 mm².



9514040280 6

PIDIKE

Tukeva kiinnikepari mm. pöydänjalan säilytykseen. Ø 60 - 65 mm.



9511045160 10

POHJATULPPA

Messinkiä ja kumia, laajenee kiertämällä.



10

		Ø mm
9515019015	5/8"	16
9515019005	3/4"	19
9515019006	1"	25,4
9515019008	1 1/4"	32



AKKUKENKÄ

Akkukenkäpari. Pulttikiinnitys. 10 mm.



9514040690 10

LETKUNKIRISTIN

Ei läpilävistetty, RST AISI316.

	letku Ø mm	panta lev. mm
9515014081	12 - 22	10
9515014082	16 - 27	13
9515014088	23 - 35	13
9515014092	30 - 45	13
9515014100	40 - 60	13
9515014106	50 - 70	13



10



AKKUKAAPELI

Valmis 0,5 m kaapeli, 12 mm. Rengasliittimillä. Myydään kappaleittain.

9514040652	25 mm ²
9514040654	35 mm ²
9514040656	50 mm ²



10



Valmis 1 m kaapeli, 12 mm. Rengasliittimillä. Myydään kappaleittain.

9514040658	25 mm ²
9514040660	35 mm ²
9514040662	50 mm ²



10

1852

MAR
INE
QUALITY

Venevarusteet

TYÖKALU- SARJA 114 OS.

Erittäin laadukas ja monipuolinen työkalusarja tukevassa laukussa.

9519400098



Työkalusarja sisältää veneilijän tärkeimmät työkalut.

TELASARJA + SIVELLIN



9519400090
9519400092



24
12

tela 110 mm, sivellin 50 mm
tela 180 mm, sivellin 50 mm

POLTTO- AINE- TANKKI

Muovinen polttoainesäiliö imuputkella, korkissa erillinen ilmausruuvi. Vaakakäyttö. ISO 13591 -hyväksytty.



9513780045
9513780047
9513780107

6
5

12 litraa 40 x 28 x 17 cm
24 litraa 46 x 34 x 23 cm
varakorkki, sininen

HÄTÄTULPPA- SARJA

Dryflex-materiaalia. Sisältää 3 tulppaa: 2 - 10 mm, 5 - 22 mm, 13 - 42 mm. Joustava ja kestävä. Soveltuu niin läpivientien kuin epäsäännöllisen muotoisten vuotokohtien paikkaamiseen.

9518035038



ÄYSKÄRI

Muovia. Tukeva kädensija, leveys 15 cm, syvyys 17 cm, koko korkeus 12,5 cm.



9515002002

10

1852

MAR
INE
QUALITY

VIIHTYVYYTTÄ JA MUKAVUUTTA

Sisustustarvikkeet

VENETYYNY

Kapokkitäytteinen, kelluva, kyllästetty puuvillakangas, tartuntaköysi ympärillä. Koko n. 47 x 37 x 6 cm.

- 9517007004 tummansininen
9517007006 harmaa
9517007008 beige



10



KAKSOISTYYNY

Kapokkitäytteinen kaksoistyynty, kelluva, pysyy paremmin paikoillaan kuin kaksi erillistä tyyntyä. Koko n. 47 x 74 x 6 cm.

- 9517007020 tummansininen
9517007027 harmaa
9517007028 beige



5



MUKI- TAI TÖLKKITELINE

Upotettava. Kiillotettu ruostumaton teräs. Ø 68 mm, syvyys 40 mm.



- 9519036012 10



ASTIASARJA

Melamiininen astiasarja ankkuri- ja köysikuviolla. Näppärä sarja veneeseen, retkelle tai kesämökille. Sarja sisältää: 4 jälkiruokakulhoa, 4 isoa lautasta, 4 leipälautasta, 4 juomalasia, 4 mukia.

9515008710

1852

MAR
INE
QUALITY

KOSTEUDEN TORJUNTAAN

Venevarusteet

VESITIIVIIT VARUSTESÄKIT

Vesitiiviit varustesäkit sopivat vaatteiden ja varusteiden suojaamiseen kosteudelta.

9517011633	10 L
9517011634	15 L
9517011635	25 L
9517011631	Reppu 15 L
9517011632	Pehmeä sanko 15 L

Kätevät varustesäkit mukaan veneilyyn, melontaan, retkeilyyn...



KUMISAAPPAAT

Miellyttävän pehmeää kumia. Irrotettava pohjallinen ja jälkiä jättämätön liukumaton pohja. Etenkin veneily- ja purjehduskäyttöön. 100% vedenpitävät ja kantapää-, jalkapöytä- ja varvasvahvikkeet.

9557201502	Koko 37	9557201508	Koko 43
9557201503	Koko 38	9557201509	Koko 44
9557201504	Koko 39	9557201510	Koko 45
9557201505	Koko 40	9557201511	Koko 46
9557201506	Koko 41	9557201512	Koko 47
9557201507	Koko 42		



Ankkurointi ja kiinnitys

ANKKURILIINAKELA

Pituus 32 m, leveys 25 mm.
Murtolujuus 2000 kg. Halkaisija
liinaohjurin kanssa 320 mm,
ilman 290 mm.

9513055037

Pituus 50 m, leveys 35 mm. Murto-
lujuus n. 2500 kg. Halkaisija ilman
liinaohjuria 380 mm.

9513055039



Helppo kiinnitys
kaiteeseen
Ø 22 - 30 mm.

RÄIKKÄLIINA-
SARJA
ML. 1200 KG

Sopii erityisesti veneen
kiinnittämiseksi traileriin.
Murtolujuus 1200 kg. Sarja
sisältää 4 kpl sidontaliinoja.
Liinan pituus 2 m. Silmukka
250 mm.

9513040110

KÖYSI FLAT
FENDERLINE

RÄIKKÄLIINASARJA ML. 1500 KG

Käytännöllinen räikkäsarja.
Murtolujuus 1500 kg.
Sarja sisältää: 4 kpl
sidontaliinoja
2,5 m/35 mm
250 mm silmukoilla,
4 kpl räikkiä,
yhden
irrotettavan
kahvan.

9513040112



Litteä lepuuttajan köysi. Pitää erinomai-
sesti myös vaijerikaiteissa. 2 kpl/pkt.
Ø 8 mm, pituus 2 m. Toisessa päässä
pleissattu 40 mm silmukka.

9517159374 navy blue
9517159376 musta
9517159377 harmaa

Sakkelit ja haat

SAKKELI

D-malli, RST AISI316.


	Ø mm
9513033605	5
9513033606	6
9513033608	8
9513033610	10
9513033612	12



SAKKELI

D-malli, pitkä. RST AISI316.


	A	B	L	murtol. kg
	mm	mm	mm	
9513033193	6	12	45	1700
9513033194	8	16	60	2500
9513033195	10	20	75	3500



LYYRASAKKELI

RST AISI316.

	koko mm
9513033505	5
9513033506	6
9513033508	8
9513033510	10



KARBIINIHAKA

RST AISI316.

	pituus mm	aukko mm	silmä Ø mm
9513036161	50	8	7
9513036162	70	14	10
9513036163	100	16	13



KARBIINIHAKA

RST AISI316. Erittäin tukeva.

	koko mm
9513039206	6 x 61
9513039208	8 x 81
9513039210	10 x 102
9513039212	12 x 122



KARBIINIHAKA

RST AISI316, leikarilla.

	pituus mm
9513036250	69
9513036251	86
9513036252	99,5
9513036253	117,5




Haat ja renkaat

PALOMIEHENHAKA

RST AISI316.

	pituus mm	aine- vahvuus mm
9513039072	60	6
9513039074	80	8
9513039076	100	10
9513039078	140	12
9513039080	180	14



PALOMIEHENHAKA

Galvanoitu.

	pituus mm	ainevahvuus mm
9513038008	40	4
9513038009	50	5
9513038010	60	6
9513038011	70	7
9513038012	80	8
9513038013	90	9
9513038014	100	10
9513038016	120	11
9513038017	140	12
9513038018	160	13
9513038019	180	14



PALOMIEHENHAKA

RST AISI316, köysirenkaalla.

	koko mm
9513038998	4 x 40
9513039000	5 x 50
9513039001	6 x 60
9513039002	7 x 70
9513039004	8 x 80
9513039005	9 x 90
9513039006	10 x 100
9513039030	11 x 120
9513039031	12 x 140
9513039032	13 x 160
9513039033	14 x 180



RENGAS


O-renkas RST AISI316.

	sisä-Ø mm	aine- vahvuus mm
9513060008	25	3
9513060010	30	4
9513060006	35	5
9513060011	40	6
9513060012	50	8
9513060014	60	10
9513060016	70	12

SKUUTTI-
HAKA

RST AISI316.


	pituus mm	köysi mm
9512093010	67	12
9512093012	87	16
9512093014	122	22




Kiinnityshelat

POLLARI

Sakara RST AISI316, matala malli.

	pituus mm	
9511002100	100	10
9511002125	125	10
9511002150	150	10
9511002200	200	10



VENERENGAS

RST AISI316, mutterilla.

	pultti Ø mm	pultti pituus mm	renas Ø mm
9511025019	6	80	35
9511025020	8	80	45
9511025017	10	100	50
9511025018	12	120	60
9511025022	12	180	60



10

SILMUKKAPULTTI

Mutterilla, RST AISI316.

	pultti Ø mm	silmukka Ø mm	pultti pituus mm
9511028106	6	13	40
9511028108	8	17	80
9511028110	10	21	80
9511028112	12	25	100



10

RENGASLEVY

RST AISI316.

	Ø mm	pohja- laatta mm
9511005003	5	30 x 35
9511005004	6	35 x 40
9511005005	8	40 x 50



10

KIINNIKE

RST AISI316, taottu.

	Ø mm	koko mm
9513006004	4	40
9513006006	5	50
9513006005	6	60
9513006010	8	64
9513006012	10	82



10

1852

MAR
INE
QUALITY

VÄLINEITÄ VESIURHEILUUN

Vesiurheiluvälineet



VESIRENGAS SPARK

Yhdelle
henkilölle.
Ø 137 cm.

9519038293



VESIRENGAS- SETTI TRIDENT

Sis. Trident-vesirenkaan
yhdelle henkilölle, pum-
pun ja köyden. Köyden
pituus 18 metriä. Ulko-
materiaali säänkestä-
vää nailonia ja sisä-
rengas PVC-muovia.
Kantavuus 150 kg
ja vesirenkaan
Ø 140 cm.

9519038291



VESI- SUKKULA CRAZY BANANA

Maks. kolmelle henkilölle.
Neopreeniset istuinalustat ja
pehmustetut kahvat. Ulkomateriaali
säänkestävää nailonia ja sisäputki
PVC-muovia. Kantavuus 400 kg,
sukkulan pituus 310 cm.

9519038295



VESIIHHTOKÖYSI

23 m.

9519038241



10



WAKEBOARD-KÖYSI

20 m.

9519038243



10



VESIRENGASKÖYSI

Yhdelle henkilölle, 18 m.

9519038245



10



VESIRENGASKÖYSI

Kahdelle henkilölle, 18 m.

9519038246



10



VESIRENGASKÖYSI

Neljälle henkilölle, 18 m.

9519038247



10





Oy Maritim Ab
Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki
Puh. +358 (0)10 2740 300, www.maritim.fi
tilaukset@maritim.fi, puh. +358 (0)10 2740 320