

8.2024

MOTORAL OY:N  
TUOTELUETTELO

# motoral

## HPX TEIPIT

[webshop.motoral.fi](http://webshop.motoral.fi)

**TOUGH  
JOB  
TOUGHER  
TAPE**



# motoral

Motoral Oy  
Valuraudankuja 1  
00700 HELSINKI  
[www.motoral.fi](http://www.motoral.fi)

Puhelin vaihde 010 5507 0  
Puhelin myynti 010 5507 100  
[myynti@motoral.fi](mailto:myynti@motoral.fi)  
[webshop.motoral.fi](http://webshop.motoral.fi)





## HPX KIVENISKUTEIPPI 100MM X 1,2M

Suojaa kiveniskuilt ja naarmuilta. Voidaan asentaa myös ikkunoihin. Ei kellastu, kestää pitkäaikaista UV-säteilyä. Kestää korkea-painepesua. Irrotettavissa ilman vahinkoja.

Tuotekoodi **32-PP1012**  
Ean **5407004565170**  
minimimyyntierä **1 KPL**



## HPX KIVENISKUTEIPPI 100MM X 2M

Suojaa kiveniskuilt ja naarmuilta. Voidaan asentaa myös ikkunoihin. Ei kellastu, kestää pitkäaikaista UV-säteilyä. Kestää korkea-painepesua. Irrotettavissa ilman vahinkoja.

Tuotekoodi **32-PP1002**  
Ean **5425014223354**  
minimimyyntierä **1 KPL**



## HPX KIVENISKUTEIPPI 150MM X 2M

Suojaa kiveniskuilt ja naarmuilta. Voidaan asentaa myös ikkunoihin. Ei kellastu, kestää pitkäaikaista UV-säteilyä. Kestää korkea-painepesua. Irrotettavissa ilman vahinkoja.

Tuotekoodi **32-PP1502**  
Ean **5425014223453**  
minimimyyntierä **1 KPL**



## HPX OVENKARMITEIPPI 150MM X 5M

Suojaa kynnykset ja ovenpielet naarmuilta. Helppo leikata ja asentaa haluttuun muotoon.

Tuotekoodi **32-BP1505**  
Ean **5425014223798**  
minimimyyntierä **1 KPL**





## HPX MAGNEETTITEIPPI 25MM X 2M BLI

Voimakkalla liimalla varustettu magneettiteippi. Liiman avulla se voidaan kiinnittää kevyihin esineisiin tai seinään, joilloin siihen voidaan kiinnittää kevyitä metalliesineitä.

Tuotekoodi **32-MG2502**  
Ean **5407004563824**  
minimimyyntierä **3 KPL**



## HPX BACKGRIP KOLMIULOTTEINEN KIINNITYSNAUHA MUSTA 16MM X 5M BLI

Kolmiulotteinen polypropyleeniästä valmistettu kiinnitysnauha. Mikrostruktuuripinta tarttuu useimpiin kudottuihin tekstiileihin ja jopa äärimmäisen hienorakenteisiin pintoihin. Nauha on palamaton ja eikä se vahingoita eikä litistä hauraita kaapeleita. Nopea ja helppo asentaa.

Tuotekoodi **32-BG1605**  
Ean **5407004561615**  
minimimyyntierä **4 KPL**



## HPX DUO GRIP KIINNITYSNAUHA MUSTA 25MMX2M

Synteettisestä kumista valmistettu kiinnitysnauha. Irrotettava ja uudelleenkiinnitettävä. Sopii sekä kevyesti että voimakkaasti kuormitettuihin kohteisiin, esim: Automatot, autojen lisävarusteet, äänentoistolaitteet jne. Kestää jopa viisi kertaa suurempia kuormia kuin perinteiset "koukku ja silmukka"- kiinnitykset.

Tuotekoodi **32-DG2502**  
Ean **5425014220759**  
minimimyyntierä **4 KPL**






## HPX LÄPIKUULTAVAT IRROTETTAVAT TEIPPIPALA 25MM X 25MM BLI

Läpikuultavat kaksipuoleiset teippipalat, joiden avulla voidaan käyttää jälkeä poistaa.

Tuotekoodi **32-HT2525**  
Ean **5407004561813**  
minimimyyntierä **4 KPL**



## HPX POWERPADS TEIPPIPALA 20MM X 40MM BLI

Kaksipuoliset teippipalat ovat erittäin vahvaliimaiset ja soveltuvat sekä sisä- että ulkokäyttöön. Tarttuu sileille, karkeille ja huokoisille pinnoille. Erittäin kestävä koostumus vahvistetulla kankaalla.

Tuotekoodi **32-PA2040**  
Ean **5407004560755**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX KIRKAS KAKSIPUOLEINEN VOIMATEIPPI 19MM X 2M BLI

Kirkas kaksipuolinen 100% läpinäkyvä ja erittäin luja akryyliteippi. Soveltuu kaikenlaisiin kiinnittämiseen. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaitteisiin. Soveltuu raskaille kuormille ja kestää kosteutta.

Tuotekoodi **32-HT1902**  
Ean **5425014224627**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX KAKSIPUOLEINEN PEILIN ASENNUSTEIPPI 19MM X 5M

Kaksipuolinen asennusteippi joka soveltuu hyvin peilien, kiinnityskoukkujen, johtokanavien jne kiinnittämiseen.

Tuotekoodi **32-DS1905**  
Ean **5425014220124**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX ITSEKIINNITTYVÄ VESITIIVIS MAASTOVÄRI TEKSTIILITEIPPI 48MMX5M

Itsekiinnittyvä ja vesitiivis, lujasti kiinnittyvä tekstiiliteippi. Erittäin kestävä, käsin revittävä. Soveltuu ulkokäyttöön.

Tuotekoodi **32-CA5005**  
Ean **5425014225686**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX ASENNUSTEIPPI MATTOTEIPPI 50MM X 5M BLI

Kaksipuolinen kankaasta valmistettu kokolattiamattoteippi. Sopii yhteen useimpien kokolattiamattojen kanssa.

Tuotekoodi **32-CT5005**  
Ean **5425014224726**  
minimimyyntierä **3 KPL**



## HPX MULTI TACK KAKSIPOULEINEN ASENNUSTEIPPI PUOLIKSI LÄPINÄKYVÄ 12MM X 5M

Täydellinen LED-profiilien nopeaan ja helppoon asennukseen. Erityisen voimakas kaksipuoleinen teippi sekä sisä-että ulkokäyttöön, käy sileille, epätasaisille ja huokoisille pinnoille. Kuituvahvisteinen, kiinnittyy hyvin myös LSE muoveihin kuten

PE ja PP. Kiinnittämiseen ilman nauloja tai ruuveja.

Tuotekoodi **32-PA1205**  
Ean **5407004563336**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX KAKSIPOULEINEN ASENNUSTEIPPI KIRKAS 19MM X 10M

Läpinäkyvä ja voimakkaasti tarttuva kaksipuoleinen teippi. Kestää erinomaisesti kosteutta, UV-säteilyä ja korkeita lämpötiloja. Tarkoitettu nimikylttien, listojen jne kiinnittämiseen. Sopii yhteen mm. ABS-muovin, polyesterin ja EPDM-kumin kanssa.

Tuotekoodi **32-UM1910**  
Ean **5425014226119**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX 3200/HSA VOIMAKAS KAKSIPOULEINEN AKRYYLITEIPPI ANTRASIITTI 6MM X 10M

Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuoleinen akryyliteippi. Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin ja kestää liuotainaineita. Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa. Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat.

Tuotekoodi **32-HSA002**  
Ean **5425014221596**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX 3200/HSA VOIMAKAS KAKSIPOULEINEN AKRYYLITEIPPI ANTRASIITTI 9MM X 10M

Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuoleinen akryyliteippi. Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin ja kestää liuotainaineita. Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa. Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat.

Tuotekoodi **32-HSA003**  
Ean **8711347114269**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX 3200/HSA VOIMAKAS KAKSIPOULEINEN AKRYYLITEIPPI ANTRASIITTI 12MM X 10M

Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuoleinen akryyliteippi. Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin ja kestää liuotainaineita. Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa. Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat.

Tuotekoodi **32-HSA004**  
Ean **8711347114283**  
minimimyyntierä **5 KPL**



## HPX 3200/HSA VOIMAKAS KAKSIPOULEINEN AKRYYLITEIPPI ANTRASIITTI 19MM X 10M

Erittäin voimakkaasti tarttuva kaksipuoleinen akryyliteippi. Suunniteltu erityisesti (painavien) esineiden ja merkkien kiinnittämiseen, vahvikkeeksi, jne. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin ja useimpiin muovilaatuihin ja kestää liuotainaineita. Irrotettavissa ja uudelleen kohdistettavissa. Korvaa ruuvit, vetoniitit, hitsisaumat sekä nestemäiset liimat.

Tuotekoodi **32-HSA005**  
Ean **8711347114306**  
minimimyyntierä **5 KPL**



### HPX VEDENKESTÄVÄ KASVIHUONETEIPPI 48MM X 5M

Vedenkestävä särkyneiden ikkunoiden, kasvihuoneiden ja repeytyneiden purjekankaiden vahvistukseen ja korjaukseen.

Tuotekoodi **32-AT4805**  
Ean **5425014228199**  
minimimyyntierä **3 KPL**



### HPX MONITOIMITEIPPI HOPEA 48MM X 5M BLI

Yleiskäyttöön tarkoitettu lujasti tarttuva kangasteippi. Soveltuu putkien, puutarhaletkujen jne. kiinnittämiseen ja korjaamiseen. Vedenpitävä ja säänkestävä. Käsin irrotettavissa.


Tuotekoodi **32-CB5005**  
Ean **8711347179695**  
minimimyyntierä **6 KPL**



### HPX MONITOIMITEIPPI MUSTA 48MM X 25M BLI

Monitoimiteippiä voi käyttää kaikkeen korjaukseen, kiinnitykseen ja tiivistämiseen. Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtoaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi **32-CB5025**  
Ean **8711347114573**  
minimimyyntierä **3 KPL**



### HPX MONITOIMITEIPPI HOPEA 48MM X 5M TASKUKOKO BLI

Kestävä, yksipuolinen kangasteippi erittäin voimakkaalla liimalla.

Tuotekoodi **32-CS4805**  
Ean **5407004564715**  
minimimyyntierä **4 KPL**



### HPX MONITOIMITEIPPI HOPEA 48MM X 10M

Monitoimiteippiä voi käyttää kaikkeen korjaukseen, kiinnitykseen ja tiivistämiseen. Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtoaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi **32-CS5010**  
Ean **5425014220537**  
minimimyyntierä **12 KPL**



### HPX MONITOIMITEIPPI MUSTA 48MM X 10M

Monitoimiteippiä voi käyttää kaikkeen korjaukseen, kiinnitykseen ja tiivistämiseen. Erittäin korkealaatuinen monitoimiteippi, jolla on luja tarttuvuus. Toimii märissä olosuhteissa ja kestää pakkasta. Teippi irtoaa kohteestaan puhtaasti eikä jätä liimajäänteitä. Voidaan käyttää esim. pressujen korjaukseen. Maksimi käyttölämpötila 90 c.

Tuotekoodi **32-CB5010**  
Ean **5425014220513**  
minimimyyntierä **12 KPL**





### HPX 1900 ILMASTOINTITEIPPI HOPEA 50MM X 50M

Edullinen ja kestävä ilmastointiteippi. Ilmastointiteippi tiivistämiseen, suojaamiseen ja väliaikaiseen kiinnittämiseen. Teippi on vedenkestävä sekä helppo ja nopea käsitellä.

Tuotekoodi **32-DC5050**  
Ean **5425014223316**  
minimimyyntierä **3 KPL**



### HPX SUOJATEIPPI PRO ORANSSI 50MM X 25M

Yleiskäyttöön tarkoitettu korjausteippi. Sopii tilapäisiin kiinityksiin ja korjauksiin. Käsin revittävä, vedenpitävä ja säänkestävä.

Tuotekoodi **32-E05025**  
Ean **5425014224603**  
minimimyyntierä **3 KPL**



### HPX SUOJATEIPPI ORANSSI 50MM X 33M

Hyvin tarttuva rajausteippi. Monikäyttöinen, sopii esimerkiksi rakentamiseen ja suojamuovien kiinnitykseen. Kestää repimistä.

Tuotekoodi **32-PT5033**  
Ean **5425014220315**  
minimimyyntierä **3 KPL**





## HPX LIUKUESTEIPPI MUSTA 25MM X 5M

Tasaisiin pintoihin tarkoitettu Anti-slip-liukumisenesto. Soveltuu sekä teollisuus - ja kotikäyttöön. Erinomainen tarttuvuus ja teippi soveltuu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kestää öljyä ja vettä.

Tuotekoodi **32-SB2505**  
Ean **5425014224986**  
minimimyyntierä **3 KPL**



## HPX LIUKUESTEIPPI KELTA-MUSTA 25MM X 18M

Tasaisiin pintoihin tarkoitettu Anti-slip-liukumisenesto. Soveltuu sekä teollisuussovelluksiin että kotikäyttöön.

Tuotekoodi **32-SY2518**  
Ean **5425014224191**  
minimimyyntierä **3 KPL**



## HPX VAROITUSTEIPPI KELTA-MUSTA 50MM X 33M

Itseliimautuva varoitusteippi joka sopii lattioihin tehtäviin merkintöihin. Varustettu kestävän lopputuloksen takaavalla ylimääräisellä pintakerroksella.

Tuotekoodi **32-HW5033**  
Ean **5425014220308**  
minimimyyntierä **3 KPL**

# PAKKAUSTEIPIT



## HPX PAKKAUSTEIPPI RUSKEA 50MM X 66M

Korkealaatuinen pakkausteippi.

Tuotekoodi **32-VB5066**  
Ean **5425014224276**  
minimimyyntierä **6 KPL**



## HPX PAKKAUSTEIPPI VÄRITÖN 50MM X 66M

Korkealaatuinen pakkausteippi.

Tuotekoodi **32-VT5066**  
Ean **5425014224290**  
minimimyyntierä **6 KPL**



**HPX 5200 SÄHKÖTEIPPI MUSTA 15MM X 10M**

Tulenkestävä PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi **32-IB1510**  
Ean **5425014220933**  
minimimyyntierä **10 KPL**

**HPX 5200 SÄHKÖTEIPPI KELTAINEN/VIHREÄ 19MM X 10M**

Tulenkestävä PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi **32-IE1910**  
Ean **5425014223156**  
minimimyyntierä **10 KPL**

**HPX 5200 SÄHKÖTEIPPI SININEN 15MM X 10M**

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi **32-IL1510**  
Ean **5425014221152**  
minimimyyntierä **10 KPL**

**HPX 5200 SÄHKÖTEIPPI PUNAINEN 15MM X 10M**

Tulenkestävä PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen.

Tuotekoodi **32-IR1510**  
Ean **5425014221176**  
minimimyyntierä **10 KPL**

**HPX SÄHKÖTEIPPI PUNAINEN JA MUSTA 19MM X 10M BLI**

Itsestään sammuva PVC sähköteippi sähköasennuksiin, korjauksiin tai suojaukseen. Pakkauksessa musta ja punainen teippi.

Tuotekoodi **32-IT1910**  
Ean **8711347173297**  
minimimyyntierä **10 KPL**

**HPX PUTKIKIERRETEIPPI VESI 12MM X 20M**

Metallisten tai muovisten kierrelitosten tiivistykseen sopiva PTFE-teippi. Lämpötila-alue: -100°C – +260°C. Sopii ainoastaan vesijohtoputkistojen liittimiin.

Tuotekoodi **32-WT1212**  
Ean **5425014227154**  
minimimyyntierä **10 KPL**

**HPX STRETCH & FUSE VULKANOITUVA TEIPPI VÄRITÖN 25MM X 3M BLI**

Pysyvä vesitiivis tiivistäminen, kestää 12 barin paineen. Voidaan käyttää myös eristykseen sähkötoissa.

Tuotekoodi **32-SI2503**  
Ean **5425014225884**  
minimimyyntierä **6 KPL**

**HPX STRETCH & FUSE VULKANOITUVA TEIPPI MUSTA 25MM X 3M BLI**

Pysyvä vesitiivis tiivistäminen, kestää 12 barin paineen. Voidaan käyttää myös eristykseen sähkötoissa.

Tuotekoodi **32-SZ2503**  
Ean **5425014225921**  
minimimyyntierä **6 KPL**





## HPX 60° MAALARINTEIPPI 19MM X 50M

Laadukas maalarinteippi tavallisimpiin maalaustöihin. Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi **32-MA1950**  
Ean **8711347173259**  
minimimyyntierä **6 KPL**



## HPX 60° MAALARINTEIPPI 25MM X 50M

Laadukas maalarinteippi tavallisimpiin maalaustöihin. Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi **32-MA2550**  
Ean **8711347178773**  
minimimyyntierä **6 KPL**



## HPX 60° MAALARINTEIPPI 38MM X 50M

Laadukas maalarinteippi tavallisimpiin maalaustöihin. Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi **32-MA3850**  
Ean **8711347179060**  
minimimyyntierä **6 KPL**



## HPX 60° MAALARINTEIPPI 50MM X 50M

Laadukas maalarinteippi tavallisimpiin maalaustöihin. Liuottimen kestävä maalarinteippi ammattilaisten tarpeisiin. Tarttuu hyvin metalliin, lasiin, kumiin ja muoviin. Maksimi käyttölämpötila 60 C.

Tuotekoodi **32-MA5050**  
Ean **8711347173273**  
minimimyyntierä **6 KPL**





# MOTORAL WebShop

## Verkkokauppamme palvelee 24/7

Käyttäjäystävällisestä verkkokaupastamme löydät tietoa tuotteista, ajankohtaiset tarjoukset ja kampanjat sekä teet tilauksesi nopeasti ja helposti. Näet saatavuutemme, nettohintasi ja muut tilaamiseen liittyvät asiat luotettavasti, vaivattomasti ja nopeasti.

**Rekisteröidy käyttäjäksi jo tänään!**  
**[webshop.motoral.fi](http://webshop.motoral.fi)**



Motoral Oy  
Valuraudankuja 1  
00700 HELSINKI  
**[www.motoral.fi](http://www.motoral.fi)**

Puhelin vaihde 010 5507 0  
Puhelin myynti 010 5507 100  
[myynti@motoral.fi](mailto:myynti@motoral.fi)  
[webshop.motoral.fi](http://webshop.motoral.fi)