

1/2026

# MARITIM



## Maritim- kalastusvarusteet

[www.maritim.fi](http://www.maritim.fi)

# Ankkurointiin ja ohjaukseen

**WATERSNAKE**

## Watersnake keulamoottorit

9515055313  
**GEOSPOT 65LB/54"**

9515055333  
**STEALTH X Anchor 65LB/54"**

**Kysy lisää!**

**Tulossa  
kaudelle  
2026!**



9512401384

## Vector manuaalinen matalan veden ankkuri 8'

VECTOR, manuaalinen matalaveden ankkuri on loistava vaihtoehto pienempiin veneisiin (maks. 22'). VECTOR-ankkuri pitää veneesi tukevasti ankkuroituina jopa 2,4 m syvyyteen. Helppokäyttöinen vetoköyden käyttö ja manuaalinen kiristyshihna takaavat vähän huoltoa vaativan ja virheettömän käytön (ei letkuja, pumppuja tai johtoja).

- Varma ja luotettava ankkurointi
- Vaivaton toiminta
- Monipuolinen ja helppo asennus
- Käyttäjäturvallinen



9512401380

## Axis sähköinen matalan veden ankkuri 8' 12 V

Matalan veden AXIS-sähköankkuri laskeutuu alas 8:ssa sekunnissa ja varmistaa äänettömän toiminnan, jolloin voit pysyä paikallasi pelottamatta kaloja. AXIS-ankkuri pitää veneesi tukevasti ankkuroituna jopa 2,1 m syvyyteen. Kevyt rakenne, joka on yhteensopiva maks. 26' moottoriveneisiin. Helppokäyttöinen käyttöönotto napin painalluksella. Helppo asentaa ja huoltaa.



## Kiinnikkeet/kiinnityslevyt

9512401390

### Pikakiinnike

Pikakiinnike tekee ankkurin irrottamisesta vaivatonta ja nopeaa. Kiinnike käy AXIS- ja VECTOR-mallien matalan veden ankkureihin.



**LEWMAR**



## Kiinnityslevyt

9512401393

**Jack Plate -kiinnitys**

9512401391

**Perämoottori-kiinnitys**

**Kysy lisää!**

# Viehe-, vapa- ja säilytystelineet



9519039074

## Vieheteline kaideputkelle

Vieheiden, pien-tarvikkeiden tai vaikka juomien säilytykseen. Ruostumatonta terästä. Mukana 25 mm Nawa-kaidekiinnike.



**Säilytä vieheet ja varusteet kätevästi Maritimin tuotteilla.**

9519039035

## Vavan pidike

Kääntyy 360°. Asenna vaaka- tai pystyasentoon 22 - 25 mm putkiin. Vavan Ø 38 mm.



9519039070

## Vapateline

Ruostumatonta terästä. Sopii mm. haavien ja melojen, säilytykseen. Säädettyä kiinnityskulma. Mukana 25 mm Nawa-kaidekiinnike. Varren maks. halkaisija 35 mm.



## Viehe-/tarviketeline

Pidä vieheet järjestyksessä. Magneettien johdosta nopea kiinnitys.

**Musta**

9519039402

**Valkoinen**

9519039403



9519039407

## Seinäteline

Vaahtomuoviset pidikkeet maks. 6:lle vavalle.



## Vieheteline

Neljän magneetin pidike sopii moneen tilaan. Kiinnitys 3M-teipillä.

**Musta**

9519039404

**Valkoinen**

9519039405



## Säilytystelineet

9519039406

## Säilytysteline

Säilytä pihdit, veitset, koukut yms. kestävässä säilytystelineessä. Kätevä asennus imukuppi kiinnityksellä.



9512066207

## Säilytyslokero

Pienten osien tai kalastustavaroiden säilytykseen. 5-hyllyä. Vesitiivis. Koko 364 x 1,83 x 150 mm.



# Pumput, varusteet, kiinnikkeet



9515004288

## Hapetus-pumppusarja

Kierrättää sumpun vettä pitäen sen viileänä ja happirikkaana. Sarja sisältää hapetuspumppun, suuttimen, suodattimen, letkukiristimet, letkun ja liittimen.



## Johnson Pump® Hapetuspumput

Pitäää syöttikalat ja saaliin erinomaisessa kunnossa. 360° asennusmahdollisuus.

9515004606

**Aqua O2 500 GPH**



9515004604

**Aqua O2 Twin 500 GPH**

Kaksoisporttinen sisäänotto useille pumppusovelluksille



## Syöttisäiliön valot

Säiliöihin, joiden seinämän paksuus on maks. 26 mm. Sis. muovimutterin ja kumitiivisteet.

**Sin.** 9514038252

**Kelt.** 9514038251

**Pun.** 9514038253

**Valk.** 9514038250

1852

ALU  
6061  
T6  
300



## Ohjauspyörät

5-puolainen. Ø 360 mm, syvyys 100 mm.

**Ohjauspyörä**

9513002052

**Ohjauspyörä urakkanupilla**

9513002050



9516029214

## Kalastajanistu

Matalaselkäinen heittokalastusistu.

**Tuolinjalkasarja** 9516029262



## Kiinnikkeet

Universaali pidike elektronikan kiinnittämiseen kannelle.

**Musta** 9519039400

**Punainen** 9519039401



9519039050

## Syötteline

25 mm kaiteeseen.  
Koko 46 x 375 mm.

## Yleispidikkeet



Vahvat ja joustavat pidikkeet. Eivät ruostu, eikä syövy. Eivät veny pitkäaikaisenkaan kuormituksen vaikutuksesta.

**13 mm** 9515030542

**20 mm** 9515030544

**28 mm** 9515030546

**38 mm** 9515030548

**Kanta** 9515030540



Muovia. Aukon halkaisija 15 - 45 mm.

**Valkoinen**

9511045107 - 15 mm

9511045108 - 30 mm

9511045109 - 40 mm

9511045110 - 45 mm



**Musta**

9511045100 - 15 mm

9511045101 - 20 mm

9511045102 - 25 mm

9511045104 - 30 mm

9511045103 - 40 mm

9511045105 - 45 mm

# Venevarusteet moneen käyttöön

## Kölisuoja

Suojaa hiertymiltä ja naarmuilta trailerilla, matalissa vesissä, kallioisilla rannoilla ja betonirampeissa. Toimii lasikuitu- ja useimmissa alumiiniveneissä. Lev. 12,7 cm.

### Valkoinen

5'/1,53 m., veneet 4,3 m asti 9516019205  
6'/1,84 m., veneet 4,3 - 5,0 m 9516019206  
7'/2,14 m., veneet 5,0 - 5,5 m 9516019207

### Musta

5'/1,53 m., veneet 4,3 m asti 9516019215  
6'/1,84 m., veneet 4,3 - 5,0 m 9516019216  
7'/2,14 m., veneet 5,0 - 5,5 m 9516019217



9519074050

## Liukuestepalat

Kiinnitä helposti 3M-liimapiinnan avulla. Sisältää 2 kpl 40 x 10 cm teippejä, väri musta.




## Kokoontaitettavat istuimet

9519037332

**Sohva.** Pehmeän ja mukava sohva yhdelle tai kahdelle henkilölle. Sohva painaa vain 7,7 kg. Mukana kätevä kantolaukku.

9519037334

**Nojatuoli.** Helpokäyttöinen nojatuoli taittuu auki ja kiinni sekunneissa ja painaa vain 5,2 kg. Kantolaukku.



## Eväsuoja


Suojaa perämoottorisi evä tai uudista se. Sopii seuraavin perämootoreihin:

9519040156

**Yamaha 60-100 HP 2- & 4-tahti**  
(02 - uudemmat)

9519040158

**Yamaha 115-130 HP 2-tahti** (03 - uudemmat);  
**Yamaha 115-130 HP 4-tahti** (00 - uudemmat)



## Kuormaliinasuoja

Pidentää kuormaliinan käyttöikä ja estää kuormaliinan kiertymisen. Luotettava pito.

**35 mm** 9513040102  
**50 mm** 9513040100



9519036012

## Mukiteline

Upotettava muki- tai tölkkitelineteline. Kiillotettua ruostumatonta terästä. Halkaisija 68 mm, syvyys 40 mm.

9514602130

## Kylmälaatikko 30 l.

COOL 30 pitää ruokasi ja juomasi kylminä. Laukku on helppo kuljettaa teleskooppisen vetokahvan ansiosta. Sisäänrakennettu akku ylläpitää kylmyyttä myös silloin, kun käytössä ei ole verkkovirtaa. USB-liitäntä, 12 V/24 V, 230 V. Paino 12,8 kg. Koko 586 x 378 x 410 mm.



## Luukunkiristimet

### Luukunkiristin lukolla

Lukon nailonpesän halkaisija 75 mm, kromattu nostokahva. Lukitusvarren säätömahdollisuus 50 mm, luukun paksuus maks. 20 mm.

**Valkoinen** 9516001092  
**Musta** 9516001091



9516001090

### Luukunkiristin ilman lukkoa

Nailonpesän halkaisija 75 mm, musta nostokahva. Lukitusvarren säätömahdollisuus 50 mm, luukun paksuus maks. 20 mm.

Tutustu koko valikoimaan [www.maritim.fi](http://www.maritim.fi)



# Akkutarvikkeet

## Akkukaapelit

Valmis akkukaapeli 25 mm<sup>2</sup>. Pituus 50 cm, rengasliittimillä. Kaapeli 12 mm.

0,5 m	
25 mm <sup>2</sup>	9514040652
35 mm <sup>2</sup>	9514040654
50 mm <sup>2</sup>	9514040656
1 m	
25 mm <sup>2</sup>	9514040658
35 mm <sup>2</sup>	9514040660
50 mm <sup>2</sup>	9514040662



9514101080

## Akkulaturi 8A

12 V -järjestelmiin. Toimii myös virtalähteenä. Lyijy-, geeli- ja AGM-akuille. Käyttöjännite 200 - 230 VAC 50 Hz.



9514016000

## Akkulaatikko virran ulostulolla

10A/60A autom.sulake. Tupakansytytin-ulosotto ja 2x USB-ulosotto (1A+2A). (+) / (-)-ulosotto siipimutterikiinnityksellä, varustilaindikaattori.



## Akkulaatikko

Muovia, varustettu hihnalla.

<b>Iso</b>	20 x 41 x 20 cm, kelt.	9514016004
<b>Vakio</b>	19 x 27 x 20 cm.	9514016005



9514801166

## Kahden akun lataussarja

Automaattinen latausrele ja päävirtakatkaisinpaketti. Maks. 65A-laturille, kun haluat lisätä veneeseen toisen akun.



9514003012

## Päävirtakatkaisija 75A

Maksimikuormitus 500A/5 s. 12 V/24 V.



9514801890

## Automaattisulake 60A

Pintaan asennettava automaattisulake suurille 25 - 200A, 12 - 48 V DC-virtakuormille. Kotelo 59 x 88 x 46 mm.



9514801164

## Latausrele ACR65A

Yhdistää automaattisesti erilliset akkupankit yhdeksi kokonaisuudeksi, kun lataus on käynnissä.

## Akkutarvikkeet

9519039408

## Teline 2:lle akulle




Kahden 27-sarjan syväpurkausakun turvalliseen ja kompaktiin kiinnittämiseen.



9514016020

## Akkukotelon kiinnityslevy

Setti sisältää vyön (135 cm), säädettävän soljen, kaksi muovilevyä, kaksi liitintä ja kahdeksan ruuvia.



9514016011

## Akkukotelon varahihna

Kiinnityshihna, jossa säätösoljet ja kaksi pohjaan asennettavaa kiinnikettä. Pituus 1,35 m.



9514016015

## Kiinnitys-sarja akulle

Nailonhihna kiristys-soljella ja kansikiinnikkeet. Pituus 96 cm ja leveys 25 mm.



# Laturit, pistokkeet, kaapelin läpiviennit



9514601131

## Pistoke

Flip Pro. Jousikuormitettu IPX4-suojakansi ja vaikuttava 150 W maksimiteho 12 V -järjestelmässä. Helppo asentaa.



9514601127

## USB-A/C-laturi

Flip Pro Fast Charge. Erittäin nopea. Suunniteltu käytettäväksi joko 12 V tai 24 V -jännitesyötöstä. Sis. 1x USB-A - ja 1x USB-C-latausliittimet.



9514601133

## USB-C-pistoke

Flip Pro Duo. Yleiskäyttöinen liitäntä kaikille USB-C-liitäntöille. Suojakansi pysyy tiiviisti suljettuna. Nopea. 12 V.



9514601124

## USB-laturi

Kahden pistokeliitännän USB-laturi. Soveltuu kaikkien USB tyyppi A-liittimillä varustettujen ladattavien laitteiden kanssa. Lataa jopa kolme kertaa nopeammin. 12/24 V.



9514601128

## USB-A/C-laturi

Rokk Charge Pro. Mm. kannettavien tietokoneiden lataamiseen. Voit ladata iPad Pro:ta ja iPhonea samanaikaisesti. USB-A- tai USB-C-liittimille.



9514601135

## USB-A/C-pistoke

Flip Pro Duo. Tehokkaiden Flip Pro USB-A/C ja 12 V -pistokkeiden ominaisuudet yhdistyvät erinomaisessa pistokeratkaisussa.



9514601129

## USB-C-kaksoislaturi

Flip Pro Max. 36 W/12 V tai maks. 60 W/24 V. Soveltuu USB-C-liitäntällä varustettujen laitteiden lataamiseen.



9514601126

## USB-A/C-laturi

Flip Pro Fast Charge. Yleiskäyttöinen liitäntä USB-A- tai USB-C-liitäntöille. Nopea lataus (60 W maks.) enint. 2 laitetta samanaikaisesti.

## Kaapeliin läpiviennit

### Matalaprofiiliset

Yhdelle kaapelille  
Ø 2 - 8 mm:



#### Musta alumiini

Mini 9515030240  
Small-A 9515030244  
Small-B 9515030248  
Medium 9515030252

#### Ruostumaton teräs

Mini 9515030242  
Small-A 9515030246  
Small-B 9515030250  
Medium 9515030254



Maks. neljälle kaapelille  
Ø 15 mm asti:

#### Musta alumiini

LP Multi 9515030256

#### Ruostumaton teräs

LP Multi 9515030258

### Horisontaaliasenteiset

#### Yhdelle kaapelille

Ø 2 - 6 mm 9515030225  
Ø 6 - 10 mm 9515030227

#### Kahdelle kaapelille

Ø 5 - 6 mm 9515030228  
Ø 6 - 10 mm 9515030229

#### Neljälle kaapelille

Maks. Ø 15 mm 9515030219





# MARITIM

## Oy Maritim Ab

Veneentekijäntie 1, 00210 Helsinki

## Tilaukset ja myynti

Verkkokaupassa: [www.maritim.fi](http://www.maritim.fi)

Sähköpostitse: [tilaukset@maritim.fi](mailto:tilaukset@maritim.fi)

Puhelimitse: +358 (0)10 2740 320